

## Rapport détaillé société

### Société

### IAMI

### Date

29/04/2026

### Région

AXA - REGION ILE-DE-FRANCE

### Secteur

Autres services

### Maturité

Intermédiaire

L'évaluation de votre organisation indique que sa posture cyber sécurité est de niveau intermédiaire. Les mesures de sécurité appliquées réduisent les risques cyber mais certaines vulnérabilités ou configurations qui ne sont pas à l'état de l'art exposent votre système d'information. Elles traduisent une gestion perfectible de la cyber sécurité dans l'organisation.

| Actif    | IPs | Domaines | URLs |
|----------|-----|----------|------|
| Quantité | 2   | 3        | 7    |

| Module d'évaluation          | Grade | Note | Actifs évalués | Actifs à risques |
|------------------------------|-------|------|----------------|------------------|
| Surface d'attaque            | D     | 614  | 5              | 2                |
| Messagerie                   | B     | 710  | 3              | 1                |
| Web TLS/SSL                  | A     | 871  | 7              | 7                |
| Contrôle de sécurité         | B     | 417  | 10             | 1                |
| Vulnérabilités               | A     | 950  | 7              | 0                |
| Performances de mises à jour | A     | 950  | 7              | 0                |
| Evènements de Sécurité       | A     | 950  | 5              | 0                |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 95ème percentile secteur   | 908        |
| <b>Note de la société</b>  | <b>673</b> |
| 5ème percentile du secteur | 484        |

### Légende des notes

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Votre performance sur ce périmètre se positionne parmi les meilleures, ce qui démontre une bonne prise en compte de la sécurité.                                                                                                                                                                       |
| <b>B</b> | Votre performance sur ce périmètre est bonne : vous pouvez suivre les recommandations pour rejoindre les meilleurs sur ce périmètre.                                                                                                                                                                   |
| <b>C</b> | Votre performance sur ce périmètre est satisfaisante mais présente des lacunes importantes : suivez les recommandations pour améliorer la sécurité du périmètre et l'évaluation.                                                                                                                       |
| <b>D</b> | Votre performance sur ce périmètre est insuffisante et révèle un sous-investissement sécurité significatif sur ce domaine : mettez en place un plan d'action basé sur les recommandation pour améliorer la sécurité du périmètre et l'évaluation.                                                      |
| <b>E</b> | Votre performance sur ce périmètre est très insuffisante et se positionne parmi les plus faible, indiquant une prise de risque importante : un investissement rapide suivant les recommandations est nécessaire pour gérer les risques et améliorer la perception de votre performance cyber sécurité. |

### Sévérité des observables

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Sévérité de niveau critique |
|  | Sévérité de niveau élevé    |
|  | Sévérité de niveau moyen    |
|  | Sévérité de niveau bas      |

| Surface d'attaque                             |                                                         | D        | Les tests de surface d'attaque montrent des faiblesses sur le périmètre internet de la société. Il s'agit des points d'attaques exposés et potentiellement exploitables par les attaquants pour s'introduire sur le SI du client via une vulnérabilité.                                                                                                                                                                                             |          |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 2 actif(s) à risques sur 5 actif(s) évalué(s) |                                                         | 614      | Techniquement ces tests s'attachent à détecter sur les actifs externes la présence de services à risque (interfaces d'administration, protocoles dangereux comme telnet, exposition de services sensibles comme des ports de serveurs de base de données).                                                                                                                                                                                          |          |  |
| Actifs                                        | Observable                                              | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segments |  |
| 51.255.60.235                                 | Port TCP/22 (Secure Shell (SSH))<br>exposé sur Internet | MEDIUM   | SSH est un protocole d'administration qui ne devrait pas être exposé sur internet.<br>Le service permet de prendre le contrôle total du serveur si des informations de connexion ou une faille SSH venait à être découverte.<br>Recommandation :<br>- Filtrez sur votre firewall les flux entrants, éventuellement en autorisant une liste précise d'IP sources de confiance habilitées à communiquer avec votre service ou mettez en place un VPN. | -        |  |
| 79.137.26.126                                 | Port TCP/22 (Secure Shell (SSH))<br>exposé sur Internet | MEDIUM   | SSH est un protocole d'administration qui ne devrait pas être exposé sur internet.<br>Le service permet de prendre le contrôle total du serveur si des informations de connexion ou une faille SSH venait à être découverte.<br>Recommandation :<br>- Filtrez sur votre firewall les flux entrants, éventuellement en autorisant une liste précise d'IP sources de confiance habilitées à communiquer avec votre service ou mettez en place un VPN. | -        |  |

|                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Messagerie</b>                                    | <b>B</b> | Les tests sur la messagerie analysent spécifiquement la configuration et les bonnes pratiques mises en place pour assurer la confidentialité des échanges, limiter les risques d'usurpation d'identité de l'entreprise (dans le cadre de campagne de phishing utilisant des mails en @domaine de la société par exemple). Techniquement les tests sont du type :<br>- SMTP avec Start TLS permet la confidentialité des échanges entre les serveurs de messagerie<br>- SPF et DMARC permettent de lutter contre l'usurpation d'identité (fraude au président/arnaque au faux RIB)<br>- Open relay pour s'assurer que le serveur ne permet pas de relayer du spam |
| <b>1 actif(s) à risques sur 3 actif(s) évalué(s)</b> | 710      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Actifs            | Observable                               | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segments |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| iamisolutions.com | DMARC n'est pas configuré sur le domaine | HIGH     | DMARC permet d'indiquer aux systèmes de messagerie des destinataires de vos emails comment traiter les "infractions" aux règles de SPF et DKIM (standards qui définissent quels serveurs sont habilités à envoyer des mails pour un domaine).<br>Cela participe grandement à réduire les risques d'usurpation de votre identité via utilisation de vos domaines pour envoyer des emails et vous permet d'être alerté en cas d'événement suspect.<br>Recommandation :<br>- Vous devez paramétrer DMARC pour ce domaine (ou sur un domaine racine avec un héritage) et vous assurer que SPF et DKIM sont également bien paramétrés. |          |

|                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web TLS/SSL</b>                                   | <b>A</b>   | Les tests sur les sites web analysent spécifiquement la configuration et les bonnes pratiques mises en place pour sécuriser les accès, en particulier le chiffrement.<br>Techniquement les tests vont être liés à la configuration TLS/SSL (négociation avec des implémentations récentes de TLS, refus de protocoles obsolètes comme SSL...) et les certificats. |
| <b>7 actif(s) à risques sur 7 actif(s) évalué(s)</b> | <b>871</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Actifs                                    | Observable                                                  | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Segments |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| https://app.iamisolutions.com/login (200) | L'entête Referer HTTP est manquant                          | MEDIUM   | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |
| https://iamisolutions.com/ (200)          | L'entête Referer HTTP est manquant                          | MEDIUM   | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |
| https://iamisolutions.com/ (200)          | L'entête HTTP Strict Transport Security (HSTS) est manquant | MEDIUM   | L'entête HTTP Strict Transport Security (HSTS) doit être paramétrée pour s'assurer que toutes les communications vers le site web soient protégées par TLS.<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandations :<br>- Paramétrez Strict-Transport-Security avec un max-age différent de 0 et la directive includeSubDomains pour répondre aux recommandations OWASP.<br>- Attention à la syntaxe de Strict-Transport-Security qui est régulièrement en erreur.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |
| https://iamisolutions.com/                | Le service SSL/TLS est vulnérable à une attaque BREACH      | MEDIUM   | Le service SSL/TLS a été testé comme vulnérable à une attaque BREACH (Browser Reconnaissance and Exfiltration via Adaptive Compression of Hypertext). Cette attaque cible des informations compressées dans les réponses HTTP par la mécanique HTTP compression et peut permettre à un attaquant de récupérer des informations sur des secrets (par exemple un token). Vulnérabilité enregistrée sous CVE-2013-3587.<br>Recommandations :<br>- La remédiation la plus simple est de désactiver la compression HTTP, des contre-mesures plus fines et complexes étant également possibles (se référer aux études sur BREACH).<br>- L'observable sera ignoré si vous mettez en place un header Set-Cookie avec l'attribut "secure" ou un header Content-Security-Policy | -        |
| https://www.iamisolutions.com/ (200)      | L'entête Referer HTTP est manquant                          | MEDIUM   | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                                                                                     | -        |
| https://www.iamisolutions.com/ (200)      | L'entête HTTP Strict Transport Security (HSTS) est manquant | MEDIUM   | L'entête HTTP Strict Transport Security (HSTS) doit être paramétrée pour s'assurer que toutes les communications vers le site web soient protégées par TLS.<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandations :<br>- Paramétrez Strict-Transport-Security avec un max-age différent de 0 et la directive includeSubDomains pour répondre aux recommandations OWASP.<br>- Attention à la syntaxe de Strict-Transport-Security qui est régulièrement en erreur.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        |
| https://www.iamisolutions.com/            | Le service SSL/TLS est vulnérable à une attaque BREACH      | MEDIUM   | Le service SSL/TLS a été testé comme vulnérable à une attaque BREACH (Browser Reconnaissance and Exfiltration via Adaptive Compression of Hypertext). Cette attaque cible des informations compressées dans les réponses HTTP par la mécanique HTTP compression et peut permettre à un attaquant de récupérer des informations sur des secrets (par exemple un token). Vulnérabilité enregistrée sous CVE-2013-3587.<br>Recommandations :<br>- La remédiation la plus simple est de désactiver la compression HTTP, des contre-mesures plus fines et complexes étant également possibles (se référer aux études sur BREACH).<br>- L'observable sera ignoré si vous mettez en place un header Set-Cookie avec l'attribut "secure" ou un header Content-Security-Policy | -        |

|                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web TLS/SSL</b>                                   | <b>A</b>   | Les tests sur les sites web analysent spécifiquement la configuration et les bonnes pratiques mises en place pour sécuriser les accès, en particulier le chiffrement.<br>Techniquement les tests vont être liés à la configuration TLS/SSL (négociation avec des implémentations récentes de TLS, refus de protocoles obsolètes comme SSL...) et les certificats. |
| <b>7 actif(s) à risques sur 7 actif(s) évalué(s)</b> | <b>871</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Actifs                               | Observable                                                              | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Segments |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| http://app.iamisolutions.com/ (301)  | L'entête HTTP x-frame-options est manquant                              | LOW      | X-Frame-Options est un mécanisme indiquant aux navigateurs le comportement à adopter lorsque le site web est mis dans une iframe. Une politique X-Frame-Options efficace empêche les attaques dites de "clickjacking".<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 301<br>Recommandations : Paramétrez l'en-tête X-Frame-Options avec une des deux valeurs suivantes :<br>- La valeur "DENY" si les pages de ce site ne sont pas destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object>.<br>- La valeur "SAMEORIGIN" si les pages de ce site sont destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object> depuis le même site. | -        |
| http://iamisolutions.com/ (301)      | L'entête Referer HTTP est manquant                                      | LOW      | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 301<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                         | -        |
| http://iamisolutions.com/ (301)      | L'entête HTTP x-frame-options est manquant                              | LOW      | X-Frame-Options est un mécanisme indiquant aux navigateurs le comportement à adopter lorsque le site web est mis dans une iframe. Une politique X-Frame-Options efficace empêche les attaques dites de "clickjacking".<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 301<br>Recommandations : Paramétrez l'en-tête X-Frame-Options avec une des deux valeurs suivantes :<br>- La valeur "DENY" si les pages de ce site ne sont pas destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object>.<br>- La valeur "SAMEORIGIN" si les pages de ce site sont destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object> depuis le même site. | -        |
| http://www.iamisolutions.com/ (301)  | L'entête Referer HTTP est manquant                                      | LOW      | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 301<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                         | -        |
| http://www.iamisolutions.com/ (301)  | L'entête HTTP x-frame-options est manquant                              | LOW      | X-Frame-Options est un mécanisme indiquant aux navigateurs le comportement à adopter lorsque le site web est mis dans une iframe. Une politique X-Frame-Options efficace empêche les attaques dites de "clickjacking".<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 301<br>Recommandations : Paramétrez l'en-tête X-Frame-Options avec une des deux valeurs suivantes :<br>- La valeur "DENY" si les pages de ce site ne sont pas destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object>.<br>- La valeur "SAMEORIGIN" si les pages de ce site sont destinées à être affichées au sein d'un élément <frame>, <iframe>, <embed> ou <object> depuis le même site. | -        |
| https://app.iamisolutions.com/ (302) | La directive unsafe-inline est utilisée dans la Content Security Policy | LOW      | La directive unsafe-inline dans la Content Security Policy (CSP, ensemble de directives qui gèrent les restrictions sur la manière dont une page web charge des ressources comme des scripts ou des médias), permet l'exécution de code inline (par exemple du code dans un event handler ou intégré à un tag script).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 302<br>Recommandation :<br>- N'utilisez pas la directive unsafe-inline et préférez l'utilisation de hashes / nonces pour les scripts inline                                                                                                                                                                                | -        |
| https://app.iamisolutions.com/ (302) | L'entête Referer HTTP est manquant                                      | LOW      | L'entête Referrer-Policy doit être paramétrée pour spécifier si le navigateur est autorisé à envoyer l'entête Referer (indiquant au serveur la page qui les a amenés sur la ressource demandée).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 302<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Referrer-Policy adaptée qui évite l'utilisation de unsafe-url pouvant permettre le transfert d'informations sensibles via l'entête Referer d'un environnement HTTPS à un environnement HTTP.                                                                                                                                                                                                         | -        |

|                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Web TLS/SSL</b>                                   | <b>A</b>   | Les tests sur les sites web analysent spécifiquement la configuration et les bonnes pratiques mises en place pour sécuriser les accès, en particulier le chiffrement.<br>Techniquement les tests vont être liés à la configuration TLS/SSL (négociation avec des implémentations récentes de TLS, refus de protocoles obsolètes comme SSL...) et les certificats. |
| <b>7 actif(s) à risques sur 7 actif(s) évalué(s)</b> | <b>871</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Actifs                                    | Observable                                                              | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Segments |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| https://app.iamisolutions.com/login (200) | La directive unsafe-inline est utilisée dans la Content Security Policy | LOW      | La directive unsafe-inline dans la Content Security Policy (CSP, ensemble de directives qui gèrent les restrictions sur la manière dont une page web charge des ressources comme des scripts ou des médias), permet l'exécution de code inline (par exemple du code dans un event handler ou intégré à un tag script).<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- N'utilisez pas la directive unsafe-inline et préférez l'utilisation de hashes / nonces pour les scripts inline | -        |
| https://iamisolutions.com/ (200)          | L'entête Content Security Policy (CSP) est manquant                     | LOW      | L'entête Content Security Policy (CSP) doit être paramétrée pour fixer un ensemble de directives qui gèrent les restrictions sur la manière dont une page web charge des ressources comme des scripts ou des médias<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Content Security Policy                                                                                                                                                                            | -        |
| https://www.iamisolutions.com/ (200)      | L'entête Content Security Policy (CSP) est manquant                     | LOW      | L'entête Content Security Policy (CSP) doit être paramétrée pour fixer un ensemble de directives qui gèrent les restrictions sur la manière dont une page web charge des ressources comme des scripts ou des médias<br>Remarque :<br>- cette URL répond avec un status code 200<br>Recommandation :<br>- Paramétrez une Content Security Policy                                                                                                                                                                            | -        |

| Contrôle de sécurité                           |     | B | Ces tests visent à vérifier l'implémentation DNS et en particulier de DNSSEC. DNSSEC est un protocole standardisé par l'IETF permettant de résoudre certains problèmes de sécurité liés au protocole DNS. |
|------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 actif(s) à risques sur 10 actif(s) évalué(s) | 417 |   |                                                                                                                                                                                                           |

| Actifs            | Observable                               | Sévérité | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Segments |
|-------------------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| iamisolutions.com | Le protocole DNSSEC n'est pas implémenté | MEDIUM   | DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) est un protocole qui permet de résoudre certains problèmes de sécurité liés au protocole DNS via des mécanismes de signature cryptographique des enregistrements DNS.<br>Recommandation :<br>- Vous devriez configurer DNSSEC pour votre domaine. | -        |

|                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|----------|
| Vulnérabilités                                                                                                                                                                                                               |     | A         |          |              |          |
| 0 actif(s) à risques sur 7 actif(s) évalué(s)                                                                                                                                                                                |     | 950       |          |              |          |
| Ces tests visent à identifier des vulnérabilités connues à partir de l'identification des types et versions des services récupérés par le scan et les bases de vulnérabilités consolidées par le CSIRT/PSIRT Board of Cyber. |     |           |          |              |          |
| Actifs                                                                                                                                                                                                                       | CVE | Fiche CVE | Sévérité | Technologies | Segments |



| Performances de mises à jour                  | A   | Cette catégorie mesure la vitesse de correction des vulnérabilités identifiées dans la catégorie du même nom. La pénalité calculée augmente et diminue progressivement avec le temps après dépassement du délais cible de correction et disparition de la vulnérabilité. |          |                    |                     |                     |              |          |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| 0 actif(s) à risques sur 7 actif(s) évalué(s) | 950 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |                     |                     |              |          |
| Actifs                                        | CVE | Fiche CVE                                                                                                                                                                                                                                                                | Sévérité | Durée d'exposition | Première apparition | Dernière apparition | Technologies | Segments |

Evènements de Sécurité

0

A

Pour les évidences de compromission, regroupé dans la catégorie « événements de sécurité », nous réalisons des recherches dans nos bases de renseignements cyber (cyber threat intelligence) du CSIRT/PSIRT Board of Cyber et dans les bases d'incidents.

| Domaine | Type | Date de première apparition | Date de dernière apparition |
|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|

| Emails professionnels | Dont infostealer | Dont ransomware | Date du dernier ransomware | Mots de passe | Comptes de l'entreprise |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 0                     | 0                | 0               | -                          | 0             | 0                       |

| Domaines   | Date | Origine | Grade | Quantité | Data |
|------------|------|---------|-------|----------|------|
| Mondomaine |      |         |       |          |      |