



博客 (<http://blog.csdn.net/?ref=toolbar>)

学院 (<http://edu.csdn.net?ref=toolbar>)

下载 (<http://download.csdn.net?ref=toolbar>)

GitChat (<http://gitbook.cn/?ref=csdn>) ...



写博客



发Chat

登录 (<https://passport.csdn.net/account/login?ref=toolbar>) 注册 (<https://passport.csdn.net/account/mobile/register?ref=toolbar&action=mobileRegister>)
ref=toolbar utm_source=csdnblog1

Vue.js2.0环境配置到你第一个忒大的App !

原创

2017年04月24日 19:29:09

6684

最近Vue.js太火了，弄的老夫也想学一下，参考了很多大神的文章我决定总结一下，虽然我不会前端- -~，还是那句话，知识用的时候在学就够用！

老鸟自行退散！老夫要开始装x了

需要软件：

HBuider

nodejs环境

vue-cli

cnpm

一、环境搭建

安装nodejs点爹 (<https://nodejs.org/en/download/>)



xh21bao (<http://blog.csdn.net/xh21bao>)

+ 关注

(<http://blog.csdn.net/xh21bao>)

码云

原创

7

粉丝

8

喜欢

1

未开通
(<https://github.com/xh21bao>)


他的最新文章

更多文章 (<http://blog.csdn.net/xh21bao>)

python 程序迁移 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/71077127>)

Pycharm 2017.1 激活服务器 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70992324>)

django 实现web接口 python3模拟Post请求 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70740648>)



安装好之后 node -v 查看版本

```
$ node -v
v6.10.2
```

安装cnpm（天朝你懂的！）

在命令行中输入 `npm install -g cnpm --registry=http://registry.npm.taobao.org` 然后等待，安装完成如下图。（copy）

安装成功之后 `npm<==>cnpm`（一个相等的命令！）

安装 vue-cli 目录构建工具（脚手架工具，就是盖房子 外面那层栅栏，工人站在上面的那个）

```
npm install -g vue-cli
```

安装 前端必备HB 点爹呀，愁啥呢 (<http://www.dcloud.io/>)（打包用）

当然了 你喜欢webstorm、sublime3等等 ide 都行 因为反正特么都没有vuejs 提示插件，最多就是有个鸡肋的高亮！

二、正式开始装第一次x！

1、找个你喜欢地方，新建一个文件夹（路径别弄中文免除后患）

基于Django 文档1.11 自解+补完 学习
django ---part1 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70307743>)

1小时入门Python (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/69827574>)

广告

他的热门文章

Pycharm 2017.1 激活服务器 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70992324>)
📖 6860

Vue.js2.0环境配置到你第一个叼大的App！ (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70652815>)
📖 6646

golang 第一天环境搭建|Goland (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/66475922>)
📖 6324

基于Django 文档1.11 自解+补完 学习django ---part1 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/70307743>)
📖 3291


PyQt5+Eric6+Anaconda+Pycharm 开发Qt应用环境搭建 (<http://blog.csdn.net/xh21bao/article/details/69817637>)
📖 1985



```
z@X /d/vue/vueapp
$ vue init webpack vue
```


切换到刚才的目录下

运行 `vue init webpackvue` 构建 目录（蓝色 vue 为目录名称随意）



按照上图 选择


弄好之后在原来的文件夹 下面 多了一个vue 文件夹 进入



cd 在当前目录 运行 cnpm install

```
z@X /d/vue/vueapp
$ cd vue
z@X /d/vue/vueapp/vue
$ cnpm install
```

目录变为如下



运行 查看 npm run dev



<http://blog.csdn.net/xh21bao>

Welcome to Your Vue.js App

Essential Links

[Core Docs](#) [Forum](#) [Gitter Chat](#) [Twitter](#)
[Docs for This Template](#)

Ecosystem

[vue-router](#) [vuex](#) [vue-loader](#) [awesome-vue](#)

之后 在命令行 Ctrl+c 关闭 这个实例

修改 配置文件 找到config里的index.js,打开修改assetsPublicPath

为“.”不改 打包后 路径错误

三、打包App 发布到手机

在命令行 执行 npm run build


```
z@X /d/vue/vueapp/vue
$ npm run build

> vue@1.0.0 build d:\vue\vueapp\vue
> node build/build.js

\ building for production...
Starting to optimize CSS...
Processing static/css/app.bcc099c6c6a0c76a2a49eb0af1f7124f.css...
Processed static/css/app.bcc099c6c6a0c76a2a49eb0af1f7124f.css, before: 431, after: 363, ratio: 84.22%
Hash: 61fbc8829e4735354553
Version: webpack 2.4.1 http://blog.csdn.net/xh21bao
Time: 5584ms

      Asset      Size  Chunks
Chunk Names
static/js/vendor.e92e561cf44650b70c05.js 103 kB    0 [emitted] vendor
static/js/app.39e5735de21191c0d2bb.js    11.6 kB    1 [emitted] app
static/js/manifest.06fb1c4cc9ec679a2b55.js    1.5 kB    2 [emitted] manifest
static/css/app.bcc099c6c6a0c76a2a49eb0af1f7124f.css 363 bytes    1 [emitted]
```

新增了一个文件夹dist 进入（编译生成的结果）



打开HB（启动超级慢 因为 Java产品 所以渣，所以慢）
文件---》新建---》移动App

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

创建移动App

请输入应用名称并且选择一个模板。

应用信息

应用名称: vueap

位置: D:\vue\first_

浏览...

选择模板

<input checked="" type="checkbox"/>	空模板	空模板只包含index.html一个文件和相关目录。	模板
<input type="checkbox"/>	mui项目	已包含mui的js、css、字体资源的项目模板	模板
<input type="checkbox"/>	mui登录模板	带登录和设置的MUI模板项目	模板
<input type="checkbox"/>	Hello H5+	HTML5Plus规范的演示，包括摄像头等各种底层能力的调用	示例
<input type="checkbox"/>	Hello mui	mui前端框架各种UI控件（如按钮）的展示	示例

语法

8

Javascript版本: ECMAScript 5.1

HTML5+是底层runtime，mui是前端框架，他们的关系类似phonegap和jqmobile。

点击查看: [移动App开发入门教程](#)

更多开源示例点击这里: <https://github.com/dcloudio/cascode>

?

完成(F)

取消

新建好之后 里面应该是这样的

 内容举报


 返回顶部

登录


注册

×

(<https://passport.csdn.net>)



只留下 manifest.json 这个是手机app的 配置文件你可以打开看看
加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！
之后把 刚才 dist 下面的两个文件复制进来 变成下面的



把 上次命令 生成 dist 目录下 的文件 复制到 vueapp 项目下如上图！



8



内容举报




返回顶部

登录

注册



(https://passport.csdn.net)



加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

1、选择刚才新建的app

3、选择安卓

2、点击发行

4、点击打包

一切都是默认 因为什么功能也没有！

内容举报

返回顶部

登录

注册

(https://passport.csdn.net)

查看App打包状态

选择项目: vueapp

打开下载目录

	名称	ID	时间	制作状态	操作
<input type="checkbox"/>	1.0	H54B4816A_0424202357.a...	20170424 20:23:44	打包成功, 正在下载	手动下载
http://blog.csdn.net/zh31bao					

☐ 全选/全部取消

清除选中记录(C)

刷新(F)

隐藏(H)

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

下载即可

内容举报

返回顶部

登录

注册

(https://passport.csdn.net)

这台电脑 > h (D:) > vue > vueapp > vue > dist > vueapp > unpackage > release

名称	修改日期	类型	大小
 H54B4816A_0424202357.apk	2017/4/24/周一 ...	APK 文件	2,682 KB

位置

<http://blog.csdn.net/xb21hoo>

丢进你的爪机 看看效果撒

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！



内容举报



返回顶部

登录

注册



(<https://passport.csdn.net>)



8





加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

手机 测试通过 差不多 就是这个玩意 几年前的wex5 但是没有vue 的虚拟dom html渲染卡的一比 根本没法用 感谢 油大大的作品 改变了 3端！

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。

内容举报
返回顶部

登录

注册

×

(https://passport.csdn.net/)



加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册



(https://passport.csdn.net)



wy_97 (/wy_97) 2017-10-12 10:43

7楼

(/wy_97) x装的我服，唯一一个简单易懂实验成功了打包方案

回复



qq_39612204 (/qq_39612204) 2017-07-25 09:21

6楼

(/qq_39612204) 包，怎么处理的安卓物理返回键?返回直接关闭项目了

回复



github_39356358 (/github_39356358) 2017-06-29 21:24

5楼

(/github_39356358)

但是我的请求都没有了是为什么呢

回复



查看 9 条热评



基于Vue2.js全家桶的移动端AppDEMO实现 (http://blog.csdn.net/Lucky_LXG/article/d...




好久没更新过Vue的小文章，上次做了一个基于Vue+Mint-ui的移动端AppDemo,集成了推送功能，然后通过cordova打包生成apk，移动端表现还不错，今天把这个小东西分享出来，希望有更多的...



Lucky_LXG (http://blog.csdn.net/Lucky_LXG) 2017年03月29日 08:47 6700

用 vue.js 开发微信 app(ios 版) 界面的 demo (http://blog.csdn.net/sinat_17775997/arti...

<https://github.com/useryangtao/vue-wechat> 主题 Vue.js iOS开发 vue-wechat 用vue.js开发微信app(ios...

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2016年10月05日 13:23 7468

 内容举报

 返回顶部

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

Hbuilder配置Avalon、Vue指令提示 (http://blog.csdn.net/jianggujin/article/details/7...

我本人是一名JAVA后端开发，偶尔也会研究一下前端内容，因为Hbuilder是基于eclipse开发的，所以用起来配感亲切啊，而且在我尝试使用的几款前端开发工具中，Hbuilder的表现也是相当出色地...

 jianggujin (<http://blog.csdn.net/jianggujin>) 2017年05月08日 15:21 6589

登录

注册


×

(<https://passport.csdn.net>)

Vue+ WebPack+ HBuilder 项目记录 (http://blog.csdn.net/huaxiongbiao/article/detail...



2017-05-27更新、、项目地址：<http://www.5rgame.com>Vue+WebPack+HBuilder 项目记录以前使用过vue+gulp+hbuilder做过app，vue是直接...


 huaxiongbiao (<http://blog.csdn.net/huaxiongbiao>) 2017年04月12日 12:02 6686



利用HBuilder将vue项目打包成移动端app (http://blog.csdn.net/zhoudan232/article/d...




事先准备，开发完成的web app项目（也可以利用vue-cli脚手架构建vue模板项目），npm run dev可以正常预览的项目1，将项目目录下config文件内index.js中asset...

 zhoudan232 (<http://blog.csdn.net/zhoudan232>) 2017年06月19日 13:58 12367



使用webpack打包Vue工程 (http://blog.csdn.net/fanfan64/article/details/52146310)

本篇文章就是介绍如何使用webpack构建前端工程。

 fanfan64 (<http://blog.csdn.net/fanfan64>) 2016年08月08日 01:05 22286

 内容举报

 返回顶部

登录


注册

×

(<https://passport.csdn.net>)


cordova打包vue2 (webpack) android、 ios app ([http://blog.csdn.net/yp090416/arti...](http://blog.csdn.net/yp090416/article/details/55103550))

使用cordova打包vue2 (webpack) app for android1、vue项目 通过vue-cli脚手架建立项目，使用webpack进行打包，加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！
下边是一整套命令，内容推荐是最新...

 yp090416 (<http://blog.csdn.net/yp090416>) 2017年07月19日 13:19 16445

如何降低Vue.js项目中Webpack打包文件的大小？ ([http://blog.csdn.net/maray/article/d...](http://blog.csdn.net/maray/article/details/55103550))

结论结论：vue中，直接引用文件，可以让打包文件最小。


 maray (<http://blog.csdn.net/maray>) 2016年03月26日 19:48 17638



使用Vue.js过程中，踩过的坑 (<http://blog.csdn.net/adai1012/article/details/55103550>)




最近学习了目前比较流行的前端框架——Vue.js。在使用的过程中，踩了一些坑，记录在此。 1. 自定义的组件在使用时的命名 Vue.js中，可以将一些共通功能提取出来，做成一些通用的组件来...

 adai1012 (<http://blog.csdn.net/adai1012>) 2017年02月14日 18:18 309




HBuilder打包Vue-cli构建的APP ([http://blog.csdn.net/zhangwenwu2/article/details/...](http://blog.csdn.net/zhangwenwu2/article/details/55103550))

cmd到开发路径下执行npm run build命令，生成dist文件夹 此时需要修改config/index.js里的assetsPublicPath的字段，初始项目是/他是指向项目根目录的...

 zhangwenwu2 (<http://blog.csdn.net/zhangwenwu2>) 2017年07月07日 13:59 954

关于使用hbuilder 打包vue的问题 (http://blog.csdn.net/yq_oxygen/article/details/780...)


这几天心血来潮，把之前做的vue应用用Hbuilder做成app，之中出现几个问题，现记录下来，以供大家参考：1. 打包后，真机调试出现白屏：1）先在本地查看是否webpack后有语法错误，...

 yq_oxygen (http://blog.csdn.net/yq_oxygen) 2017年09月22日 09:13 1048


加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！


利用HBuilder将vue项目打包成移动端app (<http://blog.csdn.net/u011565547/article/de...>)

<http://blog.csdn.net/zhoudan232/article/details/73466814>


 u011565547 (<http://blog.csdn.net/u011565547>) 2017年10月13日 14:35 251

Vue.js2.0从入门到放弃---入门实例（一）(<http://blog.csdn.net/u013182762/article/de...>)


最近，vue.js越来越火。在这样的大浪潮下，我也开始进入vue的学习行列中，在网上也搜了很多教程，按着教程来做，也总会出现这样那样的问题（坑啊，由于网上那些教程都是Vue.js 1.x版本的，现在用...

 u013182762 (<http://blog.csdn.net/u013182762>) 2016年11月03日 14:40 46807

vue.js2.0开发中的几个技巧 (<http://blog.csdn.net/yangzhen06061079/article/details/6...>)


vue.js2.0开发中的几个技巧

 yangzhen06061079 (<http://blog.csdn.net/yangzhen06061079>) 2017年05月30日 19:28 854

Vue.js2.0之组件篇 (<http://blog.csdn.net/Alecor/article/details/69791130>)

本篇文章不做基本的安装功能；具体安装步骤教程请跳转Vue2.0快速入门以及中文官网；本篇文章所有的代码编写均在Vue2.0的基础上完成，请区别于Vue1.0版本；什么是组件？组件（Component）...


内容举报


返回顶部

登录

注册

×

(<https://passport.csdn.net>)

登录


注册



(<https://passport.csdn.net>)


Vue.js 2.0 教程精华梳理（一）基础 (<http://blog.csdn.net/hsany330/article/details/53...>)

Vue.js 第一部分 Vue.js 介绍 Vue.js (读音 /vju:/, 类似于 view) 是一套构建用户界面的 渐进式框架。与其他重量级框架不同的是,Vue.js 采用更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!

 hsany330 (<http://blog.csdn.net/hsany330>) 2016年11月22日 15:28 4569

Vue.js 2.0从入门到放弃---入门实例（二）(<http://blog.csdn.net/u013182762/article/d...>)

用Vue.js 2.0和vue-router 2.0做的一个简单实例,通过实例来学习vuejs。


 u013182762 (<http://blog.csdn.net/u013182762>) 2016年11月03日 23:22 33681



基于Vue2.js全家桶的移动端AppDEMO实现 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997/artic...)




好久没更新过Vue的小文章,上次做了一个基于Vue+Mint-ui的移动端AppDemo,集成了推送功能,然后通过cordova打包生成apk,移动端表现还不错,今天把这个小东西分享出来,希望有更多的...

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2017年01月25日 22:01 2871




Vue.js学习系列四——Webpack打包工具的使用（装修中.....）(<http://blog.csdn.net/sin...>)

这两周一直想写webpack的知识点,却发现webpack其实要说的很具体内容挺多的。而且稀土掘金上一搜webpack有好多人都有去写webpack的知识点,所以本文中不再去重复别人的东西了,就简单记...

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2017年02月07日 20:10 8460

vue入门实战教程 - 用vue高仿饿了么APP (http://blog.csdn.net/sinat_17775997/article/...


滴滴出行的一位哥们录制的视频，收费的，价格198元，我这里不是打广告，我不认识他。不过对于vue的入门还是不错的，使用的是vue1.0框架，虽然现在已经是vue2.0, 不过2.0基本上只是多了vir...

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2016年12月23日 21:10 28026

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

一步一步教你用 Vue.js + Vuex 制作专门收藏微信公众号的 app (http://blog.csdn.net/sin...

只看不赞，或者只收藏不赞的都是耍流氓，放学别走，我找我哥收拾你们。 项目地址：https://github.com/jrainlau/wechat-subscriptor ...

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2016年10月07日 20:34 3197


使用vue开发web app - 1 - 初步使用vue创建组件 (http://blog.csdn.net/lele9001/article...

vue.js 8

 lele9001 (http://blog.csdn.net/lele9001) 2016年12月31日 10:40 1536

Vue.js2.0从入门到放弃---入门实例（三）(http://blog.csdn.net/u013182762/article/de...

已经有几周没有更新博客了，最近自己也在学习就没有能及时抽身来写博客。今天就来简单说一下vue-resource，这是vue的一个与服务器端通信的HTTP插件，用来从服务器端请求数据。话不多说，直...

 u013182762 (http://blog.csdn.net/u013182762) 2016年12月06日 16:39 23342

Vuejs2.0 小应用 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997/article/details/74780048)

前段时间利用闲暇时间学习Vuejs并且做了一个实例，主要使用vue-router实现路由控制，vuex对程序进行状态管理，axios发送http请求。对数据在组件间的传递、webpack打包工具、数据...

 内容举报


 返回顶部

登录

注册

×

(https://passport.csdn.net/)

 sinat_17775997 (http://blog.csdn.net/sinat_17775997) 2017年07月08日 10:50 406

 内容举报

 返回顶部

登录


注册



(<https://passport.csdn.net>)


vue.js项目打包上线 (<http://blog.csdn.net/u014307349/article/details/74065721>)

最近一直坚持每个月写一个小的vue.js 开发的项目，最后开发完成后想到很久之前给别人回答的一个问题：vue的项目如何上线，当时有幸受到精准的内容推荐，这些大都是程序员共同成长的地方都说了，这个框架...

 u014307349 (<http://blog.csdn.net/u014307349>) 2017年07月01日 15:53 3091

创建vue项目 (<http://blog.csdn.net/xiejunna/article/details/54645543>)

总结官方的创建vue项目1.安装vue.js运行环境nodejs，可用淘宝镜像安装，会比较快，建议安装c盘，安装成全局的。命令是：npm install -g cnpm --registry=...

 xiejunna (<http://blog.csdn.net/xiejunna>) 2017年01月21日 13:17 790

8


VUE.JS——脚手架安装 (<http://blog.csdn.net/Shiyaru1314/article/details/54963027>)

使用 Vue.js 开发大型应用时，我们需要考虑代码目录结构、项目构建和部署、热加载、代码单元测试等事情。如果每个项目都要手动完成这些工作，那无疑效率是低下的，所以通常会使用一些脚手架工具来帮助完...

 Shiyaru1314 (<http://blog.csdn.net/Shiyaru1314>) 2017年02月10日 10:22 17472

PyCharm 如何安装python第三方库及插件 (mongodb) ? (<http://blog.csdn.net/jly58fgjk>...

一、如何安装python第三方库： 1、有一个专门可下载安装第三方库的网址：<http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/> Ct...

 jly58fgjk (<http://blog.csdn.net/jly58fgjk>) 2016年05月29日 22:11 11586

vuejs2.0实战：仿豆瓣app项目，创建自定义组件tabbar (http://blog.csdn.net/Lucky_LX...

大家好，我给大家分享一下仿豆瓣app的教程。当然了，我们不是用原生去实现，而是用前端框架vuejs来实现豆瓣app。
——第一次写文章，写得不好请见谅。为什么我们选择豆瓣app 来做这样一个教...

 Lucky_LXG (http://blog.csdn.net/Lucky_LXG) 2017年03月30日 08:41 3035

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

Vue.js 高仿饿了么外卖app 全(慕课网资源) (<http://download.csdn.net/d...>



(<http://download.csdn.net/d...>) 2017年08月04日 03:18 48B

下载



8



内容举报



返回顶部

登录

注册



(<https://passport.csdn.net>)