

# 议题1 文件1

山东西镇建工（2006）17 号

---

## 文明施工管理制度

各公司、项目公司、项目部：

文明施工管理制度是创建安全文明工地的具体措施。现依据《建设工程安全生产管理条例》、建设部 JGJ55-99《建筑施工安全检查标准》和山东省建工局、省安监总站的有关标准、规定及要求，制定本制度，其内容包括：

一、创建安全文明工地的指导思想和目标要明确，工程开工前要确定创建文明施工目标，按照要求认真组织编写施工组织设计，列出文明施工创建工作重点、标准、要求及创建措施，对“五小设施”的设计施工要精心组织。

二、要建立文明工地创建领导机构。创建文明工地要有一个强有力的领导班子，有组织、有计划的从基础开始做起。

三、分工明确、责任落实，根据现场需要和文明工地创建措施把每一项工作具体落实到人。

四、做好宣传发动，创建文明工地是全体施工人员的事，因此，一定要做好宣传发动，齐心协力，把每一项工作做好。

五、分阶段按施工组织设计方案要求自我检查，组织和验收。

六、对照标准进行认真整改，并积极主动地接受主管部门的检查。

本制度由分公司监督实施，望各项目公司、项目部认真遵照执行。

二〇〇六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)16号

---

## 关于实施安全防护、临时设施费与 准用证管理制度的规定

各公司、项目公司、项目部：

为更好的加强安全防护、临时设施费与准用证管理，完善施工现场各项管理制度，现制定安全防护、临时设施费与准用证管理制度如下：。

### 一、安全防护、临时设施费管理制度：

- 1、施工组织设计中要编制安全防护用品及临时设施费用使用计划。
- 2、工地要积极开展施工现场防护用具打假工作。

### 二、安全准用证管理制度：

- 1、提高认识坚持实行准用证制度。
- 2、不买、不租、不使用无证的安全防护用具及机械设备。
- 3、对假冒伪劣防护用具及机械设备要积极抵制，配合安全管理主管部门进行打假。

4、安全防护用具及机械设备的采购、租赁、使用要定人、定责任，把好各个关口，做好预防事故工作。

5、安全防护用品、临时设施一定要准用证、备案证、合格证三证要齐全，缺一不可。

二〇〇六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)8号

---

## 安全培训教育制度

各公司、项目公司、项目部：

安全是生产赖以正常进行的前提，而安全教育又是安全管理工作的最重要的环节，安全教育是提高全员的安全意识、管理水平及预防和减少事故隐患的前提条件。通过对职工进行安全教育能够提高企业各级生产管理人员和广大职工搞好安全生产工作的责任感和自觉性，增强安全意识，掌握安全生产的科学知识，不断提高全员的安全管理水平和安全操作水平，增强自我防护能力。根据国家有关规定和鲁建管安监[1999]25号文颁布的《山东省建筑业职工安全培训教育暂行办法》结合企业的情况制定培训教育制度如下：

一、要建立健全各级培训机构和培训管理制度，公司、分公司、项目部都要有专门的培训管理机构，由专人负责和组织对职工进行的培训教育工作。

二、新入场工人必须进行三级教育（公司、项目部和班组）。

三、各项目部建立职工安全教育档案：内容包括三级教育记录，变换工种记录、特殊工种安全教育记录，经常性安全教育记录。

三、工地资料员应将工地管理人员、工人的培训资料归纳整理、填写职工安全教育培训花名册。

四、培训的具体要求：

1、法人代表、分管安全生产副经理、项目经理、安全管理人员、专职安全员取证教育不少于 50 课时，每年进行的继续教育培训不少于 30 课时。

2、特殊工种、安全资料员取证教育为 80-120 课时，每年进行的继续教育培训不少于 30 课时。

3、企业其他职工年内培训不得少于 20 课时。

企业和项目部应按国家及省有关规定进行培训。项目部要建好职工培训档案，企业按规定进行考核，以保证培训工作的正常进行和培训的质量。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)10 号

---

## 安全生产责任制的考核办法

各公司、项目公司、项目部：

为加强施工现场安全文明施工管理,认真贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》,加大对各级各部门及管理人员责任落实和执行情况的监督检查力度,以达到规范化、标准化施工,结合公司及各单位实际情况,特制定安全生产责任制的考核办法如下:

一、建立考核制度并落实到位。公司及各项目公司(部)必须定期按规定对所管单位和个人进行考核。公司每季度考核一次,分公司及项目公司(部)每月考核一次,安全员及安全值日人员要做好日常的巡回检查,班组长要做到上岗及下岗后的岗位作业点检查,施工现场要经常进行自检、互检和交接检的活动。

二、安全生产责任制的考核要与经济效益挂钩。对施工现场管理要有序,符合 JGJ59-99 安全检查标准,经省、市安监站检查验收达到

“安全生产文明工地”的、上级主管部门安全检查中获得前三名的分别给以经济奖励。

三、对施工现场存在“脏、乱、差”现象，上级主管部门安全检查中出现不合格的，分别予以处罚，其实施细则详见《2004 年企业管理实施办法》。

三、实施群众监督。各级管理人员和各部门要主动与工地周边的有关社区、单位搞好合作，积极开展创建文明工地活动，接受群众监督，接纳合理化建议，发挥文明窗口的作用，要树立建筑行业现象。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---



# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)11 号

---

## 特种作业管理制度

各公司、项目公司、项目部：

特种作业是对操作者本人及现场其他职工和周围设施的安全有着危害因素的作业。为保证特种作业人员安全的实施操作，结合本公司的实际情况，制定以下管理制度：

- 一、特种作业人员必须经培训，考试合格后持证上岗。
- 二、特种作业人员必须熟悉和掌握操作工种和所使用机械的性能。
- 三、禁止酒后从事特种作业。
- 四、作业时应结合工程特点做好安全防护工作。
- 五、作业前应履行各种手续（本工种的作来的交接底、动火审批等）。
- 六、根据季节施工做好不同季节的设施防护。
- 七、对机械、设备要定期保养检查和检验。

八、工作认真负责，身体健康、没有妨碍从事作业的疾病和生理缺陷方可从事特殊工种作业。

九、具有本工种所需的文化程度和安全、专业技术知识及一年的实践经验。

十、每年按照规定不少于 30 学时的安全培训。

十一、建立特种作业人员档案，必须是本施工现场人员，其证件存放在工地以备检查。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)2号

## 关于制定下发工伤事故统计报告调查制的通知

各公司、项目公司、项目部：

为加大安全生产管理力度，落实“安全第一，预防为主”方针，做到职责分明、安全生产，经公司研究决定，制定下发分公司、科室、项目部，望接到通知后，认真组织学习，并严格贯彻执行。

附：工伤事故报告调查制度。

二〇〇六年七月二十八日

批准：徐全书

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)12号

## 安全管理目标

为贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《山东省建筑安全生产管理规定》和各级安全生产管理部门制定的各项安全生产的法律、法规和制度，制定本企业的安全管理目标如下：

### 公司总目标

- 1、杜绝三级或三级以上重大伤亡事故。
- 2、年重伤率控制在 0.2‰以内。
- 3、年轻伤率控制在 15‰以内。
- 4、无重大设备和火灾事故（一次直接经济损失十万元以上）。
- 5、创省级文明示范工地三个，省级文明优良工地 6 个，市级优良工地 26 个。
- 6、隐患整改率 90%以上。

7、特种作业持证人上岗率达到 90%以上。

8、现场达标率 80%以上。

### 项目部目标

1、杜绝重大伤亡事故和重大机械设备事故。

2、轻伤负伤频率 10‰以内。

3、达到市级以上安全文明工地标准。。

4、现场达标率 85%以上。

5、隐患整改率在 95%以上。

6、特种作业持证上岗率达 100%。

### 班组目标

1、杜绝重大伤亡事故和机构设备事故。

2、特种作业持证上岗率达 100%。

3、隐患整改率 100%。

4、遵章守纪。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)13 号

---

## 班前安全活动制度

各公司、项目公司、项目部：

为了更好的搞好安全生产，通过各班组在施工操作前对各项施工作业做好作业环境和作业操作等方面的安全交底和检查，以保证工程的顺利施工。特制定班前安全活动制度。

- 1、每个项目施工前，工地负责人应向施工班组进行安全技术交底，并讲述有关安全注意事项。
- 2、班长必须每天在班前进行详细的安全作业交底和安全检查。
- 3、对检查出的较大隐患，应及时通知有关部门和人员进行整改。
- 4、各班组应参与本班组施工安全有关的防护设施的验收。
- 5、班长不得违章指挥和做不负责的交底，各班组人员不得违章作业。
- 6、班前安全活动要有专门记录，班长应认真做好每天的活动记录。

7、班长应当把每天班前的安全作业条件检查情况及时向班组施工人员交待和布置，并要逐项记录到安全活动记录中，并向班组人员进行交底。

8、班前安全活动记录应当细致认真填写，注意保存，用完后或工程竣工时，移交给安全资料员保存，以备查用。

二〇〇六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工(2006)14 号

## 安全检查管理制度

各公司、项目公司、项目部：

为进一步加强安全生产管理，认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》、落实“安全第一、预防为主”的方针，做好在建工程的安全检查工作，把安全隐患降到最低点，保证在建工程的顺利施工，依据建设部 JGJ55-99《建筑施工安全检查标准》，制定本安全检查管理制度。

一、安全检查方式和时间：安全检查方式指安全检查的经常性、定期性、突击性、专业性及季节性等。安全检查的时间和频率：公司每季度最少检查一次，分公司每月检查一次，项目公司（部）每周检查一次，安全员及安全值班人员要做好日常的巡回检查，班组长要做好班前班后的作业交底和施工现场的自检、互检和交接检的活动。

二、检查程序和隐患整改：

1、人员组织。每次检查首先要组织好各个部门的人员参加，按照有关



安全措施的要求及规范、标准对施工现场进行全面的检查。

2、对查出的安全隐患做好记录，公司内部检查出的安全隐患应填写安全隐患整改通知单。对重大隐患和随即将要发生的安全隐患必须及时进行处理。

3、检查整改。项目部对查出的安全隐患应限期 3-5 天内进行整改。施工单位要根据下达的安全隐患整改通知书组织有关人员召开专项会议，研究整改方案，并做好详细的记录，对隐患整改要做到“三定”、“一验收”，即定措施、定人员、定时间，整改完毕后要逐项“验收”，从而达到检查的目的。

4、奖罚措施：对各主管部门和公司检查提出的隐患要及时组织人员进行整改，不按期整改或整改不彻底的依据公司或各分公司管理规定，根据具体情况给予相应处罚；项目部应按期进行周检，如不按期组织周检和对项目部自检查出的问题未及时进行整改的根据具体情况给予 500-1000 元罚款，并令其停工整改。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

# 山东西镇建工有限公司文件

山东西镇建工（2006）15 号

## 关于下发《建筑施工安全技术规程》的通知

各公司、项目公司、项目部：

安全技术是针对生产劳动中的不安全因素，从生产技术上采取的控制措施，随着施工技术的不断革新，安全技术有了很大的发展，各级领导及越来越多的技术人员非常重视安全技术工作，对学习了解掌握和应用安全技术的热情十分迫切。为更好的提高各级技术人员的操作和管理水平，参照（80）建工劳字第 24 号《建筑安装工人安全技术操作规程》，结合本企业的情况，汇集成册，供施工管理人员及安全专职人员共同学习，提高全面技术素质，为实施安全生产提供必要的条件，更好的为安全生产服务。

二 00 六年七月二十八日

---

批准：徐全书

---

