Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "СВЕТ"

	Количе	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих	Колич (подкла	ество рабочил	к мест и числ й труда из чи	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)	ът на них рас лест, указання	отников по к их в графе 3 (е	лассам единиц)
Наименование		местах				KJTA	класс 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Рабочие места (ед.)	3	3	0	-	2	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	9	9	0	1	\$	0	0	0	0
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1		Право на досрочное назначение	24		Her		Her		Her
Профессия/ Профе	390	танке (да/нет)	23				700		Her
Профессия Подаваемий оп- развитительный оп- развительный оп- развитительный оп- разв		пищевые продукты (да/нет)	-						Her
Профессия/ Профессия/ Профессия/ Профессия/ Профессия/ Профессия/ Повышенная продуктительный оп- Вибрация профессия продуктительный оп- Вибрация общая Профессия/ П		<u> </u>				Here were			
Профессия/ Профессия/ Профессия/ Профессия/ Профессия/ ДОЛЖНОСТЬ/ ДОЛЖНОСТЬ работника Специальность работника Спесарь-ремогник (сменный) Отдел информационных тех- 1	7.	Сокращенная продолжитель-	21		He		He		II.
Профессия/ Профессия/ Должность/ Должн	-u		20		Нет		Her		II Ta
Профессия/ Профессия/ Профессия/ Полжность работника Полжность работника Вий труда Сискарь-ремонтник (менный) Отдел информационных тех- Немонизирующие излучения Вибрация локальная Вибрация локальная Вибрация локальная Плараметры световой среды Плум Вибрация локальная Плараметры инкроклимата Вибрация локальная Плараметры инкроклимата Вибрация локальная Плараметры информационных тех- Плум Вибрация поменей Плум Вибрация поменей Вибрация помен			19		Да		Her		Па
Профессия/ полижность/ полижн		вий труда с учетом эффективн	18						
Профессия/ Профессия/ Полжность/ должность/ должность	-01		17		3.1		2		1
Профессия/ должность			91		1		-		,
Профессия/ должность/ должность/ должность/ должность/ должность работника Специальность работника 2		Тяжесть трудового процесса	15		3.1	7000000	,		1 1
Профессия/ должность работника Специальность работника должность работника Специальность работника Химический Аэрозоли премуншественно Спесарь-ремонтник (сменный) Уль тразвук воздушный Вибрация локальная Вибрация покальная Вибрация Вибрация покальная Вибрация покальная Вибрация покальная Ви		Параметры световой среды	14		-		2		
Профессия/ должность работника специальность работника должность работника 2	ууда	Цараметры микроклимата	13		2			201	
Профессия/ должность работника специальность работника должность работника 2	вий т	Монизирующие излучения	12		-				
Профессия/ должность/ должность работника Специальность работника 2	усло	Неионизирующие излучения	=		•	W-111.0000	•		
Профессия/ должность/ должность работника Специальность работника 2	[ассы	Вибрация локальная	10		-				·
Профессия/ должность/ должность работника 2	подк	выпоо випеддиЯ	6		•				2.1
Профессия/ должность/ должность работника 2	ассы (Ультразвук воздушный	∞		•		ŀ		
Профессия/ должность/ должность/ должность/ должность/ должность/ должность работника 2	2	Мифразвук	7		2				
Профессия/ должность/ должность/ специальность работника 2			9		3.1				,
Профессия/ должность/ специальность работника 2 3 УЭО Слесарь-ремонтник (сменный) Отдел информационных тех- нологий Начальник отдела 26. УФК			S		•		'		_
Профессия/ должность/ специальность работника уэо Слесарь-ремонтник (сменный) Отдел информационных технологий Начальник отдела 26. УФК		Биологический	4		•		'		
		Химический	n		2		1		,
Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места 1 27.21 35.03		Профессия/ должность/ специальность работника	2	V30	Слесарь-ремонтник (сменный)	Отдел информационных тех-	Начальник отдела	26. YФK	Domingon norming
		Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места	1		27.21		35.03		00.26.00.

Дата составления: 20.11.2024

Главный инженер	Attendo	Дыляев В.Р.	Od. 18. d. Od
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной оцения условий труда:	пециальной оценки усло	вий труда:	
Начальник ОПБ, ОТ и Э	1 Angel	Владимиров А.Т.	02.12 2029
(должность)	(Aprilia of)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(4472)
Заместитель начальника ОПБ, ОТ и Э	Medianica)	Токарев А.И. (фамилия, имя, огчество (при наличия))	OE, 12, 202
Заместитель генерального директора по экономике - начальник ЭО		7 Herpoв C.C.	02.12.2927
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Председатель профсоюза работников завода «СВЕТ»		Кряжевских И.А.	02.12.04
(должноств)	(nonmosk)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:	проводившей специальн	ую оценку условий труда:	
655	3	Некротюк Наталья Николасвна	20.11.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
	_		
)		