No.1239 淡水鱼类

梭鲈

Zander · *Sander lucioperca*

LC


无危

IUCN 2024

≈ 水中　肉食

成鱼吃成群的小鱼，如拟鲤、胡瓜鱼、河鲈等

示意图



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

平均体长		40–80 cm
最长		120 cm
最重		15 kg
洄游产卵		最远 250 km

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；长度 10 cm–10 m（对数）；体重 0.1 kg–10 t（对数）；距离 1–10000 km（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 背鳍带刺

第一背鳍有 13–20 根硬棘。

技能 · 上溯产卵

住在半咸水的会上溯最远 250 km 产卵。

认识梭鲈

梭鲈是鲈科的鱼。

它和北美的大眼鲈是近亲。

在英国它被列为最可能危害本地野生动物的外来种之一。

冷知识 它在流水中的砾石上产卵。

分布： 欧亚大陆：里海、波罗的海、黑海、咸海、北海和爱琴海流域。

资料来源：Wikipedia「Zander」；IUCN 红色名录（Freyhof, J. 2024）。 AI 辅助制作，需人工审核。