No.130 宠物


中部鬃狮蜥

Central bearded dragon · *Pogona vitticeps*

LC
无危
IUCN 2021

陆地 杂食

野外食物中植物约占 54%



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

全长		最长约 60 cm
体重		可达 550 g
孵化		60–80 天
夏季白蚁		约 26%

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；体重 1 mg–10 kg（对数）；天数 0–400 天；比例 0–100%。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 黑胡子

受威胁时它会张大嘴、鼓起喉囊“胡子”并让它变黑，吓唬对手。

技能 · 温度定性别

蛋在 32 °C 以上孵化时，遗传上的雄性会发育成雌性。

认识中部鬃狮蜥

中部鬃狮蜥原产澳大利亚东部和中部。

它的身体通常是褐色、黄褐色、黄色或红色。

它并不爱群居，但常常在好的觅食或晒太阳地点聚在一起。

冷知识 1926 年，德国动物学家 Ernst Ahl 首次描述了这个物种。

分布： 澳大利亚东部和中部的干旱林地与荒漠。

资料来源：Wikipedia「Central bearded dragon」；IUCN 红色名录（Melville et al. 2021）。白蚁比例为野生成体夏季食物的体积百分比。 AI 辅助制作，需人工审核。