No.386 昆虫

茶翅蝽

Brown marmorated stink bug · *Halyomorpha halys*


NE

未评估

未见评估 待核

陆地 草食

（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

成虫体长		约 1.7 cm 约
每块卵		约 28 枚 约
一生产卵		约 400 枚 约
发育为成虫		35–45 天

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；数量 0–400；天数 0–400 天。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 放臭气

胸部下面的腺体能放出臭味防御捕食者，被碰或受伤时也会放。

技能 · 农业害虫

2010 年美国中大西洋地区苹果损失 3700 万美元，有些核果种植者损失超过 90%。

认识茶翅蝽

茶翅蝽原产中国、日本、韩国等亚洲地区。

现已在北美很多地方定居，最近也到了欧洲和南美洲。

卵刚产下时浅绿色，后来变白。

冷知识 到 2012 年，美国已有 40 个州发现它。

分布： 原产东亚，已入侵北美、欧洲、南美。

资料来源：Wikipedia「Brown marmorated stink bug」。未见 IUCN 评估（待核）。 AI 辅助制作，需人工审核。