No.390 昆虫

采采蝇

Tsetse fly · *Glossina*


NE

未评估

属级，未统一评估

天空 陆地 肉食

吸血



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

现存种数*		23 种
发育到成虫*		约 35 天 约
蛹长*		不到 1 cm
每年牛死亡*		约 300 万头 约

刻度：数量 0–100；天数 0–400 天；长度 1 mm–1 m（对数）；数量 1–1000 万（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 传播昏睡病

它传播锥虫，在人身上引起昏睡病，也让大量家畜生病。

技能 · 母体喂养

幼虫在母体内靠母亲提供的营养发育，三龄幼虫才离开母体。

认识采采蝇

采采蝇是舌蝇属所有种的统称。

已知 23 个现存种，分布在非洲大陆和阿拉伯半岛。

锥虫病每年让牛的产值减少 6 亿–12 亿美元。

冷知识 家里有一个病人，全家损失约一年收入的 25%。

分布： 撒哈拉以南非洲、阿拉伯半岛。

资料来源：Wikipedia「Tsetse fly」。替换原定的色螂（资料太少）；*为舌蝇属整体数据。 AI 辅助制作，需人工审核。