No.172 农场

日本鳗鲡

Japanese eel · *Anguilla japonica*

EN


濒危

IUCN 2020

水中 肉食

吃蠕虫和昆虫等

示意图



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

雌鱼体长		57–60 cm
雄鱼体长		约 35 cm
变成玻璃鳗		约 18 个月
黄鳗期		5–10 年

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；月数 0–24 个月；寿命 0–80 年。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 千里洄游

在海里产卵、在淡水里长大；靠身体里储存的油脂，长途游回海里不吃东西。

技能 · 透明幼鳗

孵化约 18 个月后变成透明的“玻璃鳗”，再游进河里。

认识日本鳗鲡

日本鳗鲡分布在日本、朝鲜半岛、中国、越南和菲律宾北部。

卵受精后约 36 小时就孵出柳叶状的幼体。

2010 年日本首次实现了完全人工繁殖。

冷知识 由于过度捕捞和栖息地变化，它已被列为濒危物种。

分布： 东亚沿海及河流。

资料来源：Wikipedia「Japanese eel」；IUCN 红色名录（Pike 2020）。 AI 辅助制作，需人工审核。