No.344 爬行两栖

水游蛇

Grass snake · *Natrix natrix*


LC

无危

IUCN 1996

陆地 水中 肉食

（待核）



身体数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

体长		可达 1 m 以上
每窝蛋		8–40 枚
孵化		约 10 周 约
孵蛋温度		至少 21 °C

刻度：长度 10 cm–10 m（对数）；数量 0–100；天数 0–400 天；温度 0–50 °C。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 游泳健将

它很会游泳，常在淡水附近活动。

技能 · 装死

遇到危险会从肛腺放出大蒜味的液体，还会装死。

认识水游蛇

水游蛇又叫草蛇或环蛇，头后有颈环。

6–7 月产下皮革质的蛋，约 10 周孵化。

它只吃活的猎物，从不吃死的。

冷知识 拉脱维亚俗语说：“杀死草蛇的人，就杀死了自己的幸福。”

分布： 欧洲到西亚。

资料来源：Wikipedia「Grass snake」；IUCN 红色名录（1996）。IUCN 评估年代较早（1996 年，旧标准 LR/lc）；孵蛋温度条显示 21–28 °C（最低与最适温度）。 AI 辅助制作，需人工审核。