No.187 高原草原


普通疣猪

Common warthog · *Phacochoerus africanus*

LC
无危
IUCN 2016

陆地 杂食

（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雄体重	60–150 kg	60–150 kg
上獠牙	可达 25.5 cm	可达 25.5 cm
奔跑速度	可达 48 km/h	可达 48 km/h
野外寿命	平均 7–11 年	平均 7–11 年

刻度：体重 0.1 kg–10 t（对数）；长度 1 mm–1 m（对数）；速度 0–120 km/h；寿命 0–80 年。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 倒退进洞

常住土豚挖的旧洞；它会倒着退进洞里，獠牙朝外，随时准备冲出来。

技能 · 泥浴

天热时在泥里打滚降温，天冷时挤在一起取暖。

认识普通疣猪

普通疣猪广泛分布在撒哈拉以南的非洲草原。

雌疣猪 45–75 kg，比雄性小。

受威胁时会竖着尾巴奔跑。

冷知识 1999 年估计南部非洲约有 25 万只普通疣猪。

分布： 撒哈拉以南非洲。

资料来源：Wikipedia「Common warthog」；IUCN 红色名录（de Jong 2016）。圈养个体平均可活 21 年。 AI 辅助制作，需人工审核。