No.205 高原草原

黑尾草原犬鼠

Black-tailed prairie dog · *Cynomys ludovicianus*

LC


无危

IUCN 2016

陆地 草食

以草为主

示意图



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体重		0.68–1.36 kg
体长		36–43 cm
地道深		1.27–1.52 m
夏季食量		每月约 3 kg 约

刻度：体重 0.1 kg–10 t（对数）；长度 1 mm–1 m（对数）；长度 10 cm–10 m（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 地下城镇

据报道得州一个“草原犬鼠镇”占地 6.4 万 km^2，住着约 4 亿只。

技能 · 瞭望

草高 8–13 cm、坡度 2–5° 的地方最方便它们发现天敌、互相联络。

认识黑尾草原犬鼠

黑尾草原犬鼠原产北美大平原。

夏天它们的食物 75% 以上是草。

气温超过 38 °C 时，地面活动会减少。

冷知识 它的水分大多来自食物；干旱年份它会更多地进入蛰伏状态。

分布： 北美大平原（美国、加拿大南部、墨西哥北部）。

资料来源：Wikipedia「Black-tailed prairie dog」；IUCN 红色名录（Cassola 2016）。 AI 辅助制作，需人工审核。