No.952 水生植物

野慈姑

Threeleaf arrowhead · *Sagittaria trifolia*


NE

未评估

IUCN 未评估

水中 · 农田 · 自养

靠光合作用自己制造养分



植物数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

野生球茎		2–3 cm
栽培球茎		5–10 cm
瘦果		4.5–5.5 mm
海拔		5–2800 m

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；长度 10 cm–10 m（对数）；海拔 0–6000 m。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 箭形叶

叶子像箭头，两侧裂片比中间长。

技能 · 地下球茎

匍匐茎末端长出球茎，栽培的慈姑球茎可长到 5–10 cm。

认识野慈姑

野慈姑广泛分布在欧洲和亚洲的湿地。

它在亚洲部分地区作为粮食作物栽培。

花分雌雄，雌花在下，雄花在上。

冷知识 栽培的华夏慈姑主要种在长江以南，也种在日本和朝鲜半岛。

分布： 欧洲、亚洲湿地。

资料来源：Wikipedia「Sagittaria trifolia」；维基百科「野慈姑」；Flora of China「Sagittaria trifolia」。 AI 辅助制作，需人工审核。