No.137 宠物


暹罗斗鱼

Siamese fighting fish · *Betta splendens*

VU
易危
IUCN 2021

水中 · 肉食

吃小虫等（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

体长		常见约 6 cm 约
一次产卵		12–492 枚
孵化		24–36 小时
野外密度		约 1.7 条/m² 约

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 1–1000 万（对数）；天数 0–400 天；数量 0–100。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 迷鳃呼吸

它有特殊的“迷鳃”器官，可以直接吸空气，所以能忍受缺氧的水。

技能 · 好斗

雄鱼领地意识极强，关在一起常常斗到一方死亡。

认识暹罗斗鱼

暹罗斗鱼原产东南亚，是最受欢迎的观赏鱼之一。

它们在泰国中部平原被驯化，至今已有 1000 多年，是最早被驯化的鱼之一。

繁殖时，雄鱼会吐泡泡筑成“泡巢”，守护鱼卵（待核）。

冷知识 它是斗鱼属 70 多个物种中唯一直接被叫作“betta”的。

分布： 柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南等地的稻田和沼泽。

资料来源：Wikipedia「Siamese fighting fish」；维基百科「暹罗斗鱼」；IUCN 红色名录（Vidthayanon 2011/2021）。体长来自中文维基百科。 AI 辅助制作，需人工审核。