No.1261 蛛形甲壳

黑寡妇蜘蛛

Southern black widow · *Latrodectus mactans*


NE

未评估

未见评估（待核）

陆地 室内 肉食

主要吃昆虫，也吃鼠妇、马陆、蜈蚣和其他蛛形动物



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

雌蛛体长	8–13 mm
雄蛛体长	3–6 mm
一个夏天	4–9 个卵囊
每个卵囊	100–400 粒卵

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；数量 0–100；数量 0–400。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 红色沙漏

雌蛛黑亮，腹部下面有红色沙漏形斑纹。

技能 · 毒液慢发

猎物被网缠住后，它咬上去注毒，约 10 分钟毒性发作。

认识黑寡妇蜘蛛

黑寡妇蜘蛛是寇蛛属的毒蜘蛛，原产北美。

雌蛛偶尔会在交配后吃掉雄蛛。

褐寡妇蛛正在和它争地盘，甚至捕食它。

安全 有毒，咬伤很痛；被咬后要立即就医，别徒手抓。

冷知识 它的毒液会引起疼痛等症状，但很少让健康人死亡。

分布： 北美洲。

资料来源：Wikipedia「Southern black widow」。 AI 辅助制作，需人工审核。