No.989 蘑菇

偏侧蛇虫草

Zombie-ant fungus · *Ophiocordyceps unilateralis*


NE

未评估

IUCN 未评估

林地 寄生

寄生在蚂蚁体内



真菌数据 （真实数据；区间 = 常见范围）

死亡用时	4–10 天	4–10 天
咬叶高度	约 26 cm	约 26 cm
湿度	94–95%	94–95%
墓地范围	20–30 m	20–30 m

刻度：天数 0–400 天；长度 1 mm–1 m（对数）；比例 0–100%；长度 1–40 m（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 操控蚂蚁

感染的木蚁离开树冠的巢，爬到合适的地方咬住叶脉。

技能 · 头上长菌

蚂蚁死后，子实体从它头上长出来释放孢子。

认识偏侧蛇虫草

偏侧蛇虫草是寄生昆虫的真菌，俗称“丧尸真菌”。

1859 年由英国博物学家华莱士发现。

主要寄生弓背蚁族的蚂蚁。

冷知识 死蚁聚集的“墓地”每平方米可能超过 25 只。

分布： 热带森林。

资料来源：Wikipedia「Ophiocordyceps unilateralis」；维基百科「偏侧蛇虫草」。 AI 辅助制作，需人工审核。