No.972 蘑菇

黑孢块菌

Black truffle · *Tuber melanosporum*


NE

未评估

IUCN 未评估

土壤 林地 共生

和树根结成菌根，用养分换树的糖



真菌数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

大小		最大约 10 cm
生长深度		5–50 cm
种树后出		4–10 年
1937 法国		约 1000 吨

刻度：长度 1 mm–1 m（对数）；寿命 0–80 年；产量 0.1–1000 百万吨（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 地下生长

在地下 5–50 cm 和树根结菌根，喜欢疏松的石灰质土。

技能 · 香味引狗

散发的二甲基硫会吸引松露犬、松露猪和松露蝇。

认识黑孢块菌

黑松露原产南欧。

是世界上最贵的食用真菌之一，每公斤约 1000–2000 欧元。

21 世纪产量下降到每年约 20 吨。

安全 **野生蘑菇和有毒种很难分辨：千万不要自己采野生蘑菇吃，只吃市场上买的正规产品。**

冷知识 1937 年法国曾产约 1000 吨黑松露。

分布： 南欧。

资料来源：Wikipedia「Tuber melanosporum」；维基百科「黑松露」。未查到 IUCN 全球评估。 AI 辅助制作，需人工审核。