No.283 海洋

僧帽水母

Portuguese man o' war · *Physalia physalis*


NE

未评估

未见评估 待核

水中 肉食

用触手捕鱼和甲壳类



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

触手		常约 10 m 约
最长触手		超过 30 m
浮囊		可超过 30 cm
群体		可超过 1000 只

刻度：长度 1–40 m（对数）；长度 10 cm–10 m（对数）；数量 1–1000 万（对数）。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 毒触手

触手上的刺细胞毒性很强，能杀死鱼和甲壳类。

技能 · 风帆

充气的浮囊上有一片“帆”，靠风在海面漂行。

认识僧帽水母

僧帽水母看起来像水母，其实是管水母，是由许多个体组成的群体。

浮囊里的气体大多是空气，还有多达 13% 的一氧化碳。

被蜇后可用 45 °C 热水浸泡 20 分钟止痛。

冷知识 大群的僧帽水母（有时超过 1000 只）会减少渔业资源。

分布： 大西洋、印度洋和太平洋的海面。

资料来源：Wikipedia「Portuguese man o' war」；IUCN 红色名录（未见评估）。群体条借用对数刻度。 AI 辅助制作，需人工审核。