No.795 花卉

# 捕蝇草

Venus flytrap · *Dionaea muscipula*


VU

易危

IUCN 红色名录

陆地 食虫

靠光合作用，也捕虫补充氮等养分




## 植物数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

| | | |
|---|---|---|
| 触发间隔 | 20 秒内 | |
| 食谱 · 蚂蚁 | 33% | |
| 食谱 · 蜘蛛 | 30% | |
| 数量减少 | 约 93% | |

刻度：时间 0–20 秒；比例 0–100%。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

### 技能 · 夹子叶

叶片末端像夹子；20 秒内连碰两根感觉毛才会合上，雨滴骗不了它。

### 技能 · 要全日照

只长在树冠遮盖不到 10% 的开阔地。

## 认识捕蝇草

捕蝇草原产美国南、北卡罗来纳州的湿地。

它是捕蝇草属唯一的种。

它主要吃蚂蚁和蜘蛛，飞虫不到 5%。

**冷知识** 野外数量从 1979 年估计的约 450 万株减少了 93% 以上。

**分布：** 美国北卡罗来纳州、南卡罗来纳州沿海平原。

资料来源：Wikipedia「Venus flytrap」；维基百科「捕蝇草」。IUCN 评估依据旧版（2.3）标准。 AI 辅助制作，需人工审核。