No.229 森林

白掌长臂猿

Lar gibbon · *Hylobates lar*


EN

濒危

IUCN 2020

陆地 杂食

（待核）



身体数据

（真实数据；区间 = 常见范围）

每天活动		平均 8.7 小时 约
觅食时间		约 32.6% 约
初次繁殖		约 11 岁 约
野外寿命		约 25 年 约

刻度：时长 0–24 小时；比例 0–100%；寿命 0–80 年。实心 = 0 到下限，条纹 = 范围。

技能 · 荡来荡去

它用长长的手臂吊在树枝下荡着前进，很少下到地面。

技能 · 超长手臂

手指弯曲、手很长、手臂极长，前后肢比例是灵长类里最高的之一。

认识白掌长臂猿

白掌长臂猿生活在东南亚的热带雨林里。

它们太阳一出来就离开睡觉的树，日落前约 3.4 小时就回去。

一天里约 4% 的时间在“唱歌”（发声）。

冷知识 野外雌猿大约 11 岁才第一次生宝宝，比圈养的晚得多。

分布： 泰国、马来西亚、缅甸、老挝、印尼苏门答腊等。

资料来源：Wikipedia「Lar gibbon」；IUCN 红色名录（Brockelman 2020）。来源中缺少体重、体长数据（缺口）。 AI 辅助制作，需人工审核。