





浙江汇川环境设备有限公司

客户地址					跟进业务员				
设备品牌配置		菲斯曼—沃茨			方案设计		朱苗苗		
报价日期		2018/11/14			报价单位		浙江汇川环境设备有限公司		
【 A 配置说明 】									
序号	地暖区域	面积	设计负荷(W)		路数	开关	分水器	备注	
		(m²)	单位热量 (W/m²)	总热量 (W)					
1	客餐厅	29	140	4060	2	1	FHF5+5	A1JD-24.8KW	
2	主卧	10.5	140	1470	1	1			
3	次卧	7	140	980	1	1			
4	书房	6	140	840	1	1			
5	合计	52.5		7350	5	4			
【 B 设备报价 】									
序号	分项名称	规格/型号	图片	产地/品牌	数量	单位	单价	总价	备注
1	菲斯曼燃气壁挂炉	A1JD-24.8KW		德国/菲斯曼	1	台	13110.0	13110.0	进口普通两用炉
2	菲斯曼标准烟道	1m标准		德国/菲斯曼	1	台	500.0	500.0	
3	地热管道	PE-Xa 16*2.2		德国/瑞好	368	m	12.0	4410.0	

4	主管道	PE-Xa/25*3.5		德国/瑞好	30	m	35.0	1050.0	
5	内牙弯头	L20×3/4F		德国/瑞好	2	只	58.0	116.0	
6	活接球阀	DN20		浙江/富好	2	只	60.0	120.0	
7	分集水器	FHF5+5		丹麦丹/佛斯	1	只	1268.0	1268.0	
8	分集水器排水尾件			丹麦丹/佛斯	1	套	275.0	275.0	
9	分集水器管接口	Φ 16		丹麦丹/佛斯	10	只	30.0	300.0	
10	热电执行器	TWA-A NC		丹麦丹/佛斯	5	只	167.0	835.0	
11	温控器	WT-D		丹麦丹/佛斯	4	只	259.0	1036.0	
12	设备报价小计	RMB:贰万叁仟零贰拾圆整			424.5			23020.0	

【 C 安装报价 】

序号	分项名称	规格/型号	图片	产地/品牌	数量	单位	单价	总价	备注
1	边角保温条	2000*70*10		上海/绿羽	52.5	m²	85.0	4462.5	
2	硅晶网	50*50		上海/绿羽					
3	铝箔反射膜	汇川定制 纯铝		上海/绿羽					
4	复合保温板	白晶板		上海/绿羽					
5	卡钉			上海/绿羽					
6	安装人工费								
7	打孔费				0	个	30.0	0.0	业主安排
8	设计费/管理费				1	项	300.0	300.0	
9	运输费/搬运费				1	项	200.0	200.0	
10	调试费				1	项	300.0	300.0	
11	安装报价小计							5262.5	

【 D 报价汇总 】

1	项目总报价	RMB:贰万捌仟贰佰捌拾贰.伍圆整	28282.5	
2	项目优惠报价	RMB:贰万肆仟圆整	24000.0	
【 E 证书奖杯 】				
				
【 F 特别说明 】				
1、本报价为一台燃气锅炉提供热源；				
2、采暖系统由热源和散热末端两部分组成，热水管路由装修公司完成；				
3、本报价不含水泥、砂子及抹灰人工费；				
4、锅炉及分水器位置处需预留220V的电源插座一个（普通三插）；				
5、本方案报价仅适用本工程，一个月内有有效；				