



## 温州万唯五金有限公司

WENZHOU WELLWAY HARDWARE CO.,LTD

地址:温州市滨海园区海棠路226号

由话: 13736341097 13587550798

IQ: 45797648 7278190

邮箱: royxu@wellway2006.com

eric@wellway2006.com

strojen kantonik i broseke, si selati. Broseke selati i broseke, nasterali pre

This productions and recitor of larger to be definition without order.

Personally of the chemical product of the contragration persons, the areas.



## KEEP IT SIMPLE





### 公司简介

温州万唯五金有限公司坐落于温州滨海园区,是一家主要从事高档门锁研发,生产,销售为一体现代化企业。

公司自2006年成立以来,秉持开拓创新,追求 卓越管理理念,从产品研发到技术创新,从工 艺制造到品质把控,不断提升产品质量,改善 产品细节,不仅为消费者提供美观,而且还更适 用的产品。

公司产品畅销国内外市场, 我们与德国, 英 国, 西班牙, 俄罗斯, 澳大利亚, 韩国, 美国 及加拿大等全球三十多个国家和地区建立稳定 贸易合作关系, 赢得了国内外客户的一致好 评

公司始终坚持"品质第一,客户至上"的原则, 不断为客户提供高性价比产品和优质服务。

温州万唯五金有限公司真诚欢迎您的加入,携手共创美好明天!

#### Company Profile

Wenzhou Wellway hardware Co., Ltd. is located in Wenzhou Binhai Park, is a mainly engaged in high-grade door lock production modern enterprise.

since its established in 2006, adhere to innovation, pursuit of excellence in management philosophy, from product development to technological innovation, from the manufacturing process to the quality control, from enhance products quality to improve products details, Wellway aims to provide consumers better products, better user experience.

WELLWAY products sell well in the domestic and foreign markets, the market covers in Germany, Britain, Spain, Russia, Australia, South Korea, U.S.A. Canada, and more than 30 countries or regions in the whole world, our products won the domestic and foreign customers consistent praise.

WELLWAY always adhere to the principle of "quality first, customer first", continuously provide cost-effective products and high quality services for customers.

Wenzhou WELLWAY Hardware Co., Ltd, sincerely welcomes you to join us for a great future!

# Keep It Simple

# 精于工 简于形 诚于心






我们坚持把高质量的材料,先进的技术,严格的制造标准紧密结合在一起,我们关注着用户体验,非常清楚用户对产品质量及可靠性的要求愈来愈高,所以在我们产品中最重视的就是质量。

数们不断完善企业管理体系。无论我们的客户在 哪一个城市都会得到专业的技术咨询,及一流的 售后服务。

We achieve to the high quality material, more advanced technology, sinct manufactured standard all tightly integrated We focus on user-experience, We clearly know the consumers' increasing precocupation about products quality and institutify, so in all our products the account is on quality.

We scientific our management system,our customers will get professional advice and first-class service no realter where they are.







高雅与坚定 的欧洲风范, **为全球高端住宅缔造** 时尚的宣言, 印刻灵动的风格。



### Door Handle Index 门把手索引





















































































































222R38 MSB 表面处理: 無拉丝





222R38 MSN 表面处理 图像拉拉



222R38 MSB













226R38 MSN 表面处理: 硅镍拉丝





226F38 MSN #無色度 個種形態



226R38 MSB









291R38 FB 表面处理: 全無





291R38 MSN 表面处理 图像10世



291R38 MSB (本面外間 第10位









297R38 MSB 表面处理: 黑拉丝





297R38 MSN 表面包含 回径位数



297R38 RCF 机阻处键 按锁指击









679R38 MSB 表面处理 無拉維





679R38 CP 表面效理 高級



679R38 MSB 表面数据 原拉丝











735R38 MSN 表面处理 喧噪拉丝





735R38 MSN 表面包含 图像Dis



735R38 MSB













185R40 MSB/CP 表面处理 無拉丝/表锋





185P40 MSS/CP 地面空港 附近由/R等



185R40 MSB/CP 概念時 原始6/高度









201R40 ORB/CP 表面处理 油古阴/壳链



201R40 MSS/CP 地面处理 图GE/R图



201R40 MSB/CP













215R40 MSN/CP 表面处理 暗眼拉丝/亮铬





215P40 MSS/CP 表面处理 服剂单/表现



215R40 MSB/CP 表面發表 單位經/常情



215P40 ORB/OP 表面效量 油井頓/用格









247R40 SN/CP 表面处理 镍拉丝/壳铬





247R40 SN/CP 表面处理 即位至/高值



247R40 RCF 表面效量 技術表式





Material: zinc alloy 好度研究集





280R40 MSB/CP 表面处理 兼拉丝/系镂





280R40 MSS/CP 地面处理 图印刷/RS



280R40 ORB/CP 都理如原 抽点银/用店









296R40 MSN/CP 表面处理 暗線拉丝/表語





296R40 RCF 表面处理 校務高度



296R40 MSB/CP













359R40 MSS/CP 表面处理 镓粒丝/亮镓





359R40 MSB/CP 表面处理 原位组/高幅















547R40 MSB/CP 表面处理 兼拉丝/亮铬





547R40 MSS/CP 地面处理 (HISE/RIS



547R40 MSN/CP





Material: zinc alloy 材度研究





606R40 MSB/CP 表面处理 無拉丝/亮铬







606R40 ORB/CP 素質效用 抽类银/高级





Material: zinc alloy 好度研究集





645R40 MSB/CP 表面处理 兼拉丝/亮铬





645R40 MSN/CP 地面处理 组织拉拉/R18



645R40 MSB/CP 表面效用 原位#/海恩









659R40 MSN/CP 表面处理 眼眼拉丝/亮铬





659R40 MSN/CP 素面色色 磁弹位性/高級



659R40 MSB/CP MRXIR BIGG/AS





Material: zinc alloy 标准符合法





680R40 MSB/CP 表面处理 無拉丝/亮铬





680R40 MSS/CP 地面处理 银拉拉/高塔



680R40 SN/CP









699R40 FB/CP 表面处理 全局/英語





699P40 MSS/CP 地流速度 附近至/R等



699R40 MSB/CP 表面处理 第位性/表面





Material: zinc alloy 标准符合法





700R40 MSS/CP 表面处理 银粒丝/亮铬





700R40 MSS/CP 地面处理 银拉丝/高塔



700R40 MSB/CP 表面效用 用拉丝/用塔









706R40 PVD-Y 表面处理: PVD-第





706R40 MSS/CP 地面处理 例如此/来源



706R40 MSB/CP 表面效用 原位#/海塔





710R40





710R40 MSN/CP 表面处理 眼眼拉丝/亮铬





710R40 MSN/CP 地面处理 组织拉丝/吊拐



710R40 MSB/CP 表面效像 集物性/角塔





## 713R40

Material: zinc alloy 材质研合法





713R40 MSB/CP 表面处理 兼拉丝/亮铬





713R40 MSS/CP 地面处理 银拉丝/高锡



713R40 MSN/CP





Material: zinc alloy 标准符合法





730R40 FB/CP 表面处理 全用/亮铬













Material: zinc alloy 好度研究集





734R40 MSB/CP 表面处理 兼拉丝/亮镂





734R40 MSS/CP 地面处理 图位单/RS



734R40 MSN/CP











261R64 MSB/CP 表面处理 無拉丝/亮镜





261R64 WP/CP 表面处理 用日/用性



261R64 FB/CP 表面效能 全用/图象





Material: zinc alloy 材度研究





279R64 MSB/CP 表面处理 無拉丝/表锋





279R64 MSB/CP 地面设度 斯拉拉/高明



279R64 MSB/PVD-Y 表面效理 图应统/PVO-第





Material: zinc alloy 标准符合。





283R64 MSN 表面处理 短期位组





283R64 SC 表现现 核阳线



283R64 FB











Material: zinc alloy 材度研合金





287R64 MSN 表面处理 喧噪拉丝





287R64 CP 表面处理 高级



287R64 SC











288R64 CP 表面处理 表語





288R64 CP 表现 用版



288R64 ORB







Material: zinc alloy 标准符合。





306R64 CP 表面处理 系譜





306R64 CP 表现 系统



306R64 MSN 8/88/18 18/91014







322R64

Material: zinc alloy 材度研合金





322R64 FB 表面处理 全黑





322P84 MSN 表面处理 图像10台



322R64 MSB









323R64 FB 表面处理 全黑





323R64 MSN 表面处理 8890世



323R64 MSB 表面效理 图应统













Material: zinc alloy 材度研合金





326R64 MSB/CP 表面处理 無拉丝/表锋





326P64 MSB/CP 地面外是 第四至/高级



326R64 FB/CP











328R64 MSB/MSN 表面处理 無知丝/短額拉丝





328R64 MSB/MSN ##### #IDE/##IDE



328R64 FB/WP William Ind/60











727R64 MSN 表面处理 咽喉拉丝





727R64 CP 表面处理 高祖



727R64 FB







Material: zinc alloy 材度研合金





156R65 FB/PVD-Y 表面处理, 全用/PVO-英





156**P**85 MSB/CP 地面別是 単位紀/高明



156R65 FB/CP 新型效能 企用/系统





232R65





232R65 PVD-Y 表面处理 PVD-第





232R85 PVD-Y 表面处理 PVD-新



232R65 RCF 表面效谱 技術表面







Material: zinc alloy 材度研合金





235R65 PVD-Y 表面处理 PVD-第





235P85 PVD-Y 表面处理 PVD-数



235R65 RCF 表面效理 反映表式







Material: zinc alloy 标准符合。





262R65 CP 表面处理 系語





262R85 PVD-Y 物面处理 PVD-微



262R65 MSB









268R65 WP/CP 表面处理 亮白/亮铬





268R85 WP/CP 表面处理 高日/高度



268R65 WP/FB





Material: zinc alloy 材度研合金





274R65 OAK/CP 表面处理 橡木纹/壳链





274R65 SW/CP 表面处理 银花白/高铁



274R65 SY/CP 高速線 電視用/高級







Material: zinc alloy 标准符合。





286R65 MSN 表面处理 喧噪拉丝





286R65 MSN ##### ######



286R65 MSB









295R65 FB 表面处理 全局





295R85 CP 表面处理 系统



295R65 MSN Amerik serkica









298R65

Material: zinc alloy 标准符合法





298R65 MSB 表面处理 無效經





298R85 CP 表现 系统



298R65 PVD-Y 過度対象 PVD-W







Material: zinc alloy 标准等金数





299R65 SN 表面处理 镍拉丝





299円85 CP 表面处理 京城



299R65 MSB 表面的簡 用的自





Material: zinc alloy 标准等金数





308R65 MSB 表面处理 無拉丝





308R65 PVD-Y



308R65 RCF 表面的证 按语言









316R65 MSN 表面处理 暗線拉丝





316P65 CP



316R65 FE









319R65 MSN 表面处理 暗眼拉丝





319R65 CP 表面处理 用格



319R65 MSN ATTACHE MERION















330R65 CP 表面处理 表語







330R65 FB









Material: zinc alloy 材度研合金





337R65 MSB 表面处理 無拉丝



337R65 CP 表面处理 光明



337R85 PVD-Y 地面处理 PVD-推



337R65 MSN







# 401R65

Material: zinc alloy 材质研合法





401R65 MSB/CP 表面处理 無拉丝/表锋







401R65 OAK/CP 高速点距 博士拉/高度









438R65 MSN 表面处理 喧噪拉丝





438R65 CF



438R65 RCF 表面的能 放映表示





# 726R65

Material: zinc alloy 标准符合。





726R65 MSB 表面处理 無拉丝





726P65 MSN 表面包接 图像形态



726R65 FB 机放射管 全用





Material: zinc alloy Militaria:



222H80 MSN 表面外理 随地控制



222H80 MSB 表面处理 原拉维

226H80



226H80 MSN 表面处理 链银拉丝



226H80 MSB 表面引导 测粒丝



232H40

Material: zinc alloy Militaria:



232H40 PVD-Y 表面处理: PVO-高



232H40 RCF 表面处理 放時青古





235H43 PVD-Y 表面处理 Pv0-第



235H43 RCF 表面处理 较機再去





Material: zinc alloy Militaria:



247H36 SN 表面处理: 準位24



247H36 RCF 表面处理 放時青古





261H80 MSB/CP 表面处理 原拉丝/亮锋



261H80 FB/CP 表面处理 全無/亮铀









279H80 MSB/CP 表面处理 原拉丝/亮譜



279H80 MSB/PVD-Y 表面处理: 家拉丝/PVD-萬



Material: zinc alloy 机压转合金



296H45 MSN 美國外理 建镍拉维



296H45 MSB 表面引导 测粒丝





Material: zinc alloy Militaria:



308H93 RCF 表面处理: 玫瑰青古



308H93 MSB 表面处理 原拉维





322H80 MSN 表面处理 链银拉丝




322H80 MSB 表面处理 测粒丝





Material: zinc alloy 机质标金金



323H80 MSB 表面处理 果拉丝

323H80 FB 表面处理: 全集

326H80



326H80 MSB/CP 表面处理 無控証/表語



326H80 FB/CP 表面处理 全無/系統





Material: zinc alloy Militaria:



659H80 MSN 表面外理 随地控制



659H80 MSB 表面处理 原拉维

713H80



713H80 MSN/CP 表面处理 链镍拉丝/亮钼



713H80 MSB/CP 表面处理: 無拉丝/亮蜡







727H80 FB 表面处理 全版

727H80 MSB 表面处理 . 思拉維

730H80/288H80

Material: zinc alloy 材医特合金



730H80 FB/CP 表面处理 全满/壳箱



288H80 ORB 表面处理 油古爾



286R21/298R21

Material: zinc alloy 机压锌合金



Material: zinc alloy 制医符合金



286R21 MSN/CP 表面处理 链键拉丝/壳链



337R21 MSN/CP 表面处理 矩阵拉丝/亮铬



298R21 MSB/CP 表面处理 黑拉丝/亮锡



726R21 MSN/CP 表面处理 顺镍拉兹/英铭



215R27/296R27

Material: zinc alloy 标序符合金







215R27 MSN/CP 表面处理 發釋拉維/表格



659R27 MSN/CP 表面处理: 距線拉丝/亮铬



296R27 MSB/CP 表面处理 果拉丝/亮锡




659R27 MSB/CP 表面处理 解拉丝/杂链



锁体系列




LB-30 (72x55)






LB-31 (72x50)






LB-32 (72x55)





LB-33 (58x50)






### 锁体系列




LB-34 (72x50)






LB-35 (72x55)





LB-36 (58x50)




### 锁芯系列








CD-01 PB 表面处理 调本色



















#### 合页系列



#### H-50 4"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢 表面处理:拉丝 功能:承载门扇开合

适用范围:适用于木质门、金属门

Material : Stainless Steel

Finish: SS

Function: Supporting and switching door leaf

Available For : All kinds of wooden doors

and r	netal doors
轴承 Bearings	规格 Dimensions (LXWXT)
489	102mm × 76.2mm × 3.0mm × ch.14mm

(5)



#### H-50 4"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢

表面处理:全黑

功能: 承载门扇开合

适用范围:适用于木质门、金属门 Material : Stainless Steel

Finish: FB

Function: Supporting and switching

door leaf

Available For : All kinds of wooden doors

and metal doors

轴承 Bearings	规格 Dimensions (LXWXT)	
488	102mm × 76.2mm × 3.0mm × Ф.14mm	



#### 合页系列



#### H-50 4"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢 表面处理: PVD

功能:承载门扇开合

适用范围:适用于木质门、金属门 Material : Stainless Steel

Finish: PVD

Function : Supporting and switching door leaf

Available For : All kinds of wooden doors and metal doors

轴承 Bearings 级格 Dimensions (LXWXT) 48B 102mm × 76.2mm × 3.0mm × ⊕14mm



#### H-50 4"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢

表面处理:黄古铜

功能:承载门扇开合

适用范围:适用于木质门、金属门

Material: Stainless Steel

Finish: MSCF

Function: Supporting and switching

door leaf

Available For : All kinds of wooden doors

and metal doors

轴承 Bearings	规格 Dimensions (LXWXT)	
4BB	102mm × 76.2mm × 3.0mm × 0.14mm	



#### 合页系列



#### H-51 4"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢 表面处理:拉丝 功能: 承载门扇开合

适用范围:适用于木质门、金属门

Material : Stainless Steel


Finish: SS

Function: Supporting and switching

door leaf

Available For : All kinds of wooden doors

and metal doors



轴承 Bearings	规格 Dimensions (LXWXT)	
4BB	102mm×75mm×3.0mm×⊕11mm	



#### H-51 5"x3"x3.0mm

主要材质:不锈钢

表面处理:拉丝

功能:承载门扇开合 Material: Stainless Steel

适用范围:适用于木质门、金属门

Finish: SS

Function: Supporting and switching

door leaf

Available For : All kinds of wooden doors

and metal doors



轴承 Bearings	規格 Dimensions (LXWXT)	
488	125mm×75mm×3.0mm×Ф11mm	



#### 门吸系列



#### **DS-70 AB**

主要材质: 符合金 表面处理:青古铜 功能:防止门与编的碰撞 活用范围:各类木质门磨

Material : Zinc alloy.

Finish: AB Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs









#### **DS-70 SN**

主要材质:锌合金 表面处理: 镍拉丝 功能:防止门与墙的碰撞 适用范围: 各类木质门扇 Material: Zinc alloy

Finish: SN Function : Avoid door and wall collision Available : All kinds of wooden door leafs











#### DS-70 MSCF

主要材质: 符合金 表面处理: 黄古鲷 功能:防止门与输的碰撞 适用范围:各类木质门扇

Material : Zinc alloy Finish: MSCF

Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs









#### 门吸系列



#### DS-71 FB

主要材质:锌合金 表面处理:全黑 功能:防止门与墙的碰撞 适用范围:各类木质门廊 Material : Zinc alloy

Finish: FB Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs







SN AB MSCF 線拉线 青杏铜 食古铜



#### DS-71 SN

主要材质:锌合金 表面处理:镍拉丝 功能:防止门与塘的碰撞 适用范围:各类木顶门扇 Material : Zinc alloy

Finish: SN

Function : Avoid door and wall collision Available : All kinds of wooden door leafs









#### **DS-71 AB**

主要材质;锌合金 表面处理;青古铜 功能:防止门与墙的磁槽 适用范围:各类水质门磨

Material : Zinc alloy Finish: AB

Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs





SN AB MSCF 複粒丝 剪古铜 奏古铜

#### 门吸系列



#### DS-72 PVD-Y

主要材质: 锌合金 表面处理: PVD-黄 功能:助止门与墙的碰撞 适用范围:各类木质门扇 Material : Zinc alloy

Finish: PVD-Y Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs











#### DS-72 MSCF

主要材质: 锌合金 表面处理: 黄古铜 功能:防止门与塘的碰撞 适用范围: 各类木质门房 Material : Zinc alloy

Finish: MSCF Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs











#### **DS-72 SN**

主要材质: 綜合金 表面处理:螺拉丝 功能:防止门与输的硬瘤 适用范围: 各类木质门扇 Material : Zinc alloy

Finish: SN Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs





SN AB MSCF 银拉丝 青古詞 英古铜

# DUPANT

#### 门吸系列




#### SD-73 SN

主要材质:锌合金 表面处理:镍拉丝 功能:防止门与墙的碰撞 适用范围: 各类木质门磨

Material : Zinc alloy

Finish: SN Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of wooden door leafs







#### SD-73 AB

主要材质:锌合金 表面处理:青古铜 功能:防止门与墙的碰撞 适用范围:各类木质门扇

Material : Zinc alloy















#### SD-74 SN

主要材质:锌合金 表面处理:绿拉丝 功能:防止门与墙的碰撞 透用范围: 适用于各种大门 Material : Zinc alloy

Material: zinc alloy: Finish: SN Function: Avoid door and wall collision Available: All kinds of gate doors





