ROBERT MATYSZEWSKI @ PRONAR

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Z AGENTAMI

Kwartalniki, katalogi i dane o maszynach jako baza, z której agent czerpie i do której zapisuje

PLAN

CZTERY CZĘŚCI MODUŁU

01

Zarządzanie wiedzą

Jak ułożyć kwartalniki i dane o maszynach, żeby agent z nich korzystał

02

Automatyzacja kwartalnika

Jak sześcioma zleceniami odtworzyłem styl kwartalnika i złożyłem makietę numeru 78

03

Moje błędy w pracy

Co zrobić, kiedy praca z agentem idzie wolno i wygląda, jakby wszystko stało

04

Zadania na warsztaty

Dziewięć poleceń dla agenta na numerze 77, krok po kroku

Zasady → przykład → lekcja → ćwiczenia

CZĘŚĆ 1

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

01 Dostępność danych

02 Dwie bazy, dwa różne problemy

03 Baza kwartalnika

04 Baza produktowa

05 Baza wektorowa

06 Udostępnianie, ryzyka i backup

AGENT JEST DOBRY, JAK DANE, KTÓRE DOSTAJE

Dziś wiedza o kwartalniku i maszynach leży w PDF-ach, Excelach, skrzynkach i w głowach. Człowiek jakoś to znajdzie. Agent nie znajdzie nic, czego nie ma w folderze.

„Czy ten temat już był?” wymaga przejrzenia kilkunastu numerów

Dane maszyny różnią się między katalogiem, Excelem i stroną

Nie wiadomo, dla którego modelu brakuje zdjęć albo instrukcji

Cel modułu: ułożyć tę wiedzę tak, żeby agent ją łatwo odnajdywał i korzystał z niej.

AGENT JEST BARDZO DOBRY, JAK DANE SĄ ŁATWO DOSTĘPNE

Agent nie czyta wszystkiego naraz. W jednym czacie mieści ograniczoną ilość tekstu, tak zwany kontekst. Liczy się nie tylko to, czy dane są, ale czy agent łatwo do nich dotrze.

1

Prosty format

Zwykły tekst, który agent czyta od razu, a nie PDF czy Word do rozpakowania.

2

Struktura

Stały układ folderów i nazw oraz spis treści INDEX.md, który mówi, co gdzie leży.

3

Jeden krok

Agent szybko dostaje to, czego potrzebuje, zamiast przekopywać całe archiwum.

Wniosek: jeśli agent musi rozpakować Worda albo PDF i przekopywać setki stron, nie ma gwarancji, że w jednym podejściu znajdzie dokładnie to, czego szukacie.

PYTANIE DO BAZY KWARTALNIKÓW PDF!

PYTANIE

„Czy w ostatnich pięciu numerach pisaliśmy o prasach zwijających? Podaj numery i tytuły.”

W FOLDERZE

Numery 73–77, ok. 520 stron, ok. 600 MB

1. Znaleźć w folderze pliki pięciu ostatnich numerów
2. Otworzyć pierwszy PDF i wyciągnąć z niego tekst
3. **Strony, na których tekst jest częścią grafiki, przepuścić przez OCR**
4. Powtórzyć kroki 2–3 dla pozostałych czterech numerów
5. **520 stron nie mieści się w jednym czacie: pociąć tekst na kawałki**
6. Przeszukać każdy kawałek osobno
7. Szukać wszystkich odmian: „prasa zwijająca”, „prasy”, „prasą”, nazwy modeli
8. **Odsiać szum: łamanie na kolumny, podpisy zdjęć i reklamy mieszają się z tekstem**
9. Ustalić, gdzie zaczyna się i kończy artykuł i jaki ma tytuł
10. Dopasować każdą znalezioną stronę do numeru kwartalnika
11. Złożyć wyniki ze wszystkich kawałków w jedną odpowiedź

TO SAMO PYTANIE W PLIKACH MD: 4 KROKI

TO SAMO PYTANIE

„Czy w ostatnich pięciu numerach pisaliśmy o prasach zwijających? Podaj numery i tytuły.”

W FOLDERZE

Ok. [200] plików: jeden artykuł to jeden plik, plus spis treści INDEX.md

1

Otworzyć INDEX.md: od razu widać pięć ostatnich numerów i ich artykuły

2

Wyszukać „prasa zwijająca” w folderze albo przefiltrować pole „Maszyny”

3

Otworzyć 2–3 znalezione artykuły

4

Odpowiedź: numer, tytuł i ścieżka do pliku

PDF CZY PLIKI TEKSTOWE MARKDOWN?

PDF

11 kroków

CZAS

Długo, każdy numer osobno

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK

OCR myli litery, pominięty kawałek, agentowi kończy się kontekst i gubi początek, nieznaleziona odmiana słowa

PLIKI TEKSTOWE

4 kroki

CZAS

Chwila

CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK

Niewiele: pole „Maszyny” ma zawsze tę samą nazwę modelu

JAKIE BAZY POTRZEBUJECIE?

	Baza tekstowa	Baza produktowa
Co w niej jest	Kwartalniki, artykuły, teksty do gazetki	Maszyny: specyfikacje, zdjęcia, dokumenty, modele 3D
Format	Pliki Markdown (.md): jeden artykuł to jeden plik z krótkim opisem na górze	Opis maszyny w Markdown (dane.md) plus zdjęcia (JPG), dokumenty (PDF) i modele 3D w oryginalnych formatach, opisane w plikach tekstowych
Skąd dane	PDF-y i Wordy kwartalników przepisane przez agenta raz, na start bazy	Katalogi, Excele, dokumentacja, bank zdjęć
Kto korzysta	Redakcja kwartalnika, social media	Marketing, graficy, handlowcy
Główne pytanie	Co już napisaliśmy i gdzie?	Co mamy o danym modelu i czego brakuje?

Po tych dwóch pokażę trzeci rodzaj: **bazę wektorową**, do bardzo dużych zbiorów tekstu.

NAJPROSTSZA BAZA TO FOLDER

Nie zaczynamy od programu ani serwera. Zaczynamy od folderu z plikami Markdown, czyli zwykłymi plikami tekstowymi z prostym formatowaniem, i spisu treści INDEX.md.

DLACZEGO MARKDOWN

- Agent czyta i zapisuje te pliki bez żadnych dodatków
- Człowiek otworzy je w każdym programie, nawet w Notatniku
- Nie zamykacie się w jednej aplikacji
- Szybkie przeszukiwanie całej bazy naraz
- Plik waży kilka kilobajtów, więc tysiąc artykułów to nadal mały folder

PRZYKŁAD

```
baza/
├── INDEX.md
├── artykul-1.md
├── artykul-2.md
└── artykul-3.md
```

INDEX.md na górze mówi, co gdzie leży.

JEDEN ARTYKUŁ, JEDEN PLIK

STRUKTURA

```
kwartalnik/
├── INDEX.md
├── wytyczne-redakcyjne.md
├── nr-73/
│   ├── INDEX.md
│   ├── przyczepy-t700-w-polu.md
│   └── …
├── nr-74/
└── nr-78/
```

Każdy numer ma swój podfolder. INDEX.md zbiera wszystkie numery w jednym miejscu.

OPIS NA GÓRZE KAŻDEGO ARTYKUŁU

Pole	Przykład
Tytuł	Precyzyjne podcinanie w pasie drogowym
Autor	Aneta Kralik
Numer	2 (77) 2026
Dział	Maszyny komunalne i recyklingowe
Maszyny	GP200, GN200, GT150
Tematy	zieleń przydrożna, bezpieczeństwo ruchu

Z tych pól agent buduje listy: wszystkie artykuły jednego autora, wszystko o jednej maszynie, wszystkie numery z jednego roku.

NUMER 77 JAKO BAZA

Prawdziwe pliki MD, wyciągnięte z PDF-a numeru 77.

Maszyny komunalne i recyklingowe

Str.	Tytuł	Autor	Zdjęcia
24	Głowice do utrzymania zieleni przydrożnej: Precyzyjne podcinanie w pasie drogowym	Aneta Kralik	1
25	Zamiatarka komunalna ZM2300M: Skuteczne utrzymanie czystości	Timur Korycki	1
26–27	Wysięgniki wielofunkcyjne Pronar: Jedno narzędzie, wiele zadań	Paweł Jarocha	2
28–29	Przygotowanie do sezonu zimowego: Planowanie, które się opłaca	Rafał Bryła	2
30	Posypywarki HZS-10 i SPT40: Skuteczna walka z oblodzeniem	Tomasz Rosiak	1
31	Technologie przetwarzania odpadów Pronar: Efektywne wykorzystanie surowców	Paweł Zubrycki	1
32–33	Pronar MPP 1550.2K: Sprawdzona konstrukcja, duże możliwości	Piotr Wasiluk	4
34–35	Rozdrabniacze do odpadów po klęskach: Skuteczne przetwarzanie w kryzysie	Sławomir Matyśkiewicz	2
36–37	Rozdrabniacze w procesie recyklingu: Kluczowy etap przetwarzania	Mateusz Rubinkiewicz	2
38–39	Przesiewacze bębnowe Pronar: Efektywna separacja odpadów	Katarzyna Szyszko	2
40–41	Integracja procesów rozdrabniania i przesiewania: Spójna linia technologiczna	Łukasz Dorosz	2
42–43	Rozdrabniacz Pronar PRO.S1 na rynku hiszpańskim: Dynamiczny rozwój sprzedaży	Marcin Niksa	4
44	Technologie recyklingowe Pronar: Druga szansa dla odpadów	Grzegorz Bykuć	1
45	Przesiewacz MPB 20.72E w Norwegii: Wydajność i ekologia w kompostowaniu	Andrzej Tylicki	1
46	Rozdrabniacz MRW 2.1010G we Włoszech: Debiut na rynku włoskim	Piotr Okuła	1

Spis artykułów jednego działu: strona, tytuł, autor, liczba zdjęć

Tytul	Precyzyjne podcinanie w pasie drogowym
Nadtytul	Głowice do utrzymania zieleni przydrożnej
Dzial	Maszyny komunalne i recyklingowe
Typ	artykul
Strony	24
Autor	Aneta Kralik
Zrodlo	Kwartalnik PRONAR nr 2 (77) 2026

Głowice do utrzymania zieleni przydrożnej

Precyzyjne podcinanie w pasie drogowym

Skan: s. 24

Utrzymanie przejezdności oraz widoczności wzdłuż dróg, ulic, tras lokalnych i innych ciągów komunikacyjnych wymaga regularnej kontroli roślinności. Gałęzie wchodzące w skrajnię drogową oraz zarośla ograniczające pole widzenia przy poboczach i skrzyżowaniach stanowią nie tylko problem estetyczny, lecz przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.



Jeden artykuł: opis na górze, tekst, link do skanu i zdjęcie

OBSIDIAN: APLIKACJA DO PLIKÓW MD

Obsidian to darmowa aplikacja, także do pracy w firmie. Otwiera zwykły folder z plikami Markdown i niczego w nim nie zmienia. Agent pracuje na tym samym folderze.

Wyszukiwanie

Błyskawiczne, po wszystkich numerach naraz

Linki

„Zobacz też” prowadzi do tekstu z innego numeru

Tabele (Bases)


Widoki z opisów artykułów: autorzy, działy, maszyny

Bez internetu

Działa lokalnie, na Windows i Macu

TAK WYGLĄDA OBSIDIAN

Po lewej foldery i notatki, w środku otwarta notatka, po prawej graf linków między notatkami. Obok aplikacja na telefon.



CO MOŻNA ZROBIĆ Z BAZĄ TEKSTÓW?

- Sprawdzić w kilka sekund, czy temat już był we wcześniejszych numerach
- Zaplanować kolejny numer: które działy i maszyny dawno nie miały artykułu
- Pisać teksty do katalogów i stron z tego, co już napisaliśmy o danej maszynie
- Dać nowej osobie w zespole archiwum, które da się przeszukać, zamiast stosu PDF-ów
- Przeredagować artykuł pracownika pod styl kwartalnika, według pliku z wytycznymi, i zapisać do akceptacji
- Zrobić z jednego artykułu kilka postów do social mediów
- Przetłumaczyć wybrane artykuły na potrzeby dealerów zagranicznych
- Zrobić z bazy stronę www, bloga albo archiwum dla wszystkich pracowników

Przykład: „Czy w ostatnich pięciu numerach pisaliśmy o prasach zwijających? Podaj numery i tytuły.”

BAZA PRODUKTOWA

Bazę tekstową się czyta. Produktową się ogląda: zdjęcia, katalogi w PDF, modele 3D, tabele danych. Dlatego potrzebuje dwóch rzeczy.


1. STRUKTURA

Jedna maszyna, jeden folder, zawsze ten sam układ. Z tego korzysta agent.

```
baza-przyczepy-pronar/
├── index.html            ← strona z tabelą
└── dane/
    ├── produkty.json     ← dane 10 przyczep
    ├── przyczepa-pronar-t654/
    │   ├── T_654_www1.jpg … (8 zdjęć)
    │   ├── …_INSTRUKCJA.pdf
    │   └── strona.html
    ├── przyczepa-pronar-t672/
    └── … (10 przyczep)
```

2. PRZEGLĄDARKA

Strona HTML ze zdjęciami i dokumentami. Otwiera się w każdej przeglądarce, bez instalacji i bez serwera. Z tego korzystają ludzie.



JEDNA MASZYNA, JEDEN FOLDER

Pronar ma dużo maszyn i do każdej dużo materiałów. Każdy model dostaje swój folder o tym samym układzie. Dzięki temu agent wie, gdzie szukać, a człowiek od razu widzi braki.

```
maszyny/
├── INDEX.md
├── przyczepy/
│   └── [model]/
│       ├── dane.md
│       ├── materialy.md
│       ├── zdjecia/
│       ├── dokumenty/
│       └── modele-3d/
├── komunalne/
└── zielonki/
```

INDEX.md

Lista wszystkich maszyn z najważniejszymi danymi i stanem materiałów

dane.md

Specyfikacja, opis, wyposażenie

materialy.md

Co mamy, czego brakuje

dokumenty/

Katalogi, instrukcje, karty

KATALOG MASZYN W PRZEGLĄDARCE

Agent czyta foldery maszyn i składa z nich jedną stronę katalog.html. Leży w tym samym folderze co baza, otwiera się dwuklikiem, działa też na dysku sieciowym.

CO WIDAĆ NA STRONIE

Lista maszyn

Z miniaturami, w kategoriach: przyczepy, komunalne, zielonki

Filtry

Kategoria, model, braki materiałów

Karta maszyny

Galeria zdjęć, tabela danych, dokumenty do otwarcia jednym kliknięciem

Stan materiałów

Co jest, czego brakuje: zielone i czerwone pola

Zasada jak przy bazie tekstowej: pliki są źródłem, strona to tylko widok. Agent odświeża ją po każdej zmianie, nikt jej nie edytuje ręcznie.



LISTA PRZYCZEP

10 przyczep z pronar.pl w jednej tabeli: miniatury, parametry, filtry i wyszukiwarka.

Przyczepy rolnicze Pronar


10 modeli · 100 zdjęć · 10 instrukcji PDF (linki do pronar.pl) · źródło: pronar.pl, stan na 2026-10-27

Wszystkie | Jednoosiowe | Dwuosiowe | Szukaj w opisach i wyposaże

	Model	Ładowność [kg]	DMC [kg]	Masa własna [kg]	Pojemność [m³]	Powierzchnia [m²]	Gabaryty dł/szer/wys [mm]	Zawieszenie	Ogumienie	Moc ciągnika [KM/kW]	Prędkość [km/h]	Zc
	T654 jednoosiowe	2500	3780	1280	3,1	6,2	4950/2045/1430	sztywne	10,0/75-15,3	26/19	40	8
	T654/1 jednoosiowe	3500	4990	1490	6,2	6,2	4825/2045/2060	sztywne	11,5/80-15,3	31,2/23	30	9
	T654/2 jednoosiowe	4910	6100	1190	3,2	6,4	4960/1990/1430	sztywne	11,5/80-15.3	33,6/24,7	25	1
	T655 jednoosiowe	1965*	2980	1015	2,1	4,1	4420/1595/1390	sztywne	10,0/75-15,3	20,8/15,3	30	7
	T671 jednoosiowe	5055	6855	1800	8,2	8,2	5630/2240/2080	sztywne	400/60-15,5	36,4/26,7	30	9
	PT612L dwuosiowe	12 000	16 800	4 500	15,4*	13	7420/2550/2600	resory paraboliczne	385/65 R22,5	89/65,7	40	9
	T672eco dwuosiowe	5720	8000	2280	4,9	9,8	6590/2390/2160	resory paraboliczne	11,5/80-15,3	46,8/34,4	40	1
	T653	4000	5950	1950	4,1	8,2	6140/2330/1585	resory paraboliczne	10,0/75-15,3	36,4/26,7	30	1

KARTA PRZYCZEPY

Po kliknięciu w wiersz otwiera się karta: galeria zdjęć, dane techniczne i opis. Tu przyczepa T654.



Przyczepy rolnicze Pronar

10 modeli · 100 zdjęć · 10 instrukcji PDF (linki do pronar.pl) · źródło: pronar.pl, stan na 2026-10-27

Wszystkie | Jednoosiowe | Dwuosiowe | Szukaj w opisach i wyposaże

	Model	Ładowność [kg]	DMC [kg]	Masa własna [kg]	Pojemność [m³]	Powierzchnia [m²]	Gabaryty dł/szer/wys [mm]	Zawieszenie	Ogumienie	Moc ciągnika [KM/kW]	Prędkość [km/h]	Zc
	T654 jednoosiowe	2500	3780	1280	3,1	6,2	4950/2045/1430	sztywne	10,0/75-15,3	26/19	40	8

OPIS

Przyczepa PRONAR T654 to jedna z najmniejszych naszych przyczep. Jednoosiowa konstrukcja jest bardzo nowoczesna i wygodna. Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej zapewnia funkcjonalność przyczepy, a wysokiej jakości niezawodne i trwałe osie jezdne

DANE TECHNICZNE WERSJI STANDARD

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita	4300	kg
Dopuszczalna masa całkowita	3780	kg
Ładowność	2500	kg
Masa własna	1280	kg
Pojemność ładunkowa	3,1	m³
Powierzchnia ładunkowa	6,2	m²
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz	3310	mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1860	mm
Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)	4950/2045/1430	mm
Wysokość ścian skrzyni	500	mm
Grubość blachy podłogi/ściany	3/2	mm
Wysokość platformy od podłoża	890	mm
Rozstaw kół	1500	mm
Zawieszenie	sztywne	
Obciążenie oka dyszla	600	kg
Rozmiar ogumienia	10,0/75-15,3	
Prędkość konstrukcyjna	40	km/h
System wywrotu	trójstronny	
Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)	1300mm/8L/160bar	
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	26/19	KM/kW
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki)	50/46	°

*Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita przy obniżonej prędkości do 30km/h

CO MOŻNA ZROBIĆ Z BAZĄ PRODUKTOWĄ?

Sprawdza, czy dla danego modelu są wszystkie materiały i czego brakuje

Przygotowuje aktualne zestawienia i listy zadań: „brakuje zdjęć dla 12 modeli”

Pisze teksty do katalogów z istniejących materiałów, np. z kwartalnika

Porównuje dane między katalogiem, Excelem, dokumentacją i stroną

Opisuje zdjęcia i filmy w folderze maszyny, żeby szukać ich po treści: „przyczepa w polu, ujęcie z góry”

Buduje interaktywne strony produktowe według ustalonego formatu i dodaje kolejne pozycje

Przykład: „Pokaż przyczepy, które nie mają aktualnej instrukcji w PDF albo zdjęć w terenie.”

BAZA WEKTOROWA - SZUKA PO ZNACZENIU

Folder z plikami przeszukujemy po słowach. Baza wektorowa szuka po znaczeniu. Tak działa RAG: najpierw wyszukaj pasujące fragmenty, potem napisz z nich odpowiedź.

1

Teksty są cięte na **krótkie kawałki**, np. akapit albo stronę.

2

Każdy kawałek zamienia się na **ciąg liczb**, który opisuje jego znaczenie (tak zwany embedding).

3

Pytanie też zamienia się na liczby.


4

Baza zwraca kawałki o **najbliższym znaczeniu**. Agent pisze z nich odpowiedź i podaje źródła.

Przykład: „prasa zwijająca” znajdzie też „belowanie słomy” i „round baler”.

ZNACZENIE ZAMIENIONE NA LICZBY

Każde słowo to punkt. Tu są tylko dwie osie: płeć i wiek. Słowa o podobnym znaczeniu leżą blisko siebie, a strzałki pokazują odległość od „boy”.



BAZA WEKTOROWA ROZUMIE ZNACZENIE

Pytanie	Co znajdzie baza	Co pokazuje
„Jak zrobić bele z siana?”	prasa zwijająca, owijarka, „belowanie”, „sianokiszonka”	inne słowa na to samo
„tipping trailer for grain”	przyczepa wywrotka, np. T653, T672	pytanie po angielsku, odpowiedź z polskiego katalogu
„Co Pronar ma na zimę?”	pługi do śniegu, piaskarki, artykuły o zimowym utrzymaniu dróg	pytanie ogólne, bez nazwy produktu
„Przyczepa na małe gospodarstwo, wąski wjazd na podwórko”	przyczepy jednoosiowe, np. T654, T655	opis potrzeby zamiast parametrów

„CZYM WYWIOZĘ GNÓJ Z OBORY NA POLE?”

Baza znajduje rozrzutnik obornika i artykuł z kwartalnika o nawożeniu. Słowa „gnój” nie ma w katalogu, a słowa „rozrzutnik” nie ma w pytaniu.

GRANICA

„Która przyczepa ma ładowność powyżej 10 ton?” Tu baza wektorowa nie pomoże, bo nie porównuje liczb. Lepiej odpowie folder z tabelą parametrów.

BAZA WEKTOROWA JEST WIELOJĘZYCZNA

	FOLDER Z PLIKAMI MARKDOWN	BAZA WEKTOROWA
Najlepsza do	Kwartalnika, maszyn, setek plików	Setek książek, tysięcy stron
Pytania	Konkretne: „wszystkie artykuły autora X”, „ile numerów w 2025”	Opisowe: „jakie są podejścia do…”, „co pisaliśmy o żniwach”
Inne słowa na to samo	Trzeba wpisać odmiany i nazwy modeli	Znajduje sama
Kilka języków	Osobne wyszukiwanie	Pytanie po polsku znajdzie tekst po angielsku
Pełne listy i liczenie	Dokładnie, z pól w opisie	Słabo, zwraca tylko najbliższe kawałki
Aktualizacja	Agent czyta pliki od razu	Każdy nowy albo zmieniony plik trzeba wgrać ponownie, inaczej baza odpowiada starą wersją

Wniosek: dla kwartalnika i maszyn na start wystarczy folder. Bazę wektorową budujemy, gdy tekstów jest tyle, że agent nie da rady ich przejrzeć.

ODPOWIEDŹ Z KSIĄŻEK, ZE ŹRÓDŁAMI

PYTANIE


„Jakie są podejścia do inwestowania?”

Agent pyta bazę książek po polsku i po angielsku, a potem łączy odpowiedzi

Odpowiedź powstała z fragmentów **9 książek**

Przy każdym punkcie podaje książkę i autora

Na pytanie „na bazie jakich książek to powstało?” wypisuje książki, autorów i użyte rozdziały



na bazie jakich ksiazek to powstalo?

Odpowiedź powstała z fragmentów 9 książek. Pochodzą z trzech zapytań: `ask` po polsku, `ask` po angielsku i `search` po angielsku, który dał 15 wyników.

Książki, na których oparły się odpowiedzi modelu (`ask`):

Książka	Autor	Użyte rozdziały
Value Investing	Bruce C. Greenwald	rozdz. 1: definicje i zasady value investing
A Random Walk Down Wall Street	Burton G. Malkiel	fundusze indeksowe, smart beta
Psychologia pieniędzy	Morgan Housel	rozdz. 16 „Ty i ja”, rozdz. 20 „Wyznania”
W transie inwestowania (Trading in the Zone)	Mark Douglas	wstęp
The 5 Types of Wealth	Sahil Bloom	najlepsze aktywa długoterminowe
Why Does the Stock Market Go Up?	Brian Feroldi	rozdz. 36

Książki tylko z wyników `search`: tych fragmentów model nie dostał do odpowiedzi. Niektóre szczegóły dopisałem sam na podstawie ich podglądów:

Książka	Autor	Co z niej wziąłem
Value Investing	Greenwald	rozdz. 6 „Growth” i 8 o spółkach z trwałą przewagą (franchise)
A Random Walk Down Wall Street	Malkiel	epilog (dane o odpływach 340 mld $ i napływach 500 mld $), alokacja aktywów w cyklu życia
Charlie Munger: The Complete Investor	Tren Griffin	system wartościowy Grahama, słownik (inwestor aktywny)
The Algebra of Wealth	Scott Galloway	rozdział o dywersyfikacji

BAZA WEKTOROWA TO BAZA DO CHATBOTA

Baza nie musi być tylko dla agenta. Może stać za zwykłym czatem na stronie albo w intranecie. Ktoś wpisuje pytanie, czat szuka w bazie i odpowiada ze źródłem.

Dealer pyta o parametry przyczepy i dostaje odpowiedź z karty produktu

Nowa osoba w zespole pyta archiwum kwartalnika, zamiast przeglądać PDF-y

Handlowiec szuka argumentów do rozmowy o danej maszynie

ZASADA

Odpowiedź **zawsze ze źródłem**, żeby dało się ją sprawdzić.

UWAGA

To już nie folder, tylko aplikacja na serwerze. Ktoś ją buduje, płaci za nią i ją utrzymuje.

SPOSOBY UDOSTĘPNIANIA

SPOSÓB	ZALETY	WADY
Kopia folderu wysłana komuś	Najprościej, od ręki	Wersje szybko się rozjeżdżają
Wspólny folder sieciowy	Wszyscy pracują na tym samym	Ktoś usunie plik i dane znikają, potrzebny backup
Obsidian Sync	Tani (ok. 4–5 USD za osobę miesięcznie), szybki, historia wersji i backup, dobry podgląd	Synchronizuje tylko przy otwartej aplikacji
Dedykowana aplikacja	Szyta na Wasze potrzeby	Droższa, dłużej powstaje, ktoś ją utrzymuje

KAŻDA OPCJA MA SWOJE RYZYKO

RYZYKO	LOKALNY FOLDER	UDOSTĘPNIONY FOLDER	WŁASNA APLIKACJA
Ktoś skasuje bazę i nie wiadomo kto	**Tak**, łatwo	**Tak**, bez historii wersji	**Nie**, są kopie i zapis, kto co zrobił
Ktoś zmieni treść i nie wiadomo kto	**Rzadko**, pracuje jedna osoba	**Tak**	**Nie**, jest historia zmian
Ktoś podmieni plik w trakcie pracy	**Nie**, pracuje jedna osoba	**Tak**, możliwe	**Nie**, aplikacja blokuje zapis albo pokazuje konflikt
Brak uprawnień do poufnych dokumentów	**Tak**, wszystko albo nic	**Tak**, wszystko albo nic	**Nie**, uprawnienia dla każdej osoby
Trzeba ją aktualizować	**Nie**, agent czyta pliki od razu	**Nie**	**Zależy** od aplikacji
Koszt	**Zero**	**Mały**	**Najwyższy:** budowa i stałe utrzymanie

SKASOWANY FOLDER TO STRACONY CZAS

Baza na wspólnym dysku jest wygodna, dopóki ktoś czegoś nie usunie albo nie nadpisze. Dlatego od pierwszego dnia potrzebna jest kopia.

01

Historia wersji na dysku (Dropbox i Dysk Google ją mają)

02

Obsidian Sync: historia zmian każdego pliku, od miesiąca do roku wstecz

03

Regularna kopia całego folderu w drugim miejscu

04

Agent zapisuje nowe wersje obok starych, a nie na nich

JEDNA BAZA, WIELE FORMATÓW

Bazę prowadzi jedna osoba albo mały zespół. Inni dostają ją w formacie, który im pasuje. Źródłem są zawsze te same pliki. Resztę agent z nich buduje.

	BAZA TEKSTOWA	BAZA PRODUKTOWA
Kto prowadzi	Autorzy kwartalnika	Zespół marketingu
Co z niej powstaje	Kolejne numery kwartalnika, posty, tłumaczenia	Katalogi, karty produktów, teksty na stronę
Dla agentów	Pliki Markdown z metadanymi na górze	Foldery maszyn: dane.md, zdjęcia, PDF-y
Dla ludzi	Obsidian dla redakcji, archiwum www dla pracowników	Katalog HTML dla handlowców, strony produktów na pronar.pl dla klientów

CZĘŚĆ 2

AUTOMATYZACJA KWARTALNIKA

01 Od PDF-ów do nowego numeru

02 Materiał z archiwum

03 Styl kwartalnika

04 Makieta nowego numeru

05 Makieta w edytorze

06 Ograniczenia

07 Eksport

08 Jedno zlecenie na całość

PIĘĆ KROKÓW I PROTOTYP WYDANIA 78

Dałem agentowi link do archiwum kwartalników na pronar.pl. Po pięciu zleceniach i jednej poprawce miałem makietę numeru 3 (78) 2026 w stylu Pronaru, do edycji w Claude.

5

PDF-ów z archiwum, numery 73–77

520

stron jako JPG

100

stron makiety numeru 78

51

slajdów w Claude Slides, rozkładówka na slajd

OKŁADKI 77 I 78

Po lewej okładka numeru 77. Po prawej okładka makiety numeru 78.



MOJE ZLECENIA I CO DOSTAŁEM

KROK	MOJE ZLECENIE	CO DOSTAŁEM
1	„Pobierz ostatnie 5 kwartalników Pronar”	5 PDF-ów, numery 73–77
2	„Rozdziel każdy na pliki JPG, jedna strona to jeden plik”	520 stron jako JPG
3	„Na bazie tego zrób styl do Claude Design”	System projektowy „Pronar Magazyn”
4	„Wygeneruj kolejną edycję: 100 stron, tekst lorem ipsum”	Makieta w HTML i PDF A4
5	„Chcę to w edytorze, w którym robiłem prezentację”	Kanwa Design: działała za wolno
6	„To za wolno działa, daj Slides”	**51 slajdów w Claude Slides**

ZLECIŁEM POBRANIE I ROZBIÓRKĘ PDF-ÓW

ZLECENIE 1

„Pobierz ostatnie 5 kwartalników Pronar: https://pronar.pl/portfolio/kwartalniki-pronar/”

ZLECENIE 2

„Rozdziel każdy kwartalnik na pliki JPG. Każdy numer w osobnym folderze, każda strona to jeden plik.”

CO DOSTAŁEM

5 PDF-ów, po ok. 9 MB, numery 2/2025–2/2026. Na stronie nie ma przycisku pobierania. Agent sam znalazł adresy PDF-ów w kodzie strony.

520 stron jako JPG, każdy numer w osobnym folderze


376 zdjęć wyciętych prosto z PDF-ów, bez tekstu i grafiki strony. Tego nie zlecałem, agent dołożył to sam.

Każde zdjęcie **przypisane do działu**. Agent rozpoznał strony otwierające działy po kolorze, np. pomarańczowy pas to Maszyny komunalne.

Wniosek: z PDF-a da się wydobyć więcej niż tekst. Zdjęcia z archiwum stają się bazą do nowych materiałów.

60 Z 320 ZDJĘĆ

Wycięte z PDF-ów, po odrzuceniu teł, wycinków na czarnym tle i reklam.



ZLECIŁEM STWORZENIE DESIGN SYSTEMU

ZLECENIE 3

„Na bazie tych kwartalników zrób styl do Claude Design.”

Dostałem system „Pronar Magazyn”. Agent nie zgadywał wyglądu, tylko go zmierzył.


System zostaje w Claude i działa w kolejnych projektach: slajdach, ulotkach, stronach.

Pronar Magazyn w Claude

Kolory	Odczytane z pikseli stron: biel, czerń, trzy kolory marki i pięć kolorów działów
Fonty	Odczytane z plików PDF: Bebas Neue w tytułach, Lato w tekście
Logo	Wycięte z kwartalnika, w wersji kolorowej i białej
11 elementów strony	Zakładka działu, nagłówek artykułu, łamy, wywiad, ramka cytatu, podpis autora, otwarcie działu, spis treści, pagina, winieta, zapowiedzi na okładce
Zasady pisania	Krótkie tytuły w parach, zapis liczb („8,3 m”), odsyłacze („→ 32.”)

DESIGN SYSTEM KWARTALNIKA

Elementy systemu: kolory działów, nagłówek artykułu, łamy, otwarcie działu, winieta i ramka cytatu.



ZLECIŁEM NOWY NUMER NA 100 STRON

ZLECENIE 4

„Na bazie tego wygeneruj kolejną edycję kwartalnika: 100 stron, tekst wypełniony lorem ipsum.”

Dostałem makietę w układzie numeru 77. Te same działy, w tej samej kolejności.

Lorem ipsum to celowy wybór: makieta pokazuje układ i proporcje. Treść podmienia się potem z bazy artykułów.

Okładka	Plus reklamy, słowo wstępne i spis treści z prawdziwymi numerami stron
Pięć działów	Każdy z otwarciem w swoim kolorze
Typy stron	Artykuł na stronę, rozkładówka ze zdjęciem, wywiad z ramką cytatu, lista dilerów
Zdjęcia	132 prawdziwe zdjęcia z numerów 73–77, każde w swoim dziale
Pliki	HTML i PDF A4 na 100 stron. Za każdym uruchomieniem wynik jest taki sam.

100 STRON MAKIETY

Wszystkie strony makiety numeru 78 jako miniatury.



AGENT UŻYŁ FUNKCJI KANWA

ZLECENIE 5

„Chcę to dostać w edytorze, w którym ostatnio edytowałem prezentację.”

PROPOZYCJA AGENTA

Kanwa Claude Design, każda ze 100 stron A4 jako osobna plansza. Ładowała się bardzo wolno i widziałem naraz tylko jedną stronę.

ZLECENIE 6 · POPRAWKA KURSU

„To za wolno działa. Daj Slides. 100 stron w HTML powinno chodzić lekko.”

CO DOSTAŁEM: MAKIETĘ W CLAUDE SLIDES


Jeden slajd to jedna rozkładówka, razem 51 slajdów. Działa lekko, tekst poprawia się kliknięciem.

Slides nie dzieli tekstu na kolumny. Agent rozlał tekst na łamy sam: zmierzył w przeglądarce, ile mieści się w każdym łamie.

Wniosek: agent wybiera narzędzie, które jego zdaniem pasuje. Czy to działa w praktyce, widzi człowiek. Najlepiej od razu nazwać w zleceniu edytor, w którym chcesz pracować.

51 SLAJDÓW

Wszystkie slajdy makiety, czyli cały numer jako rozkładówki.



CO NIE DZIAŁA SAMO

OGRANICZENIE	DLACZEGO	CO Z TYM ZROBIĆ
Zdjęcia nie mają opisów	Agent przypisał je do działów po kolorze strony. Nie wie, co jest na zdjęciu.	Baza zdjęć z opisami: co na zdjęciu, model, dział. Bez niej wybiera człowiek.
Zdjęcia w jakości PDF-a	U 3 na 4 dłuższy bok ma poniżej 1100 px. Typowo to ok. 7 cm w druku.	Do makiety wystarczą. Do druku trzeba oryginałów z archiwum zdjęć.
Tekst nie przechodzi do następnego łamu	W Slides każdy łam to osobne pole. Agent porozkładał tekst po polach.	Krótka poprawka: ręcznie. Dopisany akapit: agent rozkłada stronę od nowa.
Spis treści i paginy policzone raz	Przesunięcie slajdu w edytorze ich nie zmienia.	Zmiany planu numeru zlecaj agentowi, nie przeciągaj slajdów.
Nowa wersja nadpisuje poprawki	Makieta powstaje od zera z planu numeru.	Najpierw ustal plan numeru, potem poprawiaj ręcznie.
To nie jest plik do drukarni	Kolory w RGB, brak spadów.	Numer składa grafik w programie do składu. Makieta jest dla niego wzorem.

JEDNA MAKIETA, KILKA FORMATÓW

Program	Format	Edycja
PowerPoint, Google Slides, Canva	PPTX ze Slides	łatwa
Illustrator, Affinity	PDF A4	łatwa, wektor
Figma, Inkscape	SVG	tylko grafika, tekst jako krzywe
InDesign	IDML	pełna, ale trzeba dopisać generator
Drukarnia	PDF ze spadami, CMYK	trzeba dopisać skrypt i dać lepsze zdjęcia

ZAWSZE

Zainstaluj fonty Lato i Bebas Neue. Zdjęcia mają jakość internetową.

CZĘŚĆ 3

MOJE BŁĘDY W PRACY

01 Kiedy wszystko stoi w miejscu

02 Czy to Claude muli?

03 Co zabierało zasoby

04 Czemu to szło tak wolno?

05 Pięć przyczyn wolnej pracy

06 Moje błędy

07 Jak pracować szybciej

08 Dwa zlecenia do zapamiętania

CHCIAŁEM PRZYSPIESZYĆ PREZENTACJĘ

Chciałem od razu gotowej prezentacji, ze zdjęciami, na podstawie samych tekstów. Nie rozbiłem tego na etapy. Jedno zlecenie miało załatwić wszystko.

CO SIĘ STAŁO

Komputer zaczął strasznie mulić.

Przez 10 minut nie widziałem żadnego postępu.

Nie wiedziałem, czy agent pracuje, czy się zawiesił.

Przerwałem pracę i zacząłem szukać przyczyn.

ZAMIAST ZGADYWAĆ, ZADAŁEM AGENTOWI DWA PYTANIA

1. **Czy to Claude muli?**
2. **Czemu ta praca szła tak wolno?**

Agent potrafi zbadać nie tylko zadanie, ale też komputer i własny sposób pracy.

CZY TO CLAUDE/KOMPUTER MULI?

PYTANIE

„Mam wrażenie, że Claude teraz muli strasznie przy pracy. Możesz to zweryfikować?”

Wniosek: Claude i jego serwery działały dobrze. Mac przerzucał dane między pamięcią a dyskiem i stąd się brało mulenie.

Jedno pytanie zamiast samodzielnego grzebania w Monitorze aktywności.

CO SPRAWDZIŁ	WYNIK
Status serwerów Anthropic	wszystko działa, brak incydentów
Sieć	ok. 13 ms do serwera, bez utraty pakietów
Procesy Claude	ok. 1,5 GB RAM i 45% CPU, normalnie
Pamięć Maca	**16 GB RAM na granicy, 5,2 z 6 GB swapu zajęte**
Procesor	**obciążenie 16 przy 8 rdzeniach**
Czas od restartu	50 dni
Dysk	**zajęty w 90%, 44 GB wolne**

ZA DUŻO OTWARTYCH APLIKACJI

NAJWIĘCEJ ZASOBÓW ZABIERAŁY

Safari: 2,5 GB RAM i ok. 32% CPU, otwarte od 50 dni

MacWhisper: ok. 38% CPU bez przerwy, nawet gdy nic nie robił

Spotlight: ok. 34% CPU, bo akurat indeksował dysk

WindowServer, czyli wyświetlanie okien: ok. 48% CPU

CO ZROBIĆ, OD NAJSKUTECZNIEJSZEGO


1. **Zrestartować komputer.** To jednym ruchem zwalnia pamięć zajętą przez tygodnie pracy.
2. Jeśli nie da się teraz, zamknąć całkiem przeglądarkę (⌘Q) i programy, z których się nie korzysta.
3. Mieć mniej otwartych kart naraz. Przy 16 GB RAM to one najszybciej zjadają pamięć.

Agent pracuje na Twoim komputerze. Jak komputer się dusi, agent też.

CZEMU TA PRACA SZŁA TAK WOLNO?

PYTANIE

„Na bazie tego czatu, bo to szło strasznie wolno i miałem wrażenie, że wszystko stoi w miejscu. Zrób analizę, czemu tak się działo, co nie działało.”



27 KROKÓW PRZYGOTOWANIA — PIERWSZY SLAJD

9 MINUT

planowania bez podglądu, zanim agent stworzył pierwszy slajd

Agent umie powiedzieć, co zrobił źle. Trzeba go tylko zapytać.

CO ODPOWIEDZIAŁ AGENT

Nic się technicznie nie zepsuło. Wszystkie kroki przeszły, prezentacja powstała.

Zawiodło tempo i to, że **długo nic nie było widać**.

Pierwszy slajd pojawił się dopiero po 27 krokach. Wcześniej agent czytał pliki, przeglądał wzór, pobierał fonty, wgrywał obrazy.

Każdy krok osobno miał sens. Razem dały długi czas bez niczego na ekranie.

AGENT MYŚLAŁ, ALE NIE POKAZYWAŁ WYNIKÓW

To nie było zawieszenie: ok. 52 tys. tokenów, ok. 100 na sekundę, bez przestojów. Tylko nic z tego nie było widać.

PRZYCZYNA	CO SIĘ DZIAŁO
Planowanie 49 slajdów bez podglądu	Każdą lukę agent wypełniał sam: szukał i rozbierał wzorzec, wybierał zrzuty, układał kolejność 49 slajdów. Przez 8,6 minuty nie pojawił się żaden komunikat, plik ani slajd.
Pusty plik na start	Prezentacja istniała, ale bez slajdów. Pusty ekran wyglądał na zepsuty.
Wszystko naraz na koniec	Agent chciał wgrać całość na raz, zamiast dodawać slajdy po trzy, jak zaleca instrukcja Slides.
Za duży zakres	**Z materiału wychodziło ok. 34 slajdów. Agent sam rozbudował to do 49.**
Przerwania	Każda moja wiadomość w trakcie przerywała pracę. Agent po przerwaniu pytał, czy kontynuować, zamiast od razu wracać.

Wniosek: wina leżała po obu stronach. Ja dałem za duże zlecenie naraz, agent za długo planował bez podglądu.

Im większe zlecenie, tym dłużej czekasz na pierwszy efekt.

MAŁE ETAPY, SZYBKI PIERWSZY EFEKT, WIDOCZNY POSTĘP

ZASADA	JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE
Rozbij na etapy	Najpierw teksty slajdów, potem układ, na końcu zdjęcia.
Pierwszy efekt w kilka minut	Okładka i pierwsze slajdy od razu, nie po 27 krokach.
Postęp po kawałku	Po trzy slajdy naraz, żeby prezentacja rosła na oczach.
Status co kilka kroków	Krótko: „gotowe 12 z 34”.
Najpierw zakres 1:1	Najpierw to, co jest w materiale. Dodatki potem i po mojej zgodzie.
Wzór zamiast projektu od zera	Układy kopiowane z gotowej prezentacji.

Lepiej 3 slajdy po 5 minutach niż 49 slajdów po godzinie, której nikt nie wytrzyma.

KIEDY COŚ IDZIE WOLNO, ZAPYTAJ AGENTA

GDY KOMPUTER ALBO AGENT MULI

„Mam wrażenie, że praca strasznie muli. Sprawdź, czy winny jest Claude, sieć czy mój komputer. Powiedz, co zabiera najwięcej zasobów i co zrobić, od najskuteczniejszego.”

GDY ZADANIE IDZIE WOLNO

„Na bazie tego czatu zrób analizę, czemu praca szła tak wolno i co nie działało. Napisz, jak to zrobić szybciej następnym razem.”

NA KONIEC

„Zapisz tę lekcję w pamięci projektu.”

Agent zapisał zasadę „pokazuj efekt od razu, po trzy slajdy, bez długiego planowania bez podglądu”. Przy następnej sesji w tym projekcie przeczyta ją sam.

Każda wolna sesja to lekcja. Zapisana w pamięci nie powtórzy się drugi raz.

CZĘŚĆ 4

ZADANIA NA WARSZTATY

01	Kopia i skan stron	02	Zdjęcia z opisami	03	Artykuły w osobnych plikach
04	Zdjęcia w artykułach	05	Tłumaczenia	06	Artykuł do gazety
07	Cykl postów	08	Strona HTML z kwartalnikiem	09	Sprawdzenie tekstów

ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW (1/2)

01 Weź ostatni kwartalnik, nr 77. Zapisz go tu w folderze i zróbmy z każdej strony plik JPG w podfolderze skan.

02 Wydobądź zdjęcia z kwartalnika i opisz je w plikach.

03 Wydobądź teraz wszystkie artykuły z tego kwartalnika i zapisz je w plikach.

04 Teraz w plikach tekstowych artykułów podlinkuj zdjęcia JPG.

Każde zadanie korzysta z wyniku poprzedniego. **Rób je po kolei.**

ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW (2/2)

05	Przetłumacz 2 losowe artykuły na angielski.
06	Na bazie kopii kwartalnika 77 napisz mi artykuł do gazety: ogólne podsumowanie, co się działo w firmie.
07	Zaplanuj cykl postów tekstowych na bazie tego kwartalnika i zaproponuj do niego zdjęcia.
08	Wygeneruj stronę HTML do przeglądania tego kwartalnika. Niech to będzie baza do przeglądania kwartalnika.
09	Sprawdź teksty stylistycznie i merytorycznie.

Pytanie do zadań: skąd wiesz, że fakty w artykule są prawdziwe?

DZIĘKUJĘ

PYTANIA?