

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โทยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

```
def solve():  
    # analyze the problem  
    plan = analyze_problem(problem)  
    for step in plan:  
        result = execute_step(step)  
        if result == 'success':  
            return verify(result)  
        else:  
            return verify(result)  
    return verify(result)
```

feat/ui



วิทยากร

CLAUDE

CONF

SECRET MISSION



อ.สาวิตร โทยม (ป๋าน)

ปริญญาโท คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
www.itgenius.co.th

วิทยากรและผู้บริหารที่สถาบันไอทีจีเนียส

สถาบันอบรมด้านไอทีตั้งแต่ปี 2012 – Public & In-house training

มีหลักสูตรอบรมกว่า 300+ หลักสูตรครอบคลุม

- / Office & Data
- / Frontend
- / Backend
- / Database
- / Mobile
- / DevOps



ติดตามหลักสูตรออนไลน์ของผมได้ที่
hub.itgenius.co.th


แบบทดสอบก่อนอบรม




Pretest ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

STEP 1: เข้าทำแบบทดสอบที่ลิงก์ ป้อนรหัสเข้าห้องสอบ


wayground.com/join



STEP 2: ป้อนชื่อ



STEP 3: รอผู้สอน Start ข้อสอบ



AGENDA

01 เปิดปฏิบัติการและเข้าห้องเครื่อง
Setup/ เริ่มต้นใช้งาน Claude Code

02 คุมบริบทและค่าใช้จ่ายให้อยู่มือ
Context Management

03 จัดการ CLAUDE.md อย่างเข้าใจ
เข้าใจและกำหนด CLAUDE.md ได้

04 Plan Mode และ Agentic Loop
เริ่มงานใหม่ด้วย /plan

05 ใช้ Claude Code ร่วมกับ Git
จัดการโปรเจกต์อย่างปลอดภัยด้วย Git

06 ส่งมอบ Feature แบบ End-to-End
เรียนรู้ Workflow จริงตั้งแต่ต้นจนถึงมือลูกค้า

07 Claude Skills และคลัง Skill สำเร็จรูป
เก็บทักษะซ้ำๆ ให้ต่อยอดและส่งต่อยังทีมได้

08 แอปใหม่จากศูนย์ และต่อ MCP
ออกสู่โลกกว้างผ่านทาง MCP

09 Deploy ขึ้นโลกออนไลน์
วันปล่อยของสู่โลกจริง

10 ประทอบ Workflow ส่งมอบทำซ้ำได้
ได้ workflow ส่วนตัวสำหรับนำไปทำงานซ้ำได้

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

// OPERATION MAP

แผนที่ปฏิบัติการ 5 วัน

21-25 ก.ย. • 20:00-22:00 น.

01

21 ก.ย. • จันทร์

เปิดปฏิบัติการและ
เข้าห้องเครื่อง

01 FIRST CONTACT

02 CONTROL ROOM

แก้ไขไฟล์ในโปรเจกต์ตัวเองได้ และ
คุมบริบทกับค่าใช้จ่ายเป็น

02

22 ก.ย. • อังคาร

ตั้งฐานและวางแผน

03 BRIEFING FILE

04 BLUEPRINT

โปรเจกต์มีแฟ้มบริบทพร้อมลุย
และให้ AI วางแผนก่อนลงมือเป็น

03

23 ก.ย. • พุธ

ส่งของถึงมือ

05 PAPER TRAIL

06 FIRST DELIVERY

ส่ง Feature หรือ Bug Fix จนถึง
Pull Request ได้

04

24 ก.ย. • พฤหัสบดี

ติดอาวุธและเริ่ม
สร้างของจริง

07 GADGET LAB

08 SCAFFOLD ZERO

มี Skill ส่วนตัว และแอปใหม่ที่ต่อ
MCP กับฐานข้อมูลจริงได้

05

25 ก.ย. • ศุกร์

ปิดปฏิบัติการ

09 LAUNCH DAY

10 FINAL MISSION

แอปขึ้นออนไลน์บน URL จริง
พร้อม Workflow ใช้ต่อได้ทันที

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

bit.ly/claude-secret

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น

จากศูนย์ สู่สั่ง AI แก่โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

```
def solve(  
    # arguments  
    plan: str, problem: str, step: int, result: str, fix: bool, auth: str  
    for step in range(1, 10):  
        if step == 1:  
            result = plan  
        else:  
            result = verify(result)  
        if result == "success":  
            return verify(result)  
        feat/ui
```

DAY

1

>_
TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE
DELIVERY

MCP



MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

CLAUDE CHAT **VS** CLAUDE COWORK **VS** CLAUDE CODE

3 TOOLS. 3 JOBS. KNOW WHEN TO USE WHICH.



CLAUDE CHAT

Your thinking partner



- ✓ Chat & conversations
- ✓ Writing & editing
- ✓ Research & analysis
- ✓ Brainstorming & ideas
- ✓ Explaining code & concepts



Best for thinking, writing and getting answers.



CLAUDE COWORK

Your desktop agent



- ✓ Work with your files & folders
- ✓ Automate tasks & workflows
- ✓ Create reports & documents
- ✓ Organize & process data
- ✓ Integrates with tools & plugins



Best for getting work done across your files.



CLAUDE CODE

Your coding partner



- ✓ Write & refactor code
- ✓ Debug & fix issues
- ✓ Run tests & commands
- ✓ Work in real repositories
- ✓ Ship software faster



Best for developers building and shipping code.



DIFFERENT TOOLS. DIFFERENT SUPERPOWERS.

USE THE RIGHT ONE.



● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE

```
def solve(problem):  
    # analyze the problem  
    plan = make_plan(problem)  
    for step in plan:  
        result = implement(step)  
        if not test(result):  
            result = fix(result)  
    return verify(result)
```

main

feat/login

feat/ui

fix/auth

>
_
TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

PROJECT
SETUP

PLAN
MODE

GIT

FEATURE
DELIVERY

MCP

เตรียมเครื่องมือ
ก่อนออกภารกิจ

MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE



ติดตั้งแค่ 3 อย่างนี้ในวันแรก



Git

<https://git-scm.com/>



Claude Code CLI

(Windows): irm <https://claude.ai/install.ps1> | iex
(MacOS): curl -fsSL <https://claude.ai/install.sh> | bash



Visual Studio Code

<https://code.visualstudio.com/>




Are you ready ?

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION

Are you ready ?

```
claude --version
```



```
pwsh in Samit x + v  
Samit > claude --version  
2.1.278 (Claude Code)  
Samit > [Home] [End] [Enter] [Checkmark]
```



```
pwsh in Samit x + v  
Samit > claude update  
Current version: 2.1.278  
Checking for updates to latest version...  
Claude Code is up to date (2.1.278)  
Samit > [Home] [End] [Enter] [Checkmark]
```




Login to Claude Code CLI


CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Login with Claude subscription



Login with 3rd-party API Key



```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://openrouter.ai/api",
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "sk-or-v1-f847exxxxx",
  },
  "model": "qwen/qwen3-coder-next",
}
```

Login with 3rd-party API Key



Check claude model use

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION



Claude Code v2.1.278

deepseek/deepseek-v4-flash-0731 with high effort · API Usage Billing

C:\คอร์สอบรม 2026\Claude Code Roadmap 12 Units จากพื้นฐานสู่ AI Coding Workflow\claude-secret-mission

> login

Thought for 11s, ran 1 shell command

- Let me explore the working directory to understand the mission setup first.

Thought for 4s, searched for 1 pattern, listed 1 directory, ran 1 shell command

- The mission directory is empty except for .git. The mission brief files must be elsewhere. Let me search the parent course directory.
- Searching for 1 pattern, listing 1 directory...
 - L Interrupted · What should Claude do instead?
 - L "C:/คอร์สอบรม 2026/**/*.*.md"

* Worked for 18s · done 6:46 PM

> /model

L Kept model as deepseek/deepseek-v4-flash-0731

Select model

Switch between Claude models. Your pick becomes the default for new sessions. For other/previous model names, specify with --model.

- | | |
|--|---|
| 1. Default (recommended) | Use the default model (currently Opus 5 (1M context)) · \$5/\$25 per Mtok |
| 2. Opus (1M context) | Opus 5 with 1M context · Best for everyday, complex tasks · \$5/\$25 per Mtok |
| 3. Fable | Fable 5.1 · Most capable for your hardest and longest-running tasks |
| 4. Sonnet | Sonnet 5 · Efficient for routine tasks · \$2/\$10 per Mtok |
| 5. Sonnet 5 (1M context) | Sonnet 5 for long sessions · \$2/\$10 per Mtok |
| 6. Haiku | Haiku 4.5 · Fastest for quick answers · \$1/\$5 per Mtok |
| > 7. deepseek/deepseek-v4-flash-0731 ✓ | Custom model |

- High effort (default) +/- to adjust

Enter to set as default · s to use this session only · Esc to cancel

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

2

TERMINAL

CLAUDE.md



SKILLS



AUTOMATION



WORKFLOW



FEATURE
DELIVERY



MCP



MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

Slash commands

ชุดคำสั่งจัดการ claude code

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION



claude mascot



หลวงพ่อ
Claude Opus
วัด Anthropic



20 Claude Code Commands

คำสั่ง Slash Command ยอดนิยมที่ควรรู้ สำหรับการใช้งานประจำวัน

~/project > claude

/model CORE

Switch AI model

เปลี่ยนโมเดล AI ที่ใช้งาน

/context CORE

Context usage

ดูการใช้ Context เป็นตารางสี

/statusline CORE

Status line setup

ตั้งค่าแถบสถานะด้านล่าง

/clear CORE

New conversation

เริ่มบทสนทนาใหม่ ล้าง Context

/compact CORE

Summarize context

สรุปบทสนทนาเพื่อค้นพื้นที่

/init

Create CLAUDE.md

สร้างไฟล์คู่มือโปรเจกต์

/memory

Manage memory

แก้ไข CLAUDE.md และ Auto memory

/resume

Resume session

กลับไปยังบทสนทนาก่อนหน้านี้

/rewind

Go back

ย้อนโค้ดและบทสนทนาไป Checkpoint

/plan

Plan mode

เข้าสู่โหมดวางแผนก่อนลงมือ

/usage

Usage & cost

ดูการใช้งานและค่าใช้จ่าย

/help

Command list

แสดงคำสั่งและวิธีใช้ทั้งหมด

/config

Settings

ตั้งค่า Theme, Model, Output style

/permissions

Tool permissions

จัดการกฎ Allow / Ask / Deny

/mcp

MCP servers

จัดการการเชื่อมต่อ MCP Server

/skills

Manage skills

ดูและจัดการ Skills ที่โหลดอยู่

/hooks

Hook config

ดูการตั้งค่า Hook ของ Tool events

/code-review

Review code

ตรวจโค้ดใน Diff หรือ PR หารบิก

/diff

Compare changes

ดูการแก้ไขใน Working tree

/doctor

Health check

ตรวจสอบและแก้ปัญหาการติดตั้ง

Claude Permission

ควบคุมการเข้าถึงของ AI ให้
ปลอดภัย

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

5 Claude Code Permission Modes

เลือกระดับว่า Claude ต้องขออนุญาตก่อนลงมือแค่ไหน สลับโหมดระหว่างใช้งานด้วย **Shift** + **Tab**

โหมด / Status bar / วิธีเปิด	ทำได้โดยไม่ต้องถาม	เหมาะกับงาน	ความเสี่ยง
manual mode on Manual --permission-mode default	Reads only อ่านไฟล์ได้อย่างเดียว การแก้ไขไฟล์ รับคำสั่ง หรือเข้าเน็ต ต้องขออนุญาตทุกครั้ง	ตรวจสอบขั้นตอนเอง งานที่อ่อนไหว เหมาะกับผู้เริ่มต้น	ต่ำมาก
>> accept edits on Accept Edits --permission-mode acceptEdits	Reads + file edits แก้ไขไฟล์ได้ทันที รวมคำสั่งไฟล์พื้นฐาน เช่น mkdir, touch, mv, cp	พัฒนาโค้ดต่อเนื่อง แล้วรีวิวผ่าน /diff หรือ git	ต่ำ
plan mode on Plan Mode --permission-mode plan หรือ /plan	Explore & plan, no edits สำรวจโค้ดและวางแผนก่อน ยังไม่แก้ไขไฟล์จนกว่าจะอนุมัติแผน	ทำความเข้าใจ Codebase ก่อนเริ่มงานใหญ่หรือ Refactor	ต่ำมาก
>> auto mode on Auto Mode DEFAULT* --permission-mode auto	Everything, with safety checks Classifier (โมเดลตัวที่สอง) ตรวจสอบเรา บล็อกคำสั่งที่ ทำลายข้อมูลหรือย้อนกลับไม่ได้	งานยาว ลดการกดอนุญาตซ้ำ ๆ Deny / Ask rules ยังทำงานเสมอ	ปานกลาง
>> bypass permissions on Bypass claude --dangerously-skip-permissions	Everything, no checks ข้ามการตรวจสอบเกือบทั้งหมด เหลือเพียง Deny rules และการลบ Path สำคัญ	Container / VM ที่แยกขาดเท่านั้น ห้ามใช้บนเครื่องหลัก	สูงมาก

SHIFT + TAB CYCLE

manual → accept edits → plan → bypass → auto → manual

กรอบเส้นประ = แสดงเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานได้

* AUTO = ค่าเริ่มต้นใหม่

Pro / Max / Team เริ่ม Session ใน Auto mode ตั้งแต่ v2.1.228 (Windows v2.1.233)
ส่วน Enterprise, API key, Bedrock/Vertex/Foundry และ **claude -p** ยังเริ่มที่ Manual

```
claude - -dangerously-skip-permissions
"qwen/qwen3-coder-next" isn't described by this version's model catalog; update Claude
on a modelPicker row (or modelOverrides, if it is a provider id of a model this vers
act keeps this session within 200k tokens (the context window it assumes); if the mod
the model name for 1M, or set CLAUDE_CODE_MAX_CONTEXT_TOKENS to its real window; CLAU
NDOW_ENFORCEMENT=1 restores the previous wait-for-the-API behavior.
```

Accessing workspace:

C:\Users\Samit

Quick safety check: Is this a project you created or one you trust? (Like your own c
project, or work from your team). If not, take a moment to review what's in this fol

Claude Code'll be able to read, edit, and execute files here.

WARNING: Claude Code running in Bypass Permissions mode

In Bypass Permissions mode, Claude Code will not ask for your approval before runni
commands.
This mode should only be used in a sandboxed container/VM that has restricted inter
restored if damaged.

By proceeding, you accept all responsibility for actions taken while running in Byp

<https://code.claude.com/docs/en/security>

No, exit
> Yes, I accept

Enter to confirm · Esc to cancel



Claude Output Style

รูปแบบ โทน น้ำเสียง การตอบของ
Claude Code

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

5 Claude Code Output Styles

เปลี่ยนวิธีที่ Claude สื่อสารกับเรา (ไม่ได้เปลี่ยนความรู้) เลือกได้ด้วย `/output-style` หรือ `/config`

สไตล์ / คำสั่ง	ลักษณะการตอบ	เหมาะกับ	ความยาวคำตอบ
Default ✓ คำเริ่มต้น <code>/output-style default</code>	Efficient & concise ทำงาน Coding ให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบกระชับตามมาตรฐานของ Claude Code	งานพัฒนาทั่วไป เหมาะกับการใช้งานประจำวัน	 ปกติ
Proactive <code>/output-style proactive</code>	Act first, ask less ลงมือทำทันที ตั้งสมมติฐานที่สมเหตุสมผลแทนการหยุดถาม เน้นลงมือมากกว่าวางแผน	งานที่สั่งชัดเจนแล้ว สิทธิ์ยังขึ้นกับ Permission mode	 ปกติ
Concise <code>/output-style concise</code>	Results first, no narration ขึ้นต้นด้วยผลลัพธ์ ตัดคำเกริ่นและการเล่าขั้นตอน แต่ยังคงรายละเอียด Error และคำเตือนครบ	ผู้ใช้ที่ชำนาญแล้ว ต้องการคำตอบสั้น ประหยัด Token	 สั้นที่สุด
Explanatory <code>/output-style explanatory</code>	Adds ★ Insights แทรกกล่อง Insights อธิบายเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น และรูปแบบ (Pattern) ของ Codebase	เรียนรู้จาก Codebase จริง Onboarding โปรเจกต์ใหม่	 ยาวขึ้น
Learning แนะนำสำหรับผู้เรียน <code>/output-style learning</code>	Learn by doing ให้ Insights และเว้นโค้ดชิ้นเล็กไว้ให้เราเขียนเอง โดยใส่ป้าย TODO(human) ในโค้ด	ฝึกเขียนโค้ดด้วยตัวเอง ห้องเรียน / Workshop	 ยาวที่สุด

วิธีเปลี่ยนและจุดที่บันทึก

`/output-style concise` หรือ `/config` > Output style
ค่าบันทึกที่ `.claude/settings.local.json` ในคีย์ `"outputStyle"`
มีผลตั้งแต่ข้อความถัดไป ไม่ต้อง `/clear` (v2.1.251 ขึ้นไป)

สร้างสไตล์เอง `~/.claude/output-styles/*.md`

```
---
name: Thai Teacher
description: อธิบายเป็นภาษาไทยที่ละชั้น
keep-coding-instructions: true
---
```

Context Management

คุมนับบริบทและค่าใช้ง่ายให้อยู่มือ

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION



Context Windows

> /context

L Context Usage



Auto-compact window: 200k tokens (default for an unrecognized model)

MCP tools · /mcp
L 17 tools · 11.7k tokens

Memory files · /memory
L 2 files · 606 tokens

Skills · /skills
L 48 skills · 2.5k tokens

/context all to expand

> |

Claude Code Context Management

Context window คือ "หน่วยความจำทำงาน" ของ Claude ยิ่งแน่น ยิ่งเปลือง Token และคุณภาพคำตอบยิ่งลดลง

~/project > /context

Context Window

ภายใน 1 Session มีอะไรกินพื้นที่บ้าง

200K หรือ 1M tokens (ขึ้นกับโมเดล)

auto-compact ▶

System prompt

CLAUDE.md + Auto memory

MCP tools + Skill descriptions

บทสนทนา (Prompt / คำตอบ)

ผลลัพธ์ Tool (อ่านไฟล์, Log, Test)

พื้นที่ว่าง

1. Monitor

ตรวจสอบดูก่อน

/context

ดูการใช้ Context แยกหมวดเป็นตารางสี่

/statusline

แสดง % Context ตลอดเวลาที่แถบล่าง

/usage

ดู Token และค่าใช้จ่ายของ Session

/memory

ดูว่า CLAUDE.md และ Auto memory ไฟล์ไหนถูกโหลด

2. Reduce

คั้นพื้นที่

/compact

[focus]

สรุปบทสนทนาแล้วแทนที่ บอกได้ว่าให้เก็บอะไร

เช่น /compact focus on the auth bug fix

/clear

เริ่มใหม่เมื่อเปลี่ยนงานที่ไม่เกี่ยวข้อง

ใช้ /rename ก่อน แล้ว /resume กลับมาได้

/rewind

เลือก Summarize from here / up to here

สรุปเฉพาะบางช่วงของบทสนทนา

/autocompact

500k

กำหนดจุดที่ให้ Compact อัตโนมัติเร็วขึ้น

3. Prevent

ป้องกันล่วงหน้า

Subagents

ส่งงานอ่านไฟล์เยอะ ๆ ไปทำใน Context แยก

กลับมาเฉพาะบทสรุป

CLAUDE.md < 200 lines

ย้ายขึ้นตอนเฉพาะทางไปเป็น Skills

Skills โหลดเมื่อถูกเรียกใช้เท่านั้น

/mcp + Hooks

ปิด MCP ที่ไม่ใช่ และใช้ Hook กรอง Output

เช่น แสดงเฉพาะ Test ที่ Fail

Specific prompts

ระบุไฟล์และฟังก์ชันให้ชัด ลดการสแกนทั้งโปรเจกต์

หลัง COMPACT อะไรยังอยู่

✓ System prompt, Output style, CLAUDE.md, Auto memory, Plan (โหลดใหม่จากดิสก์)

✓ อ่านไฟล์ที่เก่าที่สุดใหม่ สูงสุด 5 ไฟล์ และ Skills ที่เรียกใช้ (รวมไม่เกิน 25K tokens)

✗ ผลลัพธ์ Tool แบบเต็ม และบทสนทนาด้านบน (เหลือเป็นบทสรุป)

กฎง่าย ๆ

งานใหม่ → /clear · งานเดิมแต่ยาว → /compact

ไปผิดทาง → Esc Esc หรือ /rewind

ต้องอ่านเยอะ → ส่งให้ Subagent

อ้างอิง: code.claude.com/docs/en/context-window · /costs · /model-config (ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 2026)

Persistent memory in Claude Code

ความทรงจำถาวรใน
Claude (CLAUDE.md)

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Persistent memory for instruction and context



CLAUDE.md



AGENTS.md



.github/copilot-instruction.md, AGENTS.md, CLAUDE.md




GEMINI.md , AGENTS.md



QWEN.md , AGENTS.md, GEMINI.md

Always use tokens with every prompt call



claude-secre...
agents
AGENTS.md
claude
CLAUDE.md
hello.js

CLAUDE.md
.claude > CLAUDE.md
1 ๑../.agents/AGENTS.md

AGENTS.md
.agents > AGENTS.md > abc # การถามตอบ
1 # การถามตอบ
2 - ให้ถามตอบฉันเป็นภาษาไทยเสมอ
3
4 # Programming language
5 - Using alway Javascript programming language

Problems Ports Output Debug Console Terminal

* Hello world program
 > เขียนโปรแกรมแสดงข้อความ hello world
● Write(hello.js)
 Wrote 1 line to hello.js
 1 console.log("Hello, World!");

 Ran 1 shell command
● สร้างไฟล์ hello.js เรียบร้อยแล้ว และรันทดสอบผ่าน ได้ผลลัพธ์ Hello, World! ตามที่ต้องการ
 console.log("Hello, World!");
 Jump to bottom (ctrl+End)

 > ลบไฟล์ hello.js ทิ้งด้วย

 >> auto mode on (shift+tab to cycle) · ← 6 agents

● LIVE

เรียนออนไลน์ ได้ทุกสายงาน

CLAUDE CODE

SECRET MISSION

10 ภารกิจลับ ฉบับผู้เริ่มต้น
จากศูนย์ สู้สั่ง AI แก้โค้ดได้จริง



BEGINNER



LIVE ONLINE



FREE



อ.สามิตร โคยม (ปาน)

CEO ที่สถาบันไอทีจีเนียส

DAY

3

TERMINAL

CLAUDE.md

SKILLS

AUTOMATION

WORKFLOW

FEATURE
DELIVERY

MCP




MISSION OBJECTIVE:
MASTER CLAUDE CODE

Agent Lifecycle

Workflow การทำงาน
ของ Agents

CLAUDE
CODE


SECRET MISSION



Session start

Each
turn

User Prompt
Submit



Agentic
Loop

Stop
StopFailure

Hooks

รับช่วงและส่งต่อใน
Claude Agents loop

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

claude-secret-mission-class

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

claude-secret-mi... AGENTS.md stop.sh myscript.ps1 stop.ps1 approve.ps1 approve.sh settings.json settings.macos.json

claude-secret-mi...
└─ .agents
 └─ AGENTS.md
└─ .claude
 └─ CLAUDE.md
 └─ settings.json
 └─ settings.macos.json
└─ hooks
 └─ approve.ps1
 └─ approve.sh
 └─ stop.ps1
 └─ stop.sh
 └─ hello.js

```
.claude > { settings.json > {} hooks > {} PreToolUse > {} 0 > {} hooks
1 {
2   "hooks": {
3     "PreToolUse": [
4       {
5         "matcher": "Stop",
6         "hooks": [
7           {
8             "type": "command",
9             "if": "Bash(rm *)",
10            "command": "powershell.exe",
11            "args": [
12              "-NoProfile",
13              "-ExecutionPolicy",
14              "Bypass",
15              "-File",
16              "${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.claude/hooks/block-rm.ps1"
17            ]
18          },
19          {
20            "type": "command",
21            "if": "PowerShell(Remove-Item *)",
22            "command": "powershell.exe",
23            "args": [
24              "-NoProfile",
25              "-ExecutionPolicy",
26              "Bypass",
27              "-File",
28              "${CLAUDE_PROJECT_DIR}/.claude/hooks/block-rm.ps1"
29            ]
30          }
31        ]
32      }
33    ]
34  }
```

Ln 31, Col 10 Spaces: 4 UTF-8 LF JSON with Comments Prettier

Skills Claude Code

ทักษะทำซ้ำใน Agent

CLAUDE
CODE

SECRET MISSION

Agent Skills



`.claude/skills.md`



`.agents/skills`



`.github/skills` or `.claude/skills` or `.agents/skills`



`.gemini/skills` or `.agents/skills`



`.qwen/skills` or `.agents/skills`

Always use tokens with every prompt call

What Skills look like

A Skill directory:

```
anthropic_brand/  
├ SKILL.md  
├ docs.md  
├ slide-decks.md  
└ apply_template.py
```

anthropic/brand_style/SKILL.md

YAML Fontmatter

```
---  
name: Anthropic Brand Style Guidelines  
description: Applies Anthropic's official brand colors and  
typography to PowerPoint presentations  
---
```

Metadata

Markdown

Overview

This skill provides Anthropic's official brand identity resources for PowerPoint presentations. It includes a pre-branded template and tools to apply Anthropic styling to existing presentations.

Colors

***Main Colors:**

- Dark: `#141413` - Primary text and dark backgrounds
- Light: `#faf9f5` - Light backgrounds and text on dark
- Light Gray: `#e8e6dc` - Subtle backgrounds

Typography

- ***Headings***: Poppins (with Arial fallback)
- ***Body Text***: Lora (with Georgia fallback)

Freeform
Content

A simple SKILL.md file

pdf/SKILL.md

YAML Frontmatter

```
----
name: pdf
description: Comprehensive PDF toolkit for extracting text and tables,
merging/splitting documents, and filling-out forms.
----
```

Markdown

Overview

This guide covers essential PDF processing operations using Python libraries and command-line tools. For advanced features, JavaScript libraries, and detailed examples, see `./reference.md`. If you need to fill out a PDF form, read `./forms.md` and follow its instructions.

Quick Start

```
```python
from pypdf import PdfReader, PdfWriter
```

#### # Read a PDF

```
reader = PdfReader("document.pdf")
print(f"Pages: {len(reader.pages)}")
```

```
...
```

CLAUDE  
CODE

SECRET MISSION

THANK YOU



อ.สามิตร โทยม  
สถาบันไอทีจีเนียส