

Clean URLs - IDs entfernen, 301-Weiterleitungen und SEO-URLs

Benutzerhandbuch

Version: 1.0.0

Kompatibilität: PrestaShop 9.0.0+ · PHP 8.1+

Autor: iamshoaibktk@gmail.com

Kontakt: WhatsApp +923459016286

Inhalt

1. Überblick	3
2. Voraussetzungen	3
3. Installation	3
4. Vorher und nachher	4
5. URL-Muster	4
6. Alte URLs und umbenannte Seiten	4
7. Produktkombinationen	5
8. Weiterleitungsverwaltung	5
9. 404-Monitor	5
10. Doppelte URLs	6
11. XML-Sitemap	6
12. Gut zu wissen	6
13. Fehlerbehebung	6
14. Support	6

1. Überblick

PrestaShop setzt ID-Nummern in jede URL, etwa /12-blue-shirt.html oder /3-clothes. Clean URLs entfernt sie, Ihre Adressen werden zu /men/blue-shirt.html und /clothes: leichter zu lesen, zu teilen und besser für das Ranking.

Was das Modul macht:

- Entfernt IDs aus den URLs von Produkten, Kategorien, CMS-Seiten, CMS-Kategorien, Marken und Lieferanten
- Leitet jede alte URL mit ID per 301 auf die neue Adresse weiter
- Merkt sich umbenannte URLs, damit alte Links weiter funktionieren
- Eigene 301-, 302-, 303-, 307- und 308-Weiterleitungen (exakt, beginnt mit oder regulärer Ausdruck)
- Protokolliert 404-Fehler, damit Sie sie mit einem Klick weiterleiten können
- Findet doppelte URLs und behebt sie automatisch
- Liefert eine Live-XML-Sitemap mit allen Sprachen (hreflang) und Produktbildern

Es funktioniert, ohne eine PrestaShop-Klasse oder Theme-Datei zu überschreiben.

2. Voraussetzungen

- PrestaShop 9.0 oder neuer
- PHP 8.1 oder neuer
- Suchmaschinenfreundliche URLs aktiviert unter **Shop-Parameter > Traffic & SEO**

3. Installation

1. Gehen Sie zu **Module > Modul-Manager** und klicken Sie auf **Modul hochladen**.
2. Wählen Sie cleanurls-x.y.z.zip.
3. Klicken Sie auf **Konfigurieren**.

Ihre URLs ändern sich sofort nach der Installation. Jede alte Adresse funktioniert weiter: Sie schickt Besucher und Suchmaschinen jetzt per 301 zur neuen.

> Leeren Sie nach der Installation den Cache unter Erweiterte Einstellungen > Leistung, damit gecachte Seiten die neuen Links zeigen.

4. Vorher und nachher

Seite	Vorher → nachher
Produkt	/1-1-hummingbird-printed-t-shirt.html → /men/hummingbird-printed-t-shirt.html
Kategorie	/3-clothes → /clothes
CMS-Seite	/content/1-delivery → /content/delivery
CMS-Kategorie	/content/category/1-home → /content/category/home
Marke	/brand/1-studio-design → /brand/studio-design
Lieferant	/supplier/1-fashion-supplier → /supplier/fashion-supplier

Die Einstellungsseite zeigt diese Beispiele mit Ihren eigenen Produkten, damit Sie sie vor dem Livegang prüfen können.

5. URL-Muster

Jeder Seitentyp hat ein Muster, das Sie im Tab **URL-Einstellungen** ändern können. Jedes Muster muss {rewrite} (die sprechende URL der Seite) enthalten und darf kein {id} enthalten.

Schlüsselwort	Bedeutung
{rewrite}	Die sprechende URL der Seite. Pflicht.
{category:/}	Nur Produkte: die Standardkategorie, gefolgt von einem Schrägstrich.
{categories:/}	Produkte und Kategorien: der vollständige Pfad der übergeordneten Kategorien, z. B. clothes/men/.

Jeder Seitentyp lässt sich einzeln abschalten. Abgeschaltete Typen behalten das PrestaShop-Format mit IDs.

6. Alte URLs und umbenannte Seiten

Alte URLs mit IDs weiterleiten: Jede Adresse im alten Format, etwa /12-blue-shirt.html, wird per 301 zur neuen URL geschickt. Suchmaschinen übertragen Ihr Ranking auf die neue Adresse, und alte Links auf anderen Websites funktionieren weiter. Parameter wie ?page=2 bleiben erhalten.

Umbenannte URLs merken: Wenn Sie die URL eines Produkts, einer Kategorie, Seite, Marke oder eines Lieferanten ändern, wird die alte Adresse gespeichert und leitet zur neuen weiter.

7. Produktkombinationen

Mit IDs wählte PrestaShop eine Kombination anhand der Nummer in der URL. Clean URLs speichert die Kombination im Teil nach #, etwa /men/hummingbird-printed-t-shirt.html#/2-size-m/11-color-black. Ein kleines Skript auf der Produktseite wählt diese Größe und Farbe, und PrestaShop lädt den richtigen Preis, Bestand und die Bilder.

> Alte Links zu einer Kombination, etwa /1-2-hummingbird-printed-t-shirt.html, werden zur neuen URL mit der richtigen Kombination weitergeleitet.

8. Weiterleitungsverwaltung

Im Tab **Weiterleitungen** können Sie jede alte Adresse auf eine neue schicken, zum Beispiel nach dem Verschieben oder Löschen einer Seite.

Abgleich	Beispiel
Exakte URL	old-shop/summer-sale → women
Beginnt mit	promo → https://example.com/landing (erfasst promo-2025, promo/abc…)
Regulärer Ausdruck	^blog/(.*)$ → content/$1
Typ	**Einsatz**
301	Dauerhafte Umzüge. Am besten für SEO.
302 / 307	Vorübergehende Umzüge, etwa eine Sale-Seite.
303	Weiterleitung nach einem Formular.
308	Dauerhafter Umzug, der die Anfragemethode beibehält.

Jede Weiterleitung zählt ihre Aufrufe und zeigt die letzte Nutzung.

9. 404-Monitor

Der Tab **404-Monitor** listet Adressen, die zu einem Fehler „Seite nicht gefunden“ geführt haben, mit Anzahl der Aufrufe und Herkunft. Klicken Sie auf **Weiterleiten**, um die Adresse auf eine funktionierende Seite zu schicken; danach verschwindet sie aus der Liste.

Standardmäßig zeigen fehlende Seiten Ihre 404-Seite – die richtige Antwort für Suchmaschinen. Sie können Besucher stattdessen auf die Startseite schicken, das kann aber echte Probleme verdecken.

10. Doppelte URLs

Ohne IDs würden sich zwei Seiten mit derselben URL eine Adresse teilen. Der Tab **Doppelte URLs** listet sie auf, ebenso Kategorien, deren URL einer Shopseite wie contact-us entspricht.

Klicken Sie auf **Automatisch beheben**, um die überzähligen Seiten in name-2, name-3 usw. umzubenennen. Die erste Seite behält ihre URL, und die alten Adressen leiten weiter.

11. XML-Sitemap

Ihre Sitemap ist immer aktuell unter https://ihr-shop.de/sitemap.xml. Sie enthält Produkte, Kategorien, CMS-Seiten, Marken und Lieferanten mit jeder Übersetzung (hreflang) und den Produktbildern. Kein Cronjob nötig.

1. Öffnen Sie den Tab **Sitemap** und kopieren Sie die Sitemap-URL.
2. Reichen Sie sie in der Google Search Console und den Bing Webmaster Tools ein.
3. Klicken Sie auf **Zu robots.txt hinzufügen**, damit auch andere Suchmaschinen sie finden.

12. Gut zu wissen

- Es werden keine PrestaShop-Klassen oder Theme-Dateien überschrieben. Das Modul nutzt die Routing-Hooks von PrestaShop.
- Lieferantenseiten öffnen sich nur, wenn sie unter Shop-Parameter > Produkteinstellungen aktiviert sind.
- Wenn Sie das Modul deinstallieren, kehren Ihre URLs zum Format mit IDs zurück. Links auf die sauberen Adressen funktionieren dann nicht mehr; lassen Sie das Modul also installiert, sobald Sie es nutzen.
- Jeder Shop eines Multishops hat eigene Weiterleitungen, ein eigenes 404-Protokoll und eine eigene Sitemap.

13. Fehlerbehebung

Links zeigen noch IDs. Leeren Sie den Cache unter Erweiterte Einstellungen > Leistung und prüfen Sie, ob suchmaschinenfreundliche URLs aktiviert sind.

Eine Seite zeigt „Seite nicht gefunden“. Sehen Sie im Tab Doppelte URLs nach: Die URL wird vielleicht zweimal oder von einer Shopseite verwendet.

Die falsche Kombination wird gewählt. Prüfen Sie, ob Ihr Theme die Standard-Produktskripte von PrestaShop lädt; das Modul wählt die Kombination, sobald die Seite geladen ist.

14. Support

Dieses Modul ist kostenlos und Open Source unter der Academic Free License 3.0. Für Fragen, Fehlermeldungen oder individuelle Anpassungen:

- E-Mail: iamshoaibktk@gmail.com

- WhatsApp: +923459016286