

Clean URLs - Remover IDs, redirecionamentos 301 e URLs SEO

Guia do utilizador

Versão: 1.0.1

Compatibilidade: PrestaShop 9.0.0+ · PHP 8.1+

Autor: iamshoaibktk@gmail.com

Contacto: WhatsApp +923459016286

Índice

1. Visão geral 3
2. Requisitos 3
3. Instalação 3
4. Antes e depois 4
5. Padrões de URL 4
6. URLs antigos e páginas renomeadas 4
7. Combinações de produto 5
8. Gestor de redirecionamentos 5
9. Monitor de 404 5
10. URLs duplicados 6
11. Sitemap XML 6
12. Bom saber 6
13. Resolução de problemas 6
14. Suporte 6

1. Visão geral

O PrestaShop coloca números de ID em cada URL, como /12-blue-shirt.html ou /3-clothes. O Clean URLs remove-os, e os seus endereços passam a /men/blue-shirt.html e /clothes: mais fáceis de ler, partilhar e posicionar.

O que o módulo faz:

- Remove os IDs dos URLs de produtos, categorias, páginas CMS, categorias CMS, marcas e fornecedores
- Redireciona cada URL antigo com ID para o novo endereço com um 301
- Memoriza os URLs renomeados, para que os links antigos continuem a funcionar
- Permite adicionar redirecionamentos 301, 302, 303, 307 e 308 (exato, começa por ou expressão regular)
- Regista os erros 404 para os redirecionar com um clique
- Encontra URLs duplicados e corrige-os automaticamente
- Disponibiliza um sitemap XML em tempo real com todos os idiomas (hreflang) e imagens dos produtos

Funciona sem substituir nenhuma classe do PrestaShop nem ficheiro do tema.

2. Requisitos

- PrestaShop 9.0 ou superior
- PHP 8.1 ou superior
- URLs amigáveis ativados em **Parâmetros da loja > Tráfego e SEO**

3. Instalação

1. Aceda a **Módulos > Gestor de módulos** e clique em **Carregar um módulo**.
2. Escolha cleanurls-x.y.z.zip.
3. Clique em **Configurar**.

Os seus URLs mudam assim que o módulo é instalado. Cada endereço antigo continua a funcionar: agora envia visitantes e motores de busca para o novo com um 301.

> Limpe a cache em Parâmetros avançados > Desempenho depois da instalação, para que as páginas em cache mostrem os novos links.

4. Antes e depois

Página	Antes → depois
Produto	/1-1-hummingbird-printed-t-shirt.html → /men/hummingbird-printed-t-shirt.html
Categoria	/3-clothes → /clothes
Página CMS	/content/1-delivery → /content/delivery
Categoria CMS	/content/category/1-home → /content/category/home
Marca	/brand/1-studio-design → /brand/studio-design
Fornecedor	/supplier/1-fashion-supplier → /supplier/fashion-supplier

A página de definições mostra estes exemplos com os seus próprios produtos, para os verificar antes de publicar.

5. Padrões de URL

Cada tipo de página tem um padrão que pode alterar no separador **Definições de URL**. Cada padrão tem de conter {rewrite} (o URL amigável da página) e não pode conter {id}.

Palavra-chave	Significado
{rewrite}	O URL amigável da página. Obrigatória.
{category:/}	Só produtos: a categoria predefinida, seguida de uma barra.
{categories:/}	Produtos e categorias: o caminho completo das categorias pai, como clothes/men/.

Cada tipo de página pode ser desativado em separado. Os tipos desativados mantêm o formato do PrestaShop com IDs.

6. URLs antigos e páginas renomeadas

Redirecionar URLs antigos com IDs: qualquer endereço no formato antigo, como /12-blue-shirt.html, é enviado para o novo URL com um 301. Os motores de busca transferem o posicionamento para o novo endereço e os links antigos noutros sites continuam a funcionar. Parâmetros como ?page=2 são mantidos.

Memorizar URLs renomeados: quando altera o URL amigável de um produto, categoria, página, marca ou fornecedor, o endereço antigo é guardado e redireciona para o novo.

7. Combinações de produto

Com IDs, o PrestaShop escolhia uma combinação pelo número no URL. O Clean URLs guarda a combinação na parte depois de #, como /men/hummingbird-printed-t-shirt.html#/2-size-m/11-color-black. Um pequeno script na página do produto seleciona esse tamanho e cor, e o PrestaShop carrega o preço, o stock e as imagens corretos.

> Os links antigos para uma combinação, como /1-2-hummingbird-printed-t-shirt.html, são redirecionados para o novo URL com a combinação certa selecionada.

8. Gestor de redirecionamentos

No separador **Redirecionamentos** pode enviar qualquer endereço antigo para um novo, por exemplo depois de mover ou eliminar uma página.

Correspondência	Exemplo
URL exato	old-shop/summer-sale → women
Começa por	promo → https://example.com/landing (apanha promo-2025, promo/abc…)
Expressão regular	^blog/(.*)$ → content/$1
Tipo	**Quando usar**
301	Mudanças permanentes. O melhor para o SEO.
302 / 307	Mudanças temporárias, como uma página de saldos.
303	Redirecionamento depois de um formulário.
308	Mudança permanente que mantém o método do pedido.

Cada redirecionamento conta os acessos e mostra a última utilização.

9. Monitor de 404

O separador **Monitor de 404** lista os endereços que deram um erro «página não encontrada», com o número de acessos e a origem. Clique em **Redirecionar** para enviar esse endereço para uma página válida; depois sai da lista.

Por predefinição, as páginas em falta mostram a sua página 404, que é a resposta certa para os motores de busca. Pode enviar os visitantes para a página inicial, mas isso pode esconder problemas reais.

10. URLs duplicados

Sem IDs, duas páginas com o mesmo URL amigável partilhariam um endereço. O separador **URLs duplicados** lista-as, bem como as categorias cujo URL é igual a uma página da loja, como contact-us.

Clique em **Corrigir automaticamente** para renomear as páginas a mais para nome-2, nome-3 e assim por diante. A primeira página mantém o URL e os endereços antigos redirecionam.

11. Sitemap XML

O seu sitemap está sempre atualizado em https://a-sua-loja.pt/sitemap.xml. Lista produtos, categorias, páginas CMS, marcas e fornecedores, com cada tradução (hreflang) e as imagens dos produtos. Não precisa de tarefas cron.

1. Abra o separador **Sitemap** e copie o URL do sitemap.
2. Submeta-o no Google Search Console e no Bing Webmaster Tools.
3. Clique em **Adicionar ao robots.txt** para que outros motores também o encontrem.

12. Bom saber

- Nenhuma classe do PrestaShop nem ficheiro do tema é substituído. O módulo usa os hooks de encaminhamento do PrestaShop.
- As páginas de fornecedores só abrem se estiverem ativadas em Parâmetros da loja > Definições de produtos.
- Se desinstalar o módulo, os URLs voltam ao formato com IDs. Os links para os endereços limpos deixam de funcionar, por isso mantenha o módulo instalado depois de o usar.
- Cada loja de uma multiloja tem os seus próprios redirecionamentos, registo de 404 e sitemap.

13. Resolução de problemas

Os links ainda mostram IDs. Limpe a cache em Parâmetros avançados > Desempenho e confirme que os URLs amigáveis estão ativados.

Uma página mostra «página não encontrada». Veja o separador URLs duplicados: o URL pode estar a ser usado duas vezes ou por uma página da loja.

É selecionada a combinação errada. Confirme que o tema carrega os scripts de produto padrão do PrestaShop; o módulo seleciona a combinação quando a página termina de carregar.

14. Suporte

Este módulo é gratuito e de código aberto, sob a Academic Free License 3.0. Para dúvidas, relatórios de erros ou desenvolvimento à medida:

- E-mail: iamshoaibktk@gmail.com
- WhatsApp: +923459016286