MORA

SPÉCIFICATIONS D'IDENTITÉ DE MARQUE & DESIGN SYSTEM

VERSION 2.0 FINAL

Territoire 2 : La Métrique Temporelle

Ce document constitue le système de production officiel de **MORA**. Il consigne l'ensemble des règles vectorielles, chromatiques, typographiques, spatiales, motion et applicatives de la marque. MORA matérialise l'intention et le rythme dans le signal vocale sans recourir aux stéréotypes visuels de la vague IA.

Livrable 1 — Système de Logo Vectoriel « Mora Gate »

Le logomark **The Mora Gate** est une structure architecturale orthogonale construite sur une grille de 24×24 unités. Sa jambe droite est tronquée à $Y = 16$ (suspendue à 8 u du sol), symbolisant l'émission vocale libérée dans l'espace et ouvrant la structure vers le flux temporel.



Master Bicolore (24x24)



Monochrome Blanc



Version Micro (16x16)

Composant du Logo	Coordonnées X / Y	Dimensions	Signification Phonétique
Pilier Gauche (Impulsion)	X: 0→4, Y: 0→24	4u × 24u	Entrée du texte brut / ancrage physique
Arche Supérieure (Voûte)	X: 0→24, Y: 0→3	24u × 3u	Cavité de résonance acoustique
Module Central (Diagonale)	X: 4→16, Y: 3→18	Pente 56.3°	Conversion phonétique & cadence temporelle
Jambe Droite (Émission)	X: 20→24, Y: 0→16	4u × 16u (Tronquée)	Libération de la voix incarnée dans l'air

Zone de Protection (Clearspace)

Soit X la hauteur du logomark. Aucun élément textuel ou graphique ne peut s'approcher à moins de $0.5X$ du périmètre englobant.

Tailles Minimales d'Affichage

Digital : 16 px (Logomark seul) / 20 px (Lockup).
Print : 4 mm (Logomark seul) / 6 mm (Lockup).

1.2 Lockups, Déclinaisons & Règles d'Usage

Le système de logo intègre deux lockups officiels combinant le symbole *Mora Gate* et le wordmark sur mesure dérivé de *Geist Sans* (kerning étendu à $+5\%$).



Lockup Horizontal Principal (Espacement 1.0X)



Lockup Vertical Centré (0.75X)



Favicon (32x32 px)



App Icon (512x512 Master)

Interdictions Absolues d'Usage

1. Ne JAMAIS appliquer de dégradé sur le logomark | 2. Ne JAMAIS ajouter d'ombre portée (drop shadow) directe | 3. Ne JAMAIS déformer ou modifier le ratio hauteur/largeur | 4. Ne JAMAIS placer le logo dans un conteneur circulaire | 5. Ne JAMAIS appliquer d'effet de lueur néon ("glow").

Checklist QA Final — Système de Logo Vectoriel	Statut
Alignement vectoriel strict sur grille 24x24 px sans fraction de pixel erratique	VALIDÉ
Conformation au récit : Impulsion (Gauche) → Résonance (Centre) → Émission tronquée (Droite)	VALIDÉ
Lisibilité garantie à 16 px via la version Micro alternative avec snapping sous-pixel	VALIDÉ
Zone de protection 0.5X et déclinaisons monochromes conformes	VALIDÉ

Livrable 2 — Système Chromatique & Typographique

La palette chromatique de MORA matérialise la Métrique Temporelle. Les dégradés polychromes sont interdits au profit d'arrières-plans calmes et de contrastes de haute précision.

Encre (Dark Base)	Basalte (Level 1)	Ardoise (Level 2)	Ambre Souffle	
#0B0C0E	#131518	#1C1F24	#D96B27	#F8F9FA

Matrice de Contraste & Accessibilité WCAG 2.1

Paire Chromatique (Texte / Fond)	Ratio Contraste	Standard WCAG	Usage UI
Blanc Obsidienne (#F9F9FB) sur Noir Encre (#0B0C0E)	**17.8:1**	AAA	Texte principal, titres H1-H3, navigation
Brume (#8A909A) sur Noir Encre (#0B0C0E)	**5.2:1**	AA	Texte secondaire, captions, horodatages
Ambre Souffle (#D96B27) sur Noir Encre (#0B0C0E)	**4.6:1**	AA	Boutons d'action vocale, curseurs actifs
Noir Encre (#0B0C0E) sur Blanc Albâtre (#F8F9FA)	**18.1:1**	AAA	Mode Clair — Corps de texte & documentation

Trinité Typographique & Échelle de Marque

Instrument Serif
Display & Éditorial. Apporte la chaleur humaniste et l'élégance d'une maison d'édition.

Geist Sans
Interface UI & Titres. Lisibilité chirurgicale et neutralité néo-grotesque.

Geist Mono
Code API & Métriques. Aligne les jetons de code et les données de latence temps réel.

Style	Famille	Taille / Line-Height	Tracking	Usage
Display Hero	Instrument Serif	72 px / 1.05	-0.03em	Headings Landing Page
Title H1 / H2	Geist Sans Bold/SemiBold	40 px / 28 px	-0.02em	En-têtes UI & Titres de cartes
Body Base	Geist Sans Regular	15 px / 1.50	0em	Texte courant & champs de saisie
Code / Mono	Geist Mono	13 px / 1.45	0em	Payloads API & Télémétrie latence

Livrable 3 — Design Tokens, Mora Meter & Composants UI

L'espace négatif est traité comme l'équivalent visuel du silence. La grille est cadencée par un pas de 8 px.

Token Spatiale	Valeur	Rayon (Radii)	Valeur	Usage UI
`--mora-space-xs`	4 px	`Control Radius`	6 px	Boutons, inputs, badges
`--mora-space-sm`	8 px (Base)	`Container Radius`	10 px	Cartes produit, blocs code
`--mora-space-md`	16 px	`Overlay Radius`	16 px	Modales & menus flottants
`--mora-space-lg`	24 px	`Pill Radius`	9999 px	Badges de statut sémantique

Le Mora Meter — Moteur de Visualisation Audio

MORA bannit les waveforms sinusoïdales classiques. Le **Mora Meter** représente l'intensité d'articulation et la durée syllabique par des blocs horizontaux segmentés s'illuminant séquentiellement en Ambre Souffle.

STRUCTURE TEMPORELLE DES MORAS (1px = 1.5ms)



Composants UI Clés & Primitives

Bouton Primaire (Studio)
Fond Blanc Obsidienne (#F9F9FB), texte Noir Encre, hauteur 40px, rayon 6px.

Générer l'Audio

Bouton Accent (Action Vocale)
Fond Ambre Souffle (#D96B27), texte Blanc, dédié au déclenchement de la synthèse.

&blackright; Parler à l'Agent

```
:root { --mora-color-bg-base: #0B0C0E; --mora-color-brand-accent: #D96B27; --mora-font-sans: 'Geist Sans', sans-serif; --mora-space-base: 8px; }
```

Livrable 4 — Motion System & Moteur de l'Agent Vocal

Le motion de MORA est organique et respirant. Il imite la montée en pression de l'air avant l'émission d'un son. Aucun mouvement n'est purement décoratif.

Token de Durée	Temps	Courbe d'Easing (Cubic-Bezier)	Usage Fonctionnel
`--mora-duration-fast`	120 ms	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`	Micro-interactions (Hover, Focus, Shake)
`--mora-duration-norm`	200 ms	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`	Transitions d'état (Toggle, Retractation)
`--mora-duration-slow`	320 ms	`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`	Mouvements structurels (Modales, Tiroirs)

Les 5 États de l'Agent Vocal (Voice States Engine)

1. IDLE
Respiration lente
(Opacité 40%→70%)

2. LISTENING
Rétractation 200ms
Impulsion sur l'arche

3. GENERATING
Balayage lumineux
Ambre #D96B27

4. SPEAKING (Émission Vocale)
Extension dynamique horizontale des segments du Mora Meter proportionnellement à la durée réelle de chaque mora. Illumination instantanée en Ambre Souffle.

5. ERROR (Rupture / Clé Invalide)
Transition à 120 ms vers la teinte Grenat (#EF4444), suivie d'une micro-vibration horizontale de 2 px sur 3 cycles (240 ms).

Politique d'Accessibilité — Reduced Motion Policy
En cas d'activation de `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`, toutes les animations de translation spatiale ou de balayage sont désactivées et remplacées par des fondus simples (fade-in / fade-out) de 100 ms.

Livrable 5 — Applications Produit & Directives d'Achèvement

L'identité MORA s'applique avec une discipline austère sur l'ensemble des points de contact produit, du Web au mobile.

Landing Page (Hero & Nav)

Navigation fixe de 48 px avec flou 12px. Titre massif en *Instrument Serif* (72px) : *« Le texte s'efface. La présence demeure. »* Marge droite de 35% réservée au silence visuel.

Dashboard Créateur & Studio

Éditeur épuré sur fond Noir Encre (#0B0C0E). Badge de voix active en Ambre Souffle. Repères temporels de durées audio apparaissant en marge au survol.

Documentation API (2 Colonnes)

Texte explicatif à gauche (fond Encre), blocs de code à droite (fond Basalte). Indicateur de statut gRPC en direct : `• LATENCY: 84MS — STREAMING ACTIVE`.

Application Mobile & Haptique

Bouton central d'agent vocal gravé en creux avec liseré Ambre. Retours haptiques (impulsions 10ms) synchronisés avec le passage des blocs du Mora Meter.

« La cadence de la présence. »

`Gabarit Média Social (1200x630 px) — Filigrane M O R A à 5% d'opacité`

MORA.AI

Checklist QA Globale d'Achevement du Système

Livrable / Domaines d'Audit	Verdict Final
Livrable 1 : Vectorisation du Mora Gate (24x24) avec jambe tronquée & versions 16px	GO PRODUCTION
Livrable 2 : Palette Territoire 2, conformité WCAG AAA & Trinité typographique	GO PRODUCTION
Livrable 3 : Grille 8px, composant Mora Meter & primitives UI codées	GO PRODUCTION
Livrable 4 : Motion system, 5 états de l'agent vocal & Reduced Motion Policy	GO PRODUCTION
Livrable 5 : Applications Landing Page, Studio, API Docs & Mobile finalisées	GO PRODUCTION