
WebTest_sample

사이트

유형

클래스 다이어그램



DB 스키마

- 아래 SQL 문장을 mySQL에 실행한다.
- sql 파일 위치 : /resources/ssafy_gear.sql

- DBUtil.java를 제공하며, 연결 정보는 본인에게 맞춰 수정하여 사용해도 무관하다.

```sql
-- 데이터베이스 생성 및 문자셋 설정
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ssafy_gear DEFAULT CHARACTER
SET utf8mb4;
USE ssafy_gear;

-- 1. 기존 테이블 삭제 (외래키 제약조건 고려 순서 배치)
DROP TABLE IF EXISTS gear;
DROP TABLE IF EXISTS member;

-- 2. 사용자 테이블 (member) 생성
-- 로그인/로그아웃 및 세션 사용자 식별용
CREATE TABLE member (
    mno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) NOT NULL,
    email VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(50) NOT NULL,
    role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER'
);

-- 3. 캠핑 용품 정보 테이블 (gear) 생성
CREATE TABLE gear (
    code VARCHAR(30) PRIMARY KEY,      -- 제품 고유 코드 (직접
입력받는 문자열 PK)
    name VARCHAR(50) NOT NULL,         -- 제품명
    price INT NOT NULL,                -- 가격
    brand VARCHAR(30) NOT NULL,        -- 제조사 / 브랜드
    color VARCHAR(30) NOT NULL         -- 색상
);

-- 4. 초기 테스트 데이터 등록

-- [1] 사용자 계정 (관리자 및 일반 사용자)
INSERT INTO member (name, email, password, role)
VALUES ('관리자', 'admin@ssafy.com', '1234', 'ADMIN');

INSERT INTO member (name, email, password, role)
```

```
VALUES ('김싸피', 'ssafy@ssafy.com', '1234', 'USER');

-- [2] 초기 용품 목록 3건 (화면 목록 조회 테스트용)
INSERT INTO gear (code, name, price, brand, color)
VALUES ('CP-TN-001', '랜드락 투룸 텐트', 1850000, '스노우피크',
'아이보리');

INSERT INTO gear (code, name, price, brand, color)
VALUES ('CP-CH-102', '릴렉스 체어 블랙', 79000, '콜맨', '블랙');

INSERT INTO gear (code, name, price, brand, color)
VALUES ('CP-ST-505', '윈드 블록 스토브', 135000, '코베아', '카
키');

COMMIT;
```


구현 내용

- 간단하게 캠핑 장비 정보를 관리(등록, 목록 조회, 로그인/로그아웃 등)하는 프로젝트를 구현해 보고자 한다. 프로젝트를 확인해보니 아직 기능 구현이 다 완성되지 못한 상태이다.
- 위의 클래스 다이어그램을 참조하여 MVC 디자인 패턴, 싱글톤 패턴을 적용한 Web Project를 구현하시오.
- 주의! 모든 페이지 이동 처리는 컨트롤러를 거쳐 처리되어야 한다.
- 필요한 구조가 완성된 JSP 파일이 제공되지만 요청 처리를 위해 필요한 속성 및 정보는 직접 구현해야 한다.
- JSP 내에 링크는 모두 정상 동작해야 한다.
- 제공 된 JSP 중 header.jsp에는 다음 내용이 작성되어 제공된다.

```
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core"%>
<c:set var="root" value="${pageContext.servletContext.conte
xtPath }" />
```

0. 메인 페이지


- 제공 받은 프로젝트를 import 후 실행하면 메인 페이지가 보인다.
- context root : /sample (별도의 변경이 없었을 경우)



- '홈으로' : context root 경로로 이동하여 메인 페이지를 출력해야 한다.
- '목록으로' : 캠핑 장비 정보 목록을 보여주는 페이지를 출력해야 한다.
- '로그인' : 로그인 정보 입력 페이지로 이동해야 한다.

1. 목록 조회


- 캠핑 장비 목록을 보여준다. 별도의 페이지네이션 없이 모든 정보를 화면에 출력한다.
- 목록 정보는 '코드', '제품명', '제품 가격', '제품 색'을 보여준다.



- '메인 화면으로' : context root 경로로 이동하여 메인 페이지를 출력한다.
- '등록하기' : 제품 등록 페이지로 이동한다.
- '각 코드 링크(ex.CP-CH-102)' : 제품 상세 정보 조회 페이지로 이동한다. (현재 샘플 프로젝트로 JSP 제공X)
- 상단 링크는 메인 페이지와 동일

2-1. 제품 등록 페이지 이동


- 제품 정보를 입력하기 위한 페이지로 이동한다.
- 반드시 컨트롤러를 거쳐서 페이지 이동해야 한다. (JSP 경로 직접 요청 X)




2-2. 등록

- 등록하려는 제품 정보를 입력하고, '등록' 버튼을 누르면 정보가 DB에 저장된다.
- 등록 완료되면 [제품 목록 조회] 페이지로 이동한다.

[등록 정보 입력]



정보 등록 페이지
localhost:8080/sample/gear
시크릿 모드
홈으로 | 목록 조회 | 로그인 |
등록 페이지
제품 코드 SSAFY-01
제품명 싸피 미니 조명
제품 가격 10000
제품 브랜드 SSAFY
제품색 아이보리
등록
목록으로

[등록 완료]




3-1. 로그인 페이지 이동

- 모든 페이지 상단에는 header가 있으며, 로그인 안된 경우 다음과 같이 (홈으로, 목록조회, 로그인)표기된다.




- 상단의 '로그인' 링크를 누르면 로그인 정보를 입력하기 위한 페이지로 이동한다.
- 반드시 컨트롤러를 거친다.



3-1. 로그인 처리


- 로그인 정보를 입력하고 [로그인]버튼을 누르면, 로그인 완료 후 메인 페인지로 이동한다.

[로그인 정보 입력]



[로그인 완료]


- 로그인 된 경우 상단의 header에는 '로그인' 링크가 사라지고, '안녕하세요 ~~님', '로그아웃' 링크가 보여야 한다. ('홈으로', '목록 조회'는 로그인 여부와 상관 없이 header에 계속 존재)
- 다른 페이지로 이동해도 로그인이 풀리면 안된다.




3-3. 로그아웃

- header의 '로그아웃'을 누르면 로그아웃 처리 후 메인 페이지로 이동한다.

[로그아웃 전, 목록 조회 페이지에 있음]


목록 조회 페이지
localhost:8080/sample/ge...
시크릿 모드
홈으로 | 목록 조회 | 안녕하세요.김싸피 님. | 로그아웃 |
목록 조회 페이지
메인 화면으로 등록하기
코드 제품명 제품 가격 제품 색
CP-CH-102 릴렉스 체어 블랙 79000 블랙
CP-ST-505 윈드 블록 스토브 135000 카키
CP-TN-001 랜드락 투룸 텐트 1850000 아이보리
SSAFY-01 싸피 미니 조명 10000 아이보리

[로그아웃]



유의 사항

- 샘플 프로젝트는 월말평가 전 환경 체크 및 구조 안내를 위한 프로젝트입니다.
- 따라서, 본 평가와 달리 모든 파일이 제공되지 않습니다. (구조 확인 가능한 최소한의 파일만 제공)
- 본 평가에는 더 많은 구현 내용이 포함될 수 있으며, 이에 따른 추가 제공 파일이 주어집니다.
- JDBC API는 금요일(11/06)에 학습함에 유의하여 준비하시길 부탁드립니다.