PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Manajemen Inventori dan Keuangan Karang Taruna

Aplikasi Mobile Flutter + Firebase

Versi	1.0
Tanggal	30 September 2026
Status	Draft untuk Eksekusi MVP
Platform	Android/iOS - Flutter + Firebase

Dokumen ini menjadi acuan produk, desain, data, keamanan, dan implementasi MVP.

1. Ringkasan Eksekutif

Produk ini adalah aplikasi mobile untuk membantu Karang Taruna mengelola inventaris organisasi dan transparansi keuangan dalam satu sistem. Aplikasi dirancang agar data barang, peminjaman, pemasukan, pengeluaran, saldo organisasi, serta distribusi dana yang dipegang masing-masing bendahara dapat dipantau dengan jelas dan memiliki jejak transaksi yang dapat diaudit.

Prinsip utama keuangan: saldo tidak pernah diedit manual. Saldo dihitung dari transaksi yang tercatat.

1.1 Sasaran Produk

- Menyediakan satu sumber data inventaris Karang Taruna yang mudah diperbarui dan dilacak.
- Meningkatkan transparansi keuangan tanpa memberikan hak edit kepada pengguna biasa.
- Memisahkan saldo organisasi secara keseluruhan dari saldo yang sedang dipegang masing-masing bendahara.
- Mencatat pemasukan, pengeluaran, dan transfer dana antarbendahara sebagai riwayat transaksi.
- Memberikan kontrol akses yang jelas antara Admin, Bendahara, dan Anggota/Pengguna biasa.

1.2 Ringkasan Scope MVP

Domain	Termasuk dalam MVP
Autentikasi	Login pengguna dan role-based access.
Inventaris	Daftar barang, kategori, kondisi, stok, lokasi, foto, tambah/edit data oleh role berwenang.
Peminjaman	Pencatatan peminjaman dan pengembalian inventaris.
Keuangan	Pemasukan, pengeluaran, transfer antarbendahara, saldo total dan saldo per bendahara.
Transparansi	Pengguna biasa dapat melihat ringkasan dan histori keuangan tanpa hak input/edit.
Audit	Setiap transaksi menyimpan pembuat, waktu, nominal, kategori, keterangan, dan bukti opsional.

2. Latar Belakang dan Permasalahan

Pengelolaan inventaris dan keuangan organisasi sering tersebar di buku catatan, chat, spreadsheet, atau hanya diketahui oleh pengurus tertentu. Kondisi ini membuat pengecekan saldo, tanggung jawab pemegang dana, riwayat penggunaan dana, serta status barang menjadi lambat dan berisiko menimbulkan ketidaksesuaian data.

2.1 Permasalahan yang Ingin Diselesaikan

- Sulit mengetahui total kas organisasi secara terkini.

- Sulit melihat berapa dana yang sedang dipegang oleh Bendahara A dan Bendahara B tanpa menghitung manual.
- Pengeluaran dapat diketahui, tetapi sumber transaksi dan penanggung jawabnya sering tidak terdokumentasi dengan baik.
- Transfer uang antarbendahara dapat keliru dianggap sebagai pemasukan/pengeluaran organisasi.
- Pengguna biasa membutuhkan transparansi, tetapi tidak seharusnya memiliki hak untuk mengubah data keuangan.
- Data inventaris, peminjaman, dan kondisi barang belum berada dalam satu sumber data terpusat.

2.2 Persona dan Role

Role	Tujuan utama	Hak inti
Admin	Menjaga konfigurasi dan data sistem.	Kelola pengguna/role, inventaris, kategori, lihat seluruh keuangan, koreksi administratif sesuai kebijakan.
Bendahara	Mengelola transaksi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.	Input pemasukan, pengeluaran, transfer, unggah bukti, lihat laporan dan saldo per pemegang dana.
Anggota / Pengguna biasa	Mengetahui kondisi organisasi secara transparan.	Lihat inventaris, saldo organisasi, ringkasan pemasukan/pengeluaran, distribusi saldo bendahara, dan histori transaksi yang diizinkan.

3. Prinsip Produk dan Aturan Bisnis

3.1 Aturan Saldo

- Saldo organisasi = total seluruh pemasukan - total seluruh pengeluaran.
- Saldo per bendahara = dana yang diterima/dititipkan kepada bendahara + transfer masuk - pengeluaran yang dibayar bendahara - transfer keluar.
- Transfer antarbendahara tidak mengubah saldo total organisasi.
- Tidak ada field saldo yang dapat diedit bebas oleh pengguna.
- Nilai saldo yang ditampilkan harus merupakan hasil perhitungan dari ledger/transaksi yang valid.

3.2 Jenis Transaksi Keuangan

Tipe	Efek ke saldo organisasi	Efek ke bendahara	Contoh
income / pemasukan	Menambah	Menambah saldo pemegang dana tujuan	Iuran anggota, donasi, hasil kegiatan.
expense / pengeluaran	Mengurangi	Mengurangi saldo bendahara yang membayar	Konsumsi rapat, sewa alat, pembelian perlengkapan.
transfer	Tidak berubah	Mengurangi pengirim dan	Bendahara 1 menyerahkan

		menambah penerima	Rp1.000.000 ke Bendahara 2.

3.3 Integritas Data

- Nominal transaksi harus lebih besar dari 0.
- Pengeluaran tidak boleh membuat saldo pemegang dana menjadi negatif, kecuali organisasi secara eksplisit mengaktifkan kebijakan overdraft di masa depan.
- Transfer memerlukan pengirim dan penerima yang berbeda.
- Penghapusan transaksi finansial secara hard-delete tidak tersedia pada MVP; koreksi dilakukan melalui status void/reversal atau transaksi pembalik.
- Setiap perubahan penting menyimpan createdBy/updatedBy dan timestamp server.
- Bukti transaksi dapat berupa foto/berkas di Firebase Storage.

4. User Flow Utama

4.1 Flow Pengguna Biasa

1. Login
2. Masuk Dashboard
3. Melihat total kas, pemasukan, dan pengeluaran periode berjalan
4. Membuka halaman Keuangan
5. Melihat saldo organisasi dan saldo per bendahara
6. Membuka transaksi untuk melihat detail/keterangan/bukti jika diizinkan
7. Melihat inventaris dan status ketersediaan barang

4.2 Flow Bendahara - Input Pengeluaran

8. Login sebagai Bendahara
9. Buka Keuangan
10. Pilih Tambah Transaksi > Pengeluaran
11. Isi nominal, kategori, tanggal, keterangan, sumber/pemegang dana, dan bukti opsional
12. Sistem memvalidasi saldo bendahara
13. Konfirmasi
14. Transaksi tersimpan
15. Saldo organisasi dan saldo bendahara diperbarui berdasarkan perhitungan transaksi

4.3 Flow Transfer Antarbendahara

16. Bendahara memilih Transfer Dana
17. Pilih bendahara pengirim dan penerima
18. Isi nominal dan keterangan
19. Sistem memeriksa saldo pengirim
20. Konfirmasi transfer
21. Sistem membuat record transfer atomik
22. Saldo pengirim turun, saldo penerima naik, saldo organisasi tetap

4.4 Flow Inventaris

23. Pengguna membuka Inventaris
24. Sistem menampilkan barang dan status
25. Role berwenang dapat menambah/mengubah barang
26. Saat barang dipinjam dibuat transaksi peminjaman
27. Saat dikembalikan status dan jumlah tersedia diperbarui
28. Riwayat peminjaman tetap tersimpan

5. Kebutuhan Fungsional

5.1 Autentikasi dan Pengguna

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance Criteria
AUTH-01	Pengguna dapat login menggunakan Firebase Authentication.	P0	Login valid membuka aplikasi; kredensial salah menampilkan pesan yang jelas.
AUTH-02	Sistem mengambil role pengguna setelah login.	P0	UI dan izin berubah sesuai role pada akun.
AUTH-03	Pengguna tidak dapat mengubah role dirinya sendiri.	P0	Perubahan role hanya dapat dilakukan Admin dan diproteksi Security Rules/server logic.
AUTH-04	Sesi login dipertahankan sampai logout/expired.	P1	Pengguna tidak wajib login ulang setiap membuka aplikasi selama sesi valid.

5.2 Keuangan

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance Criteria
FIN-01	Tampilkan saldo total organisasi.	P0	Nilai berasal dari agregasi transaksi valid, bukan input manual.
FIN-02	Tampilkan saldo per bendahara.	P0	Detail memperlihatkan saldo setiap pemegang dana dan totalnya konsisten dengan saldo organisasi.
FIN-03	Bendahara dapat mencatat pemasukan.	P0	Setelah transaksi valid tersimpan, saldo total dan saldo bendahara bertambah.
FIN-04	Bendahara dapat mencatat	P0	Pengeluaran mengurangi

	pengeluaran.		saldo pemegang dana dan saldo total; transaksi gagal jika melanggar aturan saldo.
FIN-05	Bendahara dapat mentransfer dana ke bendahara lain.	P0	Saldo total tidak berubah; saldo pengirim/penerima berubah sesuai nominal.
FIN-06	Pengguna biasa hanya dapat melihat data keuangan.	P0	Tidak ada aksi tambah/edit/void yang dapat dijalankan role anggota.
FIN-07	Transaksi memiliki histori dan detail.	P0	Detail berisi tipe, nominal, kategori, tanggal, keterangan, pembuat, pemegang dana, dan bukti jika ada.
FIN-08	Filter transaksi berdasarkan periode, tipe, kategori, dan bendahara.	P1	Hasil daftar sesuai filter yang dipilih.
FIN-09	Koreksi transaksi menggunakan void/reversal.	P1	Record asli tetap tersedia dan koreksi dapat ditelusuri.
FIN-10	Ringkasan bulanan pemasukan dan pengeluaran.	P1	Dashboard dapat menampilkan agregasi periode berjalan.

5.3 Inventaris

ID	Requirement	Prioritas	Acceptance Criteria
INV-01	Tampilkan daftar inventaris.	P0	Pengguna dapat melihat nama, kategori, stok/ketersediaan, kondisi, dan lokasi.
INV-02	Admin/role berwenang dapat CRUD inventaris.	P0	Perubahan tersimpan ke Firestore dan mengikuti Security Rules.
INV-03	Barang dapat memiliki foto.	P1	Foto tersimpan di Storage dan URL/referensinya tersimpan pada record barang.
INV-04	Peminjaman barang dapat dicatat.	P0	Peminjaman menyimpan peminjam, barang, jumlah, tanggal, status, dan pembuat.
INV-05	Pengembalian barang dapat dicatat.	P0	Status borrowing berubah dan jumlah tersedia kembali

			diperbarui.
INV-06	Riwayat barang dapat dilihat.	P1	Detail barang menampilkan histori peminjaman/pengembalian yang relevan.

6. Struktur Informasi dan Kebutuhan UI

6.1 Navigasi Utama

Navigasi dasar untuk semua role: Dashboard, Inventaris, Keuangan, Profil. Fitur pengelolaan ditampilkan secara kondisional berdasarkan role, tetapi otorisasi tetap harus ditegakkan di Firebase Security Rules dan/atau Cloud Functions.

Halaman	Pengguna biasa	Bendahara	Admin
Dashboard	Lihat	Lihat	Lihat
Inventaris	Lihat	Lihat	Kelola
Peminjaman	Lihat sesuai kebijakan	Lihat	Kelola/monitor
Keuangan - Ringkasan	Lihat	Lihat	Lihat
Tambah Pemasukan/Pengeluaran	Tidak	Ya	Opsional sesuai kebijakan
Transfer antarbendahara	Tidak	Ya	Opsional sesuai kebijakan
Kelola pengguna/role	Tidak	Tidak	Ya

6.2 Dashboard Keuangan - Pengguna Biasa

- Kartu Total Kas Organisasi.
- Ringkasan Pemasukan dan Pengeluaran untuk periode aktif.
- Distribusi saldo per Bendahara.
- 5-10 transaksi terbaru.
- Tombol Lihat Detail untuk histori dan filter.
- Tidak menampilkan tombol tambah/edit transaksi.

6.3 Dashboard Keuangan - Bendahara

- Semua informasi yang dilihat pengguna biasa.
- Tombol + Pemasukan, - Pengeluaran, dan Transfer Dana.
- Ringkasan saldo yang sedang menjadi tanggung jawab bendahara yang login.
- Riwayat transaksi yang dibuat/ditanggung bendahara.

- Akses bukti transaksi dan fungsi koreksi sesuai kebijakan.

7. Rancangan Data Firebase

Struktur di bawah adalah baseline MVP dan dapat disempurnakan saat implementasi. Untuk transaksi finansial penting, operasi yang memengaruhi lebih dari satu saldo/record sebaiknya menggunakan Firestore Transaction dan/atau Cloud Functions agar konsisten.

7.1 Koleksi users

Field	Tipe	Keterangan
uid	string	Sama dengan Firebase Auth UID.
name	string	Nama pengguna.
email	string	Email login.
role	string	admin | treasurer | member.
isActive	boolean	Status akun.
createdAt	timestamp	Waktu dibuat.
updatedAt	timestamp	Waktu diperbarui.

7.2 Koleksi financialTransactions

Field	Tipe	Keterangan
id	string	Document ID.
type	string	income | expense | transfer | reversal.
amount	number	Nominal > 0.
title	string	Judul singkat transaksi.
categoryId	string/ref	Kategori transaksi.
description	string	Keterangan transaksi.
transactionDate	timestamp	Tanggal efektif transaksi.
holderId	string/ref	Pemegang dana untuk income/expense.
fromHolderId	string/ref	Pengirim untuk transfer.
toHolderId	string/ref	Penerima untuk transfer.

receiptUrl	string?	Bukti transaksi opsional.
status	string	active | voided | reversed.
createdBy	string/ref	UID pembuat.
createdAt	timestamp	Server timestamp.
updatedBy	string/ref?	UID pengubah.
updatedAt	timestamp?	Server timestamp.
reversalOf	string/ref?	Referensi transaksi yang dikoreksi.

7.3 Koleksi inventoryItems

Field	Tipe	Keterangan
name	string	Nama barang.
categoryId	string/ref	Kategori barang.
totalQuantity	number	Jumlah total.
availableQuantity	number	Jumlah tersedia.
condition	string	good | damaged | maintenance | lost.
location	string	Lokasi penyimpanan.
imageUrl	string?	Foto barang.
notes	string?	Catatan.
createdAt/updatedAt	timestamp	Audit waktu.

7.4 Koleksi borrowings

Field	Tipe	Keterangan
borrowerId/name	string/ref	Peminjam.
itemId	string/ref	Barang yang dipinjam.
quantity	number	Jumlah dipinjam.
borrowDate	timestamp	Tanggal pinjam.
dueDate	timestamp?	Rencana pengembalian.

returnDate	timestamp?	Tanggal kembali.
status	string	borrowed | returned | overdue | cancelled.
createdBy	string/ref	Pencatat.
notes	string?	Catatan kondisi/kebutuhan.

8. Contoh Perhitungan Keuangan

Contoh berikut menunjukkan mengapa transfer tidak boleh diperlakukan sebagai pemasukan/pengeluaran organisasi.

Kejadian	Bendahara A	Bendahara B	Total Organisasi
Saldo awal	Rp3.000.000	Rp1.500.000	Rp4.500.000
A transfer Rp1.000.000 ke B	Rp2.000.000	Rp2.500.000	Rp4.500.000
B mengeluarkan Rp500.000	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000
A menerima pemasukan Rp750.000	Rp2.750.000	Rp2.000.000	Rp4.750.000

Formula konseptual:

Saldo organisasi = SUM(income aktif) - SUM(expense aktif) + penyesuaian reversal yang valid.

Saldo bendahara = income yang dititipkan + transfer masuk - expense yang dibayar - transfer keluar +/- reversal.

9. Keamanan, Otorisasi, dan Audit

- Firebase Authentication digunakan untuk identitas pengguna.
- Firestore Security Rules memverifikasi bahwa pengguna sudah login dan role sesuai aksi.
- Role member tidak dapat membuat, mengubah, atau menghapus transaksi keuangan.
- Role treasurer hanya dapat menjalankan aksi finansial yang diizinkan; validasi kritis tidak hanya mengandalkan UI Flutter.
- Role tidak disimpan hanya di sisi client; nilai role bersumber dari data yang terlindungi atau custom claims jika dipilih pada implementasi.
- Transfer dan operasi finansial yang membutuhkan konsistensi lintas record menggunakan Firestore Transaction/Cloud Functions.
- File bukti transaksi di Storage memiliki rules yang selaras dengan akses transaksi.
- Log audit minimum: createdBy, createdAt, updatedBy, updatedAt, status, dan referensi reversal.

10. Kebutuhan Non-Fungsional

Area	Target MVP
Performa	Dashboard dan daftar utama terasa responsif; gunakan pagination/query terindeks untuk histori panjang.
Konsistensi	Operasi transfer dan perubahan stok penting dilakukan secara atomik.
Reliabilitas	Tidak boleh ada saldo yang bergantung pada nilai manual yang dapat diedit bebas.
Keamanan	Prinsip least privilege pada Firestore/Storage Rules.
Usability	Bahasa Indonesia, nominal Rupiah, tanggal lokal, validasi form yang jelas.
Observability	Error penting dicatat melalui mekanisme logging/crash reporting yang dipilih saat implementasi.
Maintainability	Gunakan arsitektur Flutter modular dengan pemisahan presentation, domain/service, dan data layer.

11. Scope MVP, Fase Berikutnya, dan Out of Scope

11.1 MVP (P0)

- Login dan role pengguna.
- Dashboard umum.
- CRUD inventaris dasar.
- Peminjaman/pengembalian dasar.
- Pemasukan, pengeluaran, transfer antarbendahara.
- Saldo total dan saldo per bendahara berbasis transaksi.
- Histori transaksi dan detail transaksi.
- Security Rules dasar yang lengkap untuk tiap role.

11.2 Setelah MVP (P1/P2)

- Filter dan laporan bulanan lebih lengkap.
- Ekspor PDF laporan keuangan.
- Notifikasi jatuh tempo peminjaman.
- Approval transaksi di atas nominal tertentu.
- Multi-periode kepengurusan.
- Anggaran per kegiatan/divisi.
- Rekonsiliasi kas fisik.
- Dashboard grafik tren keuangan dan inventaris.

11.3 Out of Scope MVP

- Integrasi bank/payment gateway.
- Akuntansi double-entry lengkap seperti software ERP.
- Payroll/honorarium otomatis.
- Aplikasi web admin terpisah.
- Multi-organisasi/multi-tenant kompleks.
- Offline-first sinkronisasi khusus di luar kemampuan standar Firebase.

12. Acceptance Criteria Tingkat Produk

- Seorang anggota dapat login dan melihat total saldo tanpa melihat tombol input keuangan.
- Seorang bendahara dapat menambahkan pemasukan Rp500.000 dan saldo total serta saldo bendahara bertambah Rp500.000.
- Seorang bendahara dapat mencatat pengeluaran Rp200.000 dan kedua saldo terkait berkurang Rp200.000.
- Transfer Rp1.000.000 dari Bendahara A ke Bendahara B mengubah distribusi saldo tetapi tidak mengubah total kas organisasi.
- Pengeluaran lebih besar dari saldo pemegang dana ditolak pada MVP.
- Anggota yang mencoba menulis langsung ke koleksi transaksi melalui client ditolak oleh Security Rules.
- Transaksi yang dikoreksi tetap memiliki jejak dan tidak hilang dari histori audit.
- Jumlah tersedia inventaris berubah konsisten ketika peminjaman dan pengembalian berhasil.

12.1 Edge Cases yang Harus Diuji

Kasus	Perilaku yang diharapkan
Dua bendahara mengirim transaksi bersamaan	Firestore Transaction menjaga konsistensi dan tidak menghasilkan saldo negatif yang tidak sah.
Transfer ke bendahara yang sama	Ditolak.
Nominal 0/negatif	Ditolak.
Upload bukti gagal tetapi transaksi belum commit	Pengguna diberi pesan dan tidak tercipta record setengah jadi.
Role berubah saat user sedang login	Hak akses berikutnya mengikuti state terbaru; aksi terlarang tetap ditolak oleh backend rules.
Barang dipinjam melebihi jumlah tersedia	Ditolak.
Transaksi lama perlu dibetulkan	Gunakan reversal/void sesuai kebijakan, bukan hard delete.

13. Arsitektur Teknis Rekomendasi

Stack MVP yang direkomendasikan: Flutter sebagai aplikasi client, Firebase Authentication untuk autentikasi, Cloud Firestore untuk data, Firebase Storage untuk foto/bukti, serta Cloud Functions untuk operasi yang membutuhkan validasi server-side lebih kuat atau transaksi lintas dokumen yang kompleks.

Lapisan	Teknologi / Tanggung Jawab
Mobile Client	Flutter: UI, state management, form, navigation, local presentation logic.
Authentication	Firebase Authentication.
Database	Cloud Firestore.
File Storage	Firebase Storage.
Server Logic	Cloud Functions bila diperlukan untuk transfer, agregasi, notifikasi, atau validasi sensitif.
Security	Firestore Rules + Storage Rules; opsional custom claims untuk role.

13.1 Struktur Modul Flutter

- auth/ - login, session, user role
- dashboard/ - ringkasan organisasi
- inventory/ - item, kategori, detail
- borrowing/ - peminjaman/pengembalian
- finance/ - summary, transaction, transfer, history
- profile/ - informasi pengguna
- core/ - routing, theme, utils, services, shared widgets

14. Urutan Implementasi yang Direkomendasikan

Tahap	Fokus
Sprint 0 - Fondasi	Setup Flutter/Firebase, environment, routing, model dasar, autentikasi, role, Security Rules awal.
Sprint 1 - Inventaris	Kategori, daftar/detail barang, CRUD, foto, validasi stok.
Sprint 2 - Peminjaman	Peminjaman, pengembalian, update availability, histori.
Sprint 3 - Keuangan Inti	Income, expense, transfer, ledger, saldo organisasi dan per bendahara.
Sprint 4 - Transparansi UI	Dashboard anggota, detail bendahara, histori/filter, polish UX.

Sprint 5 - Hardening	Rules audit, concurrency test, edge cases, crash handling, QA, seed/test data.

15. Risiko Produk dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Saldo disimpan sebagai angka manual	Ketidaksesuaian/audit sulit	Hitung saldo dari ledger transaksi; cache/agregasi hanya sebagai data turunan yang dapat dibangun ulang.
Security hanya di UI	Pengguna dapat memanggil Firestore langsung	Terapkan Security Rules dan server validation.
Transfer dicatat sebagai expense+income biasa	Total organisasi bias/dobel	Gunakan tipe transfer khusus.
Hard delete transaksi	Jejak audit hilang	Gunakan void/reversal.
Query histori membesar	Performa dan biaya meningkat	Index, pagination, filter periode, agregasi terkontrol.
Dua aksi bersamaan	Race condition	Firestore Transaction/Cloud Functions untuk operasi kritis.

16. Keputusan Produk yang Sudah Dikunci

- Satu aplikasi Flutter untuk semua role, bukan aplikasi terpisah.
- Pengguna biasa bersifat read-only untuk keuangan.
- Bendahara memiliki UI tambahan untuk input pemasukan, pengeluaran, dan transfer.
- Saldo organisasi adalah satu angka gabungan, dengan detail saldo masing-masing bendahara.
- Saldo tidak dapat diedit manual.
- Transfer antarbendahara tidak memengaruhi total saldo organisasi.
- Firebase digunakan sebagai backend platform; backend server terpisah tidak wajib untuk MVP.
- Cloud Functions digunakan bila aturan bisnis membutuhkan validasi server-side/atomic operation yang lebih kuat.

17. Definition of Done MVP

- Seluruh P0 requirement berjalan di build Android/iOS target.
- Semua role diuji dengan akun terpisah.
- Security Rules diuji untuk skenario allow dan deny.
- Saldo organisasi dapat direkonsiliasi dari ledger transaksi.
- Transfer tidak mengubah total organisasi.
- Tidak ada hard delete transaksi finansial dari UI biasa.
- Peminjaman tidak dapat melebihi stok tersedia.

- UI utama dapat digunakan tanpa overflow/layout rusak pada ukuran layar umum.
- Error penting memiliki pesan yang dapat dipahami pengguna.
- Test data dan skenario UAT terdokumentasi.

18. Keputusan yang Dapat Ditentukan Saat Desain/Implementasi

- Apakah Admin boleh membuat transaksi keuangan atau hanya Bendahara.
- Apakah anggota boleh melihat bukti kuitansi/foto atau hanya deskripsi transaksi.
- Apakah identitas bendahara ditampilkan penuh kepada semua anggota.
- Apakah setiap pengeluaran memerlukan kategori wajib.
- Apakah pengeluaran di atas nominal tertentu membutuhkan persetujuan Ketua/Admin.
- Apakah laporan perlu dibagi per periode kepengurusan atau tahun kalender.
- State management Flutter yang dipilih (mis. Riverpod/Bloc) dan pola repository/service.

END OF PRD