



阿里巴巴 智慧建筑

建筑数字化

思考与实现

IBOS、阿里中心,亲橙里,神鲸

朴诚@阿里巴巴 智慧建筑事业部

ib.alibaba.com

CONTENTS 1. 个人及部门介绍


- 2. 智慧的基础 / 数字化及数据的积累
- 3. 数字化实践 / IBOS, 阿里中心, 亲橙里, 神鲸
- 4. 面向未来的思考
- 阿里巴巴 智慧建筑 (IB) 峰会






个人及部门介绍





业务与数据









案例

- 特斯拉内部线束长度:

·Model S 3公里

·Model 3 1.5公里

·Model Y 100米

- 特斯拉的自动驾驶能力

·48亿公里的行驶里程数据

建筑本体的数字化

- 设备,空间,人
- 关系,规则

建筑使用的数字化

- 客流
- 物流
- 资金流

智慧

感知、知识、记忆、理解、联想、情感、逻辑、 辨别、计算、分析、判断、文化、中庸、包容、决定





米沙

IBOS

- 设备、空间,人与组织 统一链接
- 边缘关系与规则
- 存储, 计算, 链接等基础能力
- 通用的领域能力
- Weekly 更新

行为

- 客流, 热区, 动线
- 会员识别 人脸与ReID
- 车流
- 安保
- 巡检

应用

- 统—POS
- 物业工单
- 能耗
- 环境
- 资产管理
- 停车

数据探索

- 用户画像
- 预测
- 选址
- 招商 品牌, 货品, 价格带





停车场监控运维 W 停车订单量(天) \\ 实时监控 今日累计车流 车位饱和度 余位数 11522 60% 986 9866 rrd报警任务线共有1条数据触发 [CRITICAL]报警: 车辆进出(分钟) \\ sunfire312247062.na61 当前时间的值: 104 > 64 租户: ST3ILITY 应用: System-■ 入场 ■ 入场 2898 2898 2019-01-23 23:46 设备状态 (分钟) \\ 高清车检摄像头 设备闸机 00:45 正常 实时摄像影像 引导屏 停车时长分布 \\ 服务器 B2 正常 正常 **三** 亲橙里 空闲 占用 维修 未知 电源通断状态 cpu通讯率 2898 2898 2898 2898 网络 ₩ 正常 入场 出入车位 97% 出场 计费 97% 97% 97% ap通讯个数 近20分钟 成功率 异常 通讯状态 2h-4h 4h-5h 5h-6h



• 建筑全盘数字化

• 随时,随地,万物互联

• Al加持的通用技术,计算机视觉,语音识别,文本识别



阿里巴巴 IB 峰会 - https://ib.alibaba.com







Thanks

数字赋能建筑,建筑创造美好生活

<u>朴诚@阿里巴巴智慧建筑事业部</u> ib.alibaba.com

