EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案05｜視野受損（DEMO-FIELD）
日期：2026-10-26　次數：3　類型：療程後評估　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：後腦病灶後左側同向偏盲。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
閱讀常漏掉每行左端，行走時容易漏看左側物品。
個案回饋：示範回饋：希望繼續練習相同日常目標。

O：評估
視野缺損未變，使用起始標記時搜尋速度增加。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
 復健前：1 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 2
 復健後：2 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 3（與首次差異 +1）
 恢復後：1 / 1 / 0 / 0 / 0，總分 2（與首次差異 0），恢復時間 10 分鐘

視覺功能：
 [x] 視野：視覺功能
  測驗／方法：既有視野檢查摘要（虛構）
  OD：左半視野缺損
  OS：左半視野缺損
  摘要：缺損範圍與基準相同。
  備註：完全虛構的操作示範結果。
 [x] 視覺搜尋（短期）：短期功能成效
  訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
  訓練前 1：完成時間（秒）：94
  訓練前 1：正確目標數：35
  訓練前 1：漏答數：5
  訓練前 1：錯誤數：0
  訓練前 1：正確率（%）：87.5
  訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
  訓練後立即：完成時間（秒）：91
  訓練後立即：正確目標數：36
  訓練後立即：漏答數：4
  訓練後立即：錯誤數：0

訓練後立即：正確率（%）：90

測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：40

個目標的等難度題本；相同版面及左側起始標記。記錄轉頭掃描方式；正確率分母 40。 • 主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。

備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

功能表現：

[x] COPM：職能表現與滿意度

閱讀一頁公車時刻表並找到指定班次：表現 5，滿意度 5

平均：表現 5（+2，相較 2026-10-05），滿意度 5（+2，相較 2026-10-05）

備註：虛構個案自評，沿用相同優先作業。

[x] 日常作業表現：功能表現

作業／量測指標：閱讀一頁公車時刻表並找到指定班次

表現／觀察：視野缺損未變，使用起始標記時搜尋速度增加。

備註：完全虛構的日常任務觀察。

[x] 視覺搜尋完成時間：功能性視覺

完成時間（秒）：91

備註：完全虛構的操作示範結果。

[x] 閱讀速度：功能性視覺

閱讀速度（字／分）：56

備註：完全虛構的操作示範結果。

本次反應

個案自評整體耐受度：7/10

A：PEO 臨床推理

個人：閱讀常漏掉每行左端，行走時容易漏看左側物品。

環境：固定紙張大小、字級與照明；左側加上起始標記。

作業：閱讀一頁公車時刻表並找到指定班次

臨床判斷與介入規劃

將視野缺損與功能性搜尋分開記錄；搜尋進步不等同視野缺損消失。

症狀連結 1 / 視覺功能

主要症狀／功能困難：閱讀常漏掉每行左端，行走時容易漏看左側物品。

推理面向：個人、環境、作業

臨床推理與依據：將視野缺損與功能性搜尋分開記錄；搜尋進步不等同視野缺損消失。

視覺搜尋：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：40 個目標的等難度題本；相同版面及左側起始標記。記錄轉頭掃描方式；正確率分母 40。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：完成時間（秒）：94；訓練後立即：完成時間（秒）：91；訓練前 1：正確目標數：35；訓練後立即：正確目標數：36；訓練前 1：漏答數：5；訓練後立即：漏答數：4；訓練前 1：錯誤數：0；訓練後立即：錯誤數：0；訓練前 1：正確率（%）：87.5；訓練後立即：正確率（%）：90；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

視野：測驗／方法：既有視野檢查摘要（虛構）；OD：左半視野缺損；OS：左半視野缺損；摘要：缺損範圍與基準相同。；備註：完全虛構的操作示範結果。

視覺搜尋完成時間：完成時間（秒）：91；備註：完全虛構的操作示範結果。

閱讀速度：閱讀速度（字／分）：56；備註：完全虛構的操作示範結果。

日常作業表現：作業／量測指標：閱讀一頁公車時刻表並找到指定班次；表現／觀察：視野缺損未變，使用起始標記時搜尋速度增加。；備註：完全虛構的日常任務觀察。

其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。

介入處置：面對面 / 代償 / 掃視搜尋策略；面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整

結構化視覺掃描、閱讀行追蹤

P：介入與計畫

復能

- 視覺搜尋：20 分鐘
  活動：結構化視覺掃描：35/40、閱讀行追蹤：5 行，漏行 1 次
  程式／設備：虛構操作示範
  個案自評難度：4/10
  觀察：固定紙張大小、字級與照明；左側加上起始標記。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適

[x] 作業任務型態調整

[x] 環境調整

備註：固定紙張大小、字級與照明；左側加上起始標記。

代償

[x] 掃視搜尋策略

[x] 活動節律與休息安排

備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫

示範紀錄：以相同條件追蹤「閱讀一頁公車時刻表並找到指定班次」，分別記錄功能表現及活動後不適。

下次復健：2026-11-09