EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案07｜動作障礙（DEMO-MOTOR）
日期：2026-10-12　次數：2　類型：復健　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：上肢動作障礙，右手精細操作與雙手協調受限。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
扣鈕釦、拿硬幣及整理工具較慢；希望可以自行穿好襯衫。
個案回饋：示範回饋：部分活動較熟悉，仍有困難。

O：評估
右手九孔插棒仍較慢，活動後前臂痠痛增加。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
復健前：- / - / - / - / -，總分 -
復健後：- / - / - / - / -，總分 -

視覺功能：
[x] 症狀／恢復（短期耐受性）：短期耐受性／安全性
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00
訓練前 1：疼痛：2
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45
訓練後立即：疼痛：4
恢復期（選用）：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 10:00
恢復期（選用）：疼痛：2
預設症狀基線範圍：2
回到基線範圍的時間（分鐘）：15
不適事件／症狀背景：虛構自評資料，與功能表現分別紀錄。
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：記錄當下疼痛自評 0 至 10；0 為無疼痛，10 為能想像的最嚴重疼痛。
備註：本例的視覺症狀未施測，保留空白。

功能表現：
[x] 日常作業表現：功能表現
作業／量測指標：完成襯衫前方四顆鈕釦
表現／觀察：右手九孔插棒仍較慢，活動後前臂痠痛增加。
備註：完全虛構的日常任務觀察。

[x] 九孔插棒測試（短期 9HPT）：短期功能成效

訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00

訓練前 1：完成時間（秒）：52

訓練前 1：施測手側：右手

訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45

訓練後立即：完成時間（秒）：53

訓練後立即：施測手側：右手

測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：右手，固定插棒設備與坐姿，記錄完成時間；第二次訪視結束後時間略增，並非每次均改善。 • 主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。

備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

[x] 盒子與積木測試（短期 BBT）：短期功能成效

訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00

訓練前 1：60 秒搬移方塊數：30

訓練前 1：施測手側：右手

訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45

訓練後立即：60 秒搬移方塊數：31

訓練後立即：施測手側：右手

測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：右手 60 秒搬移，固定設備與坐姿。 • 主要結果指標（擇一）：60 秒搬移方塊數 • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。

備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

本次反應

個案自評整體耐受度：6/10

A：PEO 臨床推理

個人：扣鈕釦、拿硬幣及整理工具較慢；希望可以自行穿好襯衫。

環境：固定桌椅高度與測試設備，右手施測；使用相同衣物。

作業：完成襯衫前方四顆鈕釦

臨床判斷與介入規劃

分別記錄精細靈巧度、粗大靈巧度與穿衣任務；疼痛作為耐受性紀錄。

症狀連結 1 / 功能表現

主要症狀／功能困難：扣鈕釦、拿硬幣及整理工具較慢；希望可以自行穿好襯衫。

推理面向：個人、環境、作業

臨床推理與依據：分別記錄精細靈巧度、粗大靈巧度與穿衣任務；疼痛作為耐受性紀錄。

手指靈巧（9HPT）：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12
09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12
09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：右手，固定插棒設備與坐姿，記錄完成時間；第二次訪視結束後時間略增，並非每次均改善。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：完成時間（秒）：52；訓練後立即：完成時間（秒）：53；訓練前 1：施測手側：右手；訓練後立即：施測手側：右手；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
手部靈巧（BBT）：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12
09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12
09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：右手 60 秒搬移，固定設備與坐姿。；主要結果指標（擇一）：60 秒搬移方塊數；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：60 秒搬移方塊數：30；訓練後立即：60 秒搬移方塊數：31；訓練前 1：施測手側：右手；訓練後立即：施測手側：右手；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
日常作業表現：作業／量測指標：完成襯衫前方四顆鈕釦；表現／觀察：右手九孔插棒仍較慢，活動後前臂痠痛增加。；備註：完全虛構的日常任務觀察。
其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。
介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整
右手精細操作練習、雙手扣鈕釦練習

P：介入與計畫

復能

- 動作訓練：20 分鐘
  活動：右手精細操作練習：10 枚硬幣，62 秒、雙手扣鈕釦練習：4 顆，140 秒
  程式／設備：虛構操作示範
  個案自評難度：5/10
  觀察：固定桌椅高度與測試設備，右手施測；使用相同衣物。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適

[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整

備註：固定桌椅高度與測試設備，右手施測；使用相同衣物。

代償

[x] 活動節律與休息安排

備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫

示範紀錄：以相同條件追蹤「完成襯衫前方四顆鈕釦」，分別記錄功能表現及活動後不適。

下次復健：2026-10-26