EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案06｜忽略（DEMO-NEGLECT）
日期：2026-10-26　次數：3　類型：療程後評估　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：右側大腦病灶後左側空間忽略。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
用餐時容易漏掉餐盤左側食物，桌面搜尋時從右側開始。
個案回饋：示範回饋：希望繼續練習相同日常目標。

O：評估
左側仍有漏答，口語提示次數較前少。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
 復健前：- / - / - / - / -，總分 -
 復健後：- / - / - / - / -，總分 -

視覺功能：
 [x] 空間忽略／注意（短期）：短期功能成效
  訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
  訓練前 1：漏答數：5
  訓練前 1：左側漏答數：4
  訓練前 1：右側漏答數：1
  訓練前 1：完成時間（秒）：109
  訓練前 1：線段平分偏移（mm，含正負方向）：11
  訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
  訓練後立即：漏答數：4
  訓練後立即：左側漏答數：3
  訓練後立即：右側漏答數：1
  訓練後立即：完成時間（秒）：105
  訓練後立即：線段平分偏移（mm，含正負方向）：10
  測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：等難度刪除題本共 40 個目標，左右各 20；線段平分偏移向右為正、向左為負，單位 mm。 • 主要結果指標（擇一）：漏答數 • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
  備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
 [x] 症狀／恢復（短期耐受性）：短期耐受性／安全性
  訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00

訓練前 1：疼痛：0
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
訓練後立即：疼痛：0
恢復期（選用）：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 10:00
恢復期（選用）：疼痛：0
預設症狀基線範圍：0
回到基線範圍的時間（分鐘）：15
不適事件／症狀背景：虛構自評資料，與功能表現分別紀錄。
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：記錄當下疼痛自評 0 至 10；0 為無疼痛，10 為能想像的最嚴重疼痛。
備註：本例的視覺症狀未施測，保留空白。

功能表現：
[x] COPM：職能表現與滿意度
找齊餐盤左右兩側的餐具與食物：表現 5，滿意度 4
平均：表現 5（+2，相較 2026-10-05），滿意度 4（+2，相較 2026-10-05）
備註：虛構個案自評，沿用相同優先作業。
[x] 日常作業表現：功能表現
作業／量測指標：固定擺放的餐具與食物搜尋
表現／觀察：漏看左側物品 2 件，需口語提示 1 次。
備註：完全虛構的操作示範結果。

本次反應
個案自評整體耐受度：7/10

A：PEO 臨床推理
個人：用餐時容易漏掉餐盤左側食物，桌面搜尋時從右側開始。
環境：固定桌面與坐姿；同等難度題本左右各 20 個目標，左側設提示標記。
作業：找齊餐盤左右兩側的餐具與食物
臨床判斷與介入規劃
以左右漏答數及有方向的線段平分偏移描述空間注意，不把忽略與視野缺損當成相同問題。
症狀連結 1 / 功能表現
主要症狀／功能困難：用餐時容易漏掉餐盤左側食物，桌面搜尋時從右側開始。
推理面向：個人、環境、作業
臨床推理與依據：以左右漏答數及有方向的線段平分偏移描述空間注意，不把忽略與視野缺損當成相同問題。

空間注意：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：等難度刪除題本共 40 個目標，左右各
20；線段平分偏移向右為正、向左為負，單位 mm。；主要結果指標（擇一）：漏答數；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前
1：漏答數：5；訓練後立即：漏答數：4；訓練前
1：左側漏答數：4；訓練後立即：左側漏答數：3；訓練前
1：右側漏答數：1；訓練後立即：右側漏答數：1；訓練前
1：完成時間（秒）：109；訓練後立即：完成時間（秒）：105；訓練前
1：線段平分偏移（mm，含正負方向）：11；訓練後立即：線段平分偏移（mm，含正負方向）：10；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
日常作業表現：作業／量測指標：固定擺放的餐具與食物搜尋；表現／觀察：漏看左側物品 2 件，需口語提示 1 次。；備註：完全虛構的操作示範結果。
其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。
介入處置：面對面 / 代償 / 掃視搜尋策略；面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整
字母／數字刪除、結構化視覺掃描

P：介入與計畫

復能

- 視覺搜尋：20 分鐘
  活動：字母／數字刪除：35/40、結構化視覺掃描：提示 1 次
  程式／設備：虛構操作示範
  個案自評難度：4/10
  觀察：固定桌面與坐姿；同等難度題本左右各 20 個目標，左側設提示標記。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適

[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整

備註：固定桌面與坐姿；同等難度題本左右各 20 個目標，左側設提示標記。

代償

[x] 掃視搜尋策略

[x] 活動節律與休息安排
備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫
示範紀錄：以相同條件追蹤「找齊餐盤左右兩側的餐具與食物」，分別記錄功能表現及活動後不適。
下次復健：2026-11-09