EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案08｜脊髓損傷（DEMO-SCI）
日期：2026-10-05　次數：1　類型：基準評估　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：胸髓 T10 損傷後截癱，以手動輪椅移動。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。
個案回饋：示範回饋：完成活動後需要休息。

O：評估
轉位需少量協助，20 公尺推行 42 秒；未施測步行測試。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
 復健前：- / - / - / - / -，總分 -
 復健後：- / - / - / - / -，總分 -

視覺功能：
 [x] 症狀／恢復（短期耐受性）：短期耐受性／安全性
  訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:00
  訓練前 1：疼痛：2
  訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:45
  訓練後立即：疼痛：3
  恢復期（選用）：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 10:00
  恢復期（選用）：疼痛：2
  預設症狀基線範圍：2
  回到基線範圍的時間（分鐘）：15
  不適事件／症狀背景：虛構自評資料，與功能表現分別紀錄。
  測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：記錄當下疼痛自評 0 至 10；0 為無疼痛，10 為能想像的最嚴重疼痛。
  備註：本例的視覺症狀未施測，保留空白。

功能表現：
 [x] COPM：職能表現與滿意度
  使用移位板由輪椅轉位到床：表現 3，滿意度 3
  平均：表現 3，滿意度 3
  備註：虛構個案自評，沿用相同優先作業。

[x] 日常作業表現：功能表現
作業／量測指標：使用移位板由輪椅轉位到床
表現／觀察：轉位需少量協助，20 公尺推行 42 秒；未施測步行測試。
備註：完全虛構的日常任務觀察。
[x] 20 公尺輪椅推行時間：Motor function
完成時間（秒）：42
備註：完全虛構的操作示範結果。
[x] 移位板轉位時間：短期功能成效
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:00
訓練前 1：完成時間（秒）：85
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:45
訓練後立即：完成時間（秒）：82
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：輪椅到床面，固定移位板、座高及少量協助，從啟動轉位到坐穩計秒；虛構自訂任務。 • 主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

本次反應
個案自評整體耐受度：6/10

A：PEO 臨床推理
個人：輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。
環境：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。
作業：使用移位板由輪椅轉位到床
臨床判斷與介入規劃
以輪椅推行與移位板轉位分別呈現活動表現，不填寫不適用的步行數值。
症狀連結 1 / 功能表現
主要症狀／功能困難：輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。
推理面向：個人、環境、作業
臨床推理與依據：以輪椅推行與移位板轉位分別呈現活動表現，不填寫不適用的步行數值。
移位板轉位時間：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-05 09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：輪椅到床面，固定移位板、座高及少量協助，從啟動轉位到坐穩計秒；虛構自訂任務。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前

1：完成時間（秒）：85；訓練後立即：完成時間（秒）：82；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
20 公尺輪椅推行時間：完成時間（秒）：42；備註：完全虛構的操作示範結果。
日常作業表現：作業／量測指標：使用移位板由輪椅轉位到床；表現／觀察：轉位需少量協助，20 公尺推行 42 秒；未施測步行測試。；備註：完全虛構的日常任務觀察。
其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。
介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整
移位板轉位練習、輪椅推行練習、坐姿減壓練習

P：介入與計畫

復能
• 輪椅與轉位訓練：20 分鐘
活動：移位板轉位練習：3 次，少量協助、輪椅推行練習：20 m，42 秒、坐姿減壓練習：3 次，口語提示
程式／設備：虛構操作示範
個案自評難度：5/10
觀察：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。
其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適
[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整
備註：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。

代償
[x] 活動節律與休息安排
備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫
示範紀錄：以相同條件追蹤「使用移位板由輪椅轉位到床」，分別記錄功能表現及活動後不適。
下次復健：2026-10-12