EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案08｜脊髓損傷（DEMO-SCI）
日期：2026-10-12　次數：2　類型：復健　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：胸髓 T10 損傷後截癱，以手動輪椅移動。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。
個案回饋：示範回饋：部分活動較熟悉，仍有困難。

O：評估
轉位仍需少量協助，肩部不適隨推行暫增。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
復健前：- / - / - / - / -，總分 -
復健後：- / - / - / - / -，總分 -

視覺功能：
[x] 症狀／恢復（短期耐受性）：短期耐受性／安全性
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00
訓練前 1：疼痛：2
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45
訓練後立即：疼痛：3
恢復期（選用）：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 10:00
恢復期（選用）：疼痛：2
預設症狀基線範圍：2
回到基線範圍的時間（分鐘）：15
不適事件／症狀背景：虛構自評資料，與功能表現分別紀錄。
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：記錄當下疼痛自評 0 至 10；0 為無疼痛，10 為能想像的最嚴重疼痛。
備註：本例的視覺症狀未施測，保留空白。

功能表現：
[x] 日常作業表現：功能表現
作業／量測指標：使用移位板由輪椅轉位到床
表現／觀察：轉位仍需少量協助，肩部不適隨推行暫增。
備註：完全虛構的日常任務觀察。

[x] 移位板轉位時間：短期功能成效

訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00

訓練前 1：完成時間（秒）：81

訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45

訓練後立即：完成時間（秒）：79

測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：輪椅到床面，固定移位板、座高及少量協助，從啟動轉位到坐穩計秒；虛構自訂任務。 • 主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。

備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

本次反應

個案自評整體耐受度：6/10

A：PEO 臨床推理

個人：輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。

環境：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。

作業：使用移位板由輪椅轉位到床

臨床判斷與介入規劃

以輪椅推行與移位板轉位分別呈現活動表現，不填寫不適用的步行數值。

症狀連結 1 / 功能表現

主要症狀／功能困難：輪椅到床的移位板轉位需少量協助，推行後肩部不適；希望能減少轉位協助。

推理面向：個人、環境、作業

臨床推理與依據：以輪椅推行與移位板轉位分別呈現活動表現，不填寫不適用的步行數值。

移位板轉位時間：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：輪椅到床面，固定移位板、座高及少量協助，從啟動轉位到坐穩計秒；虛構自訂任務。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：完成時間（秒）：81；訓練後立即：完成時間（秒）：79；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

日常作業表現：作業／量測指標：使用移位板由輪椅轉位到床；表現／觀察：轉位仍需少量協助，肩部不適隨推行暫增。；備註：完全虛構的日常任務觀察。

其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。

介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整

移位板轉位練習、輪椅推行練習、坐姿減壓練習

P：介入與計畫

復能
• 輪椅與轉位訓練：20 分鐘
活動：移位板轉位練習：3 次，少量協助、輪椅推行練習：20 m，40 秒、坐姿減壓練習：3 次，口語提示
程式／設備：虛構操作示範
個案自評難度：5/10
觀察：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。
其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適
[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整
備註：固定輪椅、移位板、床高與少量協助；20 公尺平坦室內路線。

代償
[x] 活動節律與休息安排
備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫
示範紀錄：以相同條件追蹤「使用移位板由輪椅轉位到床」，分別記錄功能表現及活動後不適。
下次復健：2026-10-26