EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案01｜中風（DEMO-STROKE）
日期：2026-10-26　次數：3　類型：療程後評估　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：左側大腦中動脈缺血性中風後右側偏癱。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
在家使用四腳拐行走；右手取放餐具較慢。希望自己走到餐桌並準備簡單餐點。
個案回饋：示範回饋：希望繼續練習相同日常目標。

O：評估
相同路線可完成，轉彎旁站；右手搬移方塊數增加。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
復健前：- / - / - / - / -，總分 -
復健後：- / - / - / - / -，總分 -

視覺功能：
[x] 症狀／恢復（短期耐受性）：短期耐受性／安全性
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
訓練前 1：疼痛：1
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
訓練後立即：疼痛：1
恢復期（選用）：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 10:00
恢復期（選用）：疼痛：1
預設症狀基線範圍：1
回到基線範圍的時間（分鐘）：15
不適事件／症狀背景：虛構自評資料，與功能表現分別紀錄。
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：記錄當下疼痛自評 0 至 10；0 為無疼痛，10 為能想像的最嚴重疼痛。
備註：本例的視覺症狀未施測，保留空白。

功能表現：
[x] COPM：職能表現與滿意度
使用四腳拐從臥室走到餐桌：表現 6，滿意度 6
平均：表現 6（+3，相較 2026-10-05），滿意度 6（+3，相較 2026-10-05）
備註：虛構個案自評，沿用相同優先作業。

[x] 日常作業表現：功能表現
作業／量測指標：使用四腳拐從臥室走到餐桌
表現／觀察：相同路線可完成，轉彎旁站；右手搬移方塊數增加。
備註：完全虛構的日常任務觀察。
[x] 計時起走測試（短期 TUG）：短期功能成效
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
訓練前 1：完成時間（秒）：28
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
訓練後立即：完成時間（秒）：27
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：標準座椅、四腳拐、3
公尺折返，旁站且不提供肢體協助；本例數值完全虛構。 •
主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
[x] 盒子與積木測試（短期 BBT）：短期功能成效
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:00
訓練前 1：60 秒搬移方塊數：23
訓練前 1：施測手側：右手
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26 09:45
訓練後立即：60 秒搬移方塊數：24
訓練後立即：施測手側：右手
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：右手 60
秒搬移，使用同一設備與坐姿；本例數值完全虛構。 • 主要結果指標（擇一）：60 秒搬移方塊數 • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

本次反應
個案自評整體耐受度：7/10

A：PEO 臨床推理
個人：在家使用四腳拐行走；右手取放餐具較慢。希望自己走到餐桌並準備簡單餐點。
環境：平坦室內走道、固定座高座椅與四腳拐；測試時旁站。
作業：使用四腳拐從臥室走到餐桌
臨床判斷與介入規劃
以起身行走時間與右手搬移方塊數描述活動表現，並保留相同輔具及協助條件。
症狀連結 1 / 功能表現

主要症狀／功能困難：在家使用四腳拐行走；右手取放餐具較慢。希望自己走到餐桌並準備簡單餐點。
推理面向：個人、環境、作業
臨床推理與依據：以起身行走時間與右手搬移方塊數描述活動表現，並保留相同輔具及協助條件。
起身行走（TUG）：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：標準座椅、四腳拐、3
公尺折返，旁站且不提供肢體協助；本例數值完全虛構。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見
P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：完成時間（秒）：28；訓練後立即：完成時間（秒）：27；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
手部靈巧（BBT）：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-26
09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：右手 60
秒搬移，使用同一設備與坐姿；本例數值完全虛構。；主要結果指標（擇一）：60
秒搬移方塊數；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見
P；前後使用等難度材料。；訓練前 1：60 秒搬移方塊數：23；訓練後立即：60
秒搬移方塊數：24；訓練前 1：施測手側：右手；訓練後立即：施測手側：右手；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。
日常作業表現：作業／量測指標：使用四腳拐從臥室走到餐桌；表現／觀察：相同路線可完成，轉彎旁站；右手搬移方塊數增加。；備註：完全虛構的日常任務觀察。
其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。
介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整
起立坐下練習、四腳拐步行練習、右手取放練習

P：介入與計畫

復能

- 動作訓練：20 分鐘

活動：起立坐下練習：6 次，旁站、四腳拐步行練習：30 m，旁站、右手取放練習：23個／分鐘
程式／設備：虛構操作示範
個案自評難度：4/10
觀察：平坦室內走道、固定座高座椅與四腳拐；測試時旁站。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適

[x] 作業任務型態調整

[x] 環境調整

備註：平坦室內走道、固定座高座椅與四腳拐；測試時旁站。

代償

[x] 活動節律與休息安排

備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫

示範紀錄：以相同條件追蹤「使用四腳拐從臥室走到餐桌」，分別記錄功能表現及活動後不適。

下次復健：2026-11-09