EzEMR • 復健紀錄

復健病歷：示範個案02｜腦傷（DEMO-TBI）
日期：2026-10-12　次數：2　類型：復健　治療師：示範治療師（虛構）　時間：45 分鐘
服務型態：面對面
診斷：虛構情境：外傷性腦傷後注意力、視覺搜尋及視動協調困難。
轉介原因：完全虛構的操作示範資料，不含真實病人資訊，非診療建議。

S：主觀描述
處理文件容易漏看欄位，忙碌畫面中尋找資料較慢，閱讀後出現頭暈。
個案回饋：示範回饋：部分活動較熟悉，仍有困難。

O：評估
文件核對需提醒兩次，結束後頭暈暫增。
症狀自評（0 至 10）：Eye fatigue / Blurred vision / Dizziness / Headache / Nausea
復健前：2 / 1 / 2 / 0 / 0，總分 5
復健後：3 / 1 / 3 / 0 / 0，總分 7（與首次差異 +2）
恢復後：2 / 1 / 2 / 0 / 0，總分 5（與首次差異 0），恢復時間 20 分鐘

視覺功能：
[x] 視覺搜尋（短期）：短期功能成效
訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:00
訓練前 1：完成時間（秒）：91
訓練前 1：正確目標數：33
訓練前 1：漏答數：7
訓練前 1：錯誤數：0
訓練前 1：正確率（%）：82.5
訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12 09:45
訓練後立即：完成時間（秒）：87
訓練後立即：正確目標數：34
訓練後立即：漏答數：6
訓練後立即：錯誤數：0
訓練後立即：正確率（%）：85
測驗設定：工具／流程／計分規則／測試條件：40
個目標的等難度搜尋題本；相同畫面大小與作答方式，時間為秒，正確率以 40 為分母。 • 主要結果指標（擇一）：完成時間（秒） • 訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。
備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

功能表現：

[x] 日常作業表現：功能表現

作業／量測指標：核對並整理一頁工作表

表現／觀察：文件核對需提醒兩次，結束後頭暈暫增。

備註：完全虛構的日常任務觀察。

本次反應

個案自評整體耐受度：6/10

A：PEO 臨床推理

個人：處理文件容易漏看欄位，忙碌畫面中尋找資料較慢，閱讀後出現頭暈。

環境：固定螢幕、座椅及照明；採等難度題本與規律休息。

作業：核對並整理一頁工作表

臨床判斷與介入規劃

將搜尋速度與手眼反應時間分別記錄，並以症狀自評觀察耐受性。

症狀連結 1 / 功能表現

主要症狀／功能困難：處理文件容易漏看欄位，忙碌畫面中尋找資料較慢，閱讀後出現頭暈。

推理面向：個人、環境、作業

臨床推理與依據：將搜尋速度與手眼反應時間分別記錄，並以症狀自評觀察耐受性。

視覺搜尋：訓練前 1：實際測量時間／等值題型：2026-10-12

09:00；訓練後立即：實際測量時間／等值題型：2026-10-12

09:45；工具／流程／計分規則／測試條件：40

個目標的等難度搜尋題本；相同畫面大小與作答方式，時間為秒，正確率以 40

為分母。；主要結果指標（擇一）：完成時間（秒）；訓練內容／時間／難度／休息／對照條件：

本次活動與條件見 P；前後使用等難度材料。；訓練前

1：完成時間（秒）：91；訓練後立即：完成時間（秒）：87；訓練前

1：正確目標數：33；訓練後立即：正確目標數：34；訓練前

1：漏答數：7；訓練後立即：漏答數：6；訓練前 1：錯誤數：0；訓練後立即：錯誤數：0；訓練前 1：正確率（%）：82.5；訓練後立即：正確率（%）：85；備註：示範數值，不代表治療效果或標準常模。

日常作業表現：作業／量測指標：核對並整理一頁工作表；表現／觀察：文件核對需提醒兩次，結束後頭暈暫增。；備註：完全虛構的日常任務觀察。

其他依據與觀察：完全虛構的示範數據，未施測項目不填數值。

介入處置：面對面 / 代償 / 活動節律與休息安排；面對面 / 調適 / 作業任務型態調整

結構化視覺掃描、干擾物搜尋

P：介入與計畫

復能
- 視覺搜尋：20 分鐘
  活動：結構化視覺掃描：33/40、干擾物搜尋：2 分鐘，提示 2 次
  程式／設備：虛構操作示範
  個案自評難度：5/10
  觀察：固定螢幕、座椅及照明；採等難度題本與規律休息。

其他治療／居家計畫：虛構居家練習紀錄：依本次活動目標記錄執行情形與休息需求。

調適
[x] 作業任務型態調整
[x] 環境調整
備註：固定螢幕、座椅及照明；採等難度題本與規律休息。

代償
[x] 活動節律與休息安排
備註：示範方案：記錄提示方式與分段休息，不以單次分數差推定療效。

後續計畫
示範紀錄：以相同條件追蹤「核對並整理一頁工作表」，分別記錄功能表現及活動後不適。
下次復健：2026-10-26