



# Programovanie v jazyku C#

Generické programovanie

prednáška 7

Ing. Ján Magyar, PhD.  
ak. rok. 2024/2025 ZS

# Opakovanie

- downcasting
- problémy s downcastingom (pretypovaním)

# Riešený problém

- niektoré riešenia fungujú rovnako bez ohľadu na použité typy
  - triedenie vyžaduje iba možnosť porovnávania dvoch objektov
  - každá údajová štruktúra definuje základnú funkcionality, ktorá funguje rovnako pri rôznych konkrétnych typoch prvkov
- efektívna práca s objektmi rôznych typov ale so spoločným rozhraním
- v iných jazykoch riešený cez makrá

# Ukážkový problém

- potrebujeme vytvoriť (homogénny) kontajnerový objekt pre objekty rôznych typov
- konkrétna implementácia kontajnera nie je podstatná
- naša implementácia by mala byť všeobecne použiteľná
- ako sme už videli, nemôžeme použiť spoločné rozhranie `Object`

# Nedostatky spoločného rozhrania

- použitie polymorfických referencií
- potrebujeme pretypovanie počas behu - môže generovať chyby
- čo ak náhodou pridáme objekt nesprávneho typu?
- downcasting funguje iba ak pretypujeme do pôvodného typu vytvoreného objektu
- riešenie - všeobecná implementácia, pri použití ale špecifikujeme konkrétny typ prvkov

# Generické programovanie

- paradigma pre znovupoužiteľné a efektívne riešenie s výhodami typovej kontroly
- **lifting** - podpora abstrakcie pre vytvorenie všeobecnej implementácie algoritmu pre viaceré konkrétne implementácie
- **concepts** - abstrakcie musia spĺňať požiadavky jednotlivých konceptov

# Podpora generického programovania v OOP

- abstrakcia a enkapsulácia
- dedenie
- subtype polymorfizmus
- šablóny a generiká - triedy, rozhrania a metódy s typovými parametrami

# Typové parametre v triedach

- parametrický polymorfizmus
- generické triedy špecifikujú všeobecné správanie, ktoré bude fungovať s ľubovoľným dosadeným typom - nemôžeme sa spoliehať na špecifickú funkcionálnosť typu
- generické triedy sú definované
  - generickými atribútmi - nie je špecifikovaný konkrétny typ
  - generickými metódami - nie je špecifikovaný presný návratový typ
- pri vytvorení inštancie určíme konkrétny typ




# Ukážka - kontajner

- `GenericList` je generická trieda s typovým parametrom `T`
- nepotrebujeme použiť pretypovanie, keďže pri konkrétnom použití už pracujeme s konkrétnym typom
- keby sme chceli použiť nesprávny typ, chyba sa vygeneruje počas kompilácie - výhoda statickej kontroly

# Generické rozhrania

- najmä pre podporu jednotného rozhrania pre špecifické kontajnerové triedy
- nepotrebujeme boxing a unboxing
- podpora viacnásobných ohraničení cez viacnásobnú implementáciu

# Generické rozhrania - ukážka



# Generické metódy

- pre ľubovoľnú metódu
- zápis podobný ako pri triedach a rozhraniach
- volania rovnaké ako pri negenerických metódach
- v generických triedach môžeme limitovať prístup k metódam iba pre určité dátové typy
- môžu byť aj statické

# Wildcardy pri typových parametroch

- v Jave môžeme typové parametre zapísať nasledovne:
  - `?` - ľubovoľný typ (any)
  - `? extends T` - podtypy typu T
  - `? super T` - nadtypy typu T
- C# takú možnosť neponúka - čiastočná podpora cez generické triedy, generické rozhrania a boxing/unboxing
  - `where T : System.IComparable<T>`

# Ohraničenia

where T: struct - hodnotový typ

where T: class - referenčný typ

where T: class? - referenčný typ (aj nullovateľný)

where T: notnull - nenullovateľný typ (hodnotový alebo referenčný)

where T: unmanaged - nenullovateľný nemanážovaný typ

where T: IFoo - typ implementujúci rozhranie IFoo

where T: Foo - typ je podtriedou Foo

where T: new() - typ musí mať bezparametrový konštruktor

where T1: T2 - T1 je podtypom generického typu T2

# Subtyping v generickom programovaní

- ak máme triedu B, ktorá je podtypom triedy A
- bude zoznam `List<B>` podtypom zoznamu `List<A>`?
- `List<B> ≤ List<T>` where `T: A`

# Kovariancia

- umožňuje použitie bližšie špecifikovaného typu ako bolo definované

```
IEnumerable<Derived> d = new List<Derived>();
```

```
IEnumerable<Base> b = d;
```



# Kontravariancia

- umožňuje použitie všeobecnejšieho typu ako bolo definované

```
Action<Base> b = (target) => { target.SomeAction(); };
```

```
Action<Derived> d = b;
```

```
d(new Derived());
```

# Výhody generického programovania

- vyššia efektivita (nepotrebuje pretypovanie a boxing)
- znovupoužitie kódu
- statická typová kontrola
- akurát určené pre kontajnery a kolekcie
- zvyčajne nepotrebuje vytvoriť vlastné generické triedy

# Generické triedy v C#

- definované v mennom priestore

`System.Collections.Generic`

- `Dictionary<TKey, TValue>`
- `HashSet<T>`
- `LinkedList<T>`
- `Queue<T>`
- `Stack<T>`

**otázky?**