



**Gerber**  
**Childrenswear**



日期	5.14.24
工厂:	Taieasy
模板尺寸:	3T, 5T
模板类型:	机理尺寸模板
	已批准，正在修改，待开发
	reference 榆木 in size 3t to both fabrication: fr 布面平纹编造布针脚 100% poly 190 gsm
样板取样:	Office NY and Triorca.

spec#:	0J89-FR
尺寸范围:	12 岁-18 岁-2 岁-3 岁-4 岁-5 岁-12 岁-18 岁-2 岁-3 岁-4 岁-5 岁
机理#:	BG-SOFF-B
备注:	union suit

1st physical fit 3t 4/17/24 13t 4/17/24 第 1 次体能测试 3t 4/17/24 13t 4/17/24



疏软尺寸 2T - 5T 5.14.24



适合评论:

请参考第 2 页的模板量度，并确保所有宽松量度点后幅均符合规格。

必须遵守所有施工要求。

2.2. 把缝合在盖被纳斯上方，盖裁在布裁者在船上。我們已更新草图和施工说明。

3. 缝口在前幅缝，请将前幅缝/拉链带缝/下摆明缝一起叠起。明缝的下摆太粗，请做成 edge + sm。

见第 4 页。

4. 领背外侧看起来有点凹凸，而内长/後幅在牌围看起来很拖沓，请把格子布纵横做或外边直，内长平。

5. 有一些沿缝线的麻扣/拖链线没有扣住，甚至我在以身示范了一下。

6. 领窝必须半滑对称，请改进。

7. 缝合的末端 sm 不见，且放置在距离上方 1/2 英寸。

敏感信息



**Gerber**  
**Childrenswear**

开板测量

请确保所有量度均在完裁量度范围内。

完裁量，特别是突出尺寸。

spec number - pj89 - fr 规格号 - PJ89 - FR

part   description 描述	tolr	minus 版本	plus 升级	24m / 2t	sample gerber 样板	gerber 样板	gerber 格柏	sample 样板	diff comments 差异注释/ updates/ 更
hps to bottom 下摆	-1/2	1/2	28 5/8	28 1/2	-0.125	35 3/4	35 1/2	-0.250	go back 去到 spec 规格
hps to trunk	-1/2	1/2	19	19	0.000	22 1/4	21.75	-0.500	go back 去到 spec 规格
across shoulder 绶肩 宽	-1/4	1/4	93/4	9.875	0.125	11 1/4	11.25	0.000	
chest at armhole 胸部在夹圆	-1/4	0	11 1/2	11 5/8	0.125 13		13	0.000	
neck width ( edge to 领窝 宽幅衣邊 )	-1/4	1/4 41/2		43/4	0.250 5		5	0.000	go back 去到 spec 规格
front neck drop to edge 前幅领深至衣邊	1/4	17/8	17/8	0.000	21/8	21/8	0.000		
back neck drop to edge 後领深至衣邊	-1/4	1/4	5/8	5/8	0.000	5/8	5/8	0.000	
armhole on seam 夹圆上的缝骨	-1/4	1/4	57/8	5.875	0.000	63/8	6.25	-0.125	
sleeve length ( from cap ) 袖長	- 3/8	3/8 125/8	12 7/8		0.250	15 1/2	15 1/2	0.000	go back 去到 spec 规格
sleeve opening rel 袖口 rel	-1/8	1/8	23/8	2.5	0.125	25/8	2.625	0.000	
sleeve opening str 袖口 str	0	0	35/8	35/8	0.000 4		4	0.000	
sleeve cuff height 袖克夫高	-1/8	1/8	11/2	11/2	0.000	11/2	11/2	0.000	
hip & seat ( 4 " up from 坐圆 & 上档 ( 4 " up from									
bottom 下 of gusset 三角形插布	-1/4	1/4	12	12 1/8	0.125	13 1/2	13 1/4	-0.250	go back 去到 spec 规格
thigh 腿围	-1/4	1/4 5 1/8		5.375	0.250	57/8	6	0.125	
gusset 三 length 长度	-1/4	1/4	3	3	0.000	3	3	0.000	
gusset width 三角形插布幅宽	-1/4	1/4	7	71/4	0.250	81/4	81/4	0.000	
leg opening rel 腿口關係	-1/4	1/4	25/8	23/4	0.125	31/8 3	3 3/8	0.250	go back 去到 spec 规格
leg opening str 腿口 str	-1/4	1/4	41/4	41/4	0.000	45/8	43/4	0.125	
leg cuff height 腿口克夫高	-1/8	1/8	1 1/2	13/8	-0.125	11/2	11/2	0.000	



**Gerber**  
**Childrenswear**

货样拉链 建议参考

zipper placket must be straight at cf above chest line 拉鍊明簡必須筆直於上胸部線



cut / sew 5/8 " from inside seam 从下襠縫起剪/缝5/8英寸



**Gerber**  
**Childrenswear**

1st physical fit 3t 4/17/24

fusible interfacing s / b in placket , edgestitch must be combined with zipper must be started  
placket / zipper tape / front edge together , same as.snp054 - v . bottom of neck below 1/4 " and s  
placket / zipper s / b overedge + sn stitch 1/4 明筒 / 拉鍊 s / b overedge at 1/4 " from cuff seam . 從





**Gerber**  
**Childrenswear**

外缝看起来有点凹凸不平，内缝/后幅看起来有很多拖拉的地方。

牌图。Please 格子布纸样 and make outseam straight and 内缝 flat look.




主身 S/b 的缝骨轮廓

隐形，并放置在高出 1/2 英寸的位置

缝英。

敏感信息






**Gerber®**  
**Childrenswear**

日期	4/17/24	spec#:	0J89-FR
工厂:	Taieasy	尺寸范围:	12 月 - 18 月 - 2 岁 - 3 岁 - 4 岁 - 5 岁 - 12 月 - 18 月 - 2 岁 - 3 岁 - 4 岁 - 5 岁
样板尺寸:	3t	机种#:	BG-SOFF-B
样板类型:	第 1 次体能测试样板	备注:	unionsuit
	请批准后进入裁剪尺寸		
	3M/2T, 5T. Please send samples to fabrication: fr 布面平纹编珠布针脚 100% poly 190 gsm.		
样板取名:	fred at trioteca.	评估人:	evaluated by: Josefina Almonte

1st physical fit 3t 4/17/24 13t 4/17/24 第 1 次体能测试 3t 4/17/24 13t 4/17/24



适合评论:

请参阅第 2 页的样板量度, 并确保所有完裁量及贴身幅均符合规格。

请参阅第 3 页:

2. 请确保使用正确的拉链长度, 在样板上, 拉链看起来比需要的长, 有斜坡拉伸以匹配拉链。

请确保带围巾衣领的 chinguard 缝宽为 1", 缝制测量尺寸小于 7/8"。

由 EDD 自动重新发布。

第 1 次实物装配样板修正后获得批准。

请确保所有量度均符合规格, 并在端缝尺寸样板上更正呼出量。

敏感信息



**Gerber**  
**Childrenswear**

开板测量

请确保所有量度均在宽幅量度范围内。

宽松量，特别是突出尺寸。

part description 部件描述	tolr 公差	minu 减量	tolr plus 公差加量	3t 尺码	factory sample 工厂样板	diff 差异	gerber 格柏 sample 样板	diff 差异	comments / updates 评论/更新
					measure 测量		measure 测量		
hips to bottom 下摆	-1/2	1/2	31		31.000	0.000	31.000	0.000	
hips to trunk 腰	-1/2	1/2	20		20.250	0.250	19.875	-0.125	go back去后幅 to spec
across shoulder 领肩宽	- 1/4	1/4	10 1/4		10.500	0.250	10.500	0.250	go back去后幅 to spec
chest at armhole 胸部在夹圈	- 1/4	0	12		12.000	0.000	12.250	0.250	go back去后幅 to spec
neck width ( edge 领窝幅宽 ( to edge ) 到衣边 )	- 1/4	1/4	4 3/4		4.875	0.125	5.125	0.375	go back去后幅 to spec
front neck drop to edge 前幅领深至衣边	- 1/4	1/4	2		2.125	0.125	2.000	0.000	
back neck drop to edge 后幅领深至衣边	- 1/4	1/4	5/8		0.750	0.125	0.750	0.125	go back去后幅 to spec
armhole on seam 夹圈上缝骨	- 1/4	1/4	6		6.000	0.000	6.000	0.000	
sleeve length ( from 袖长 cap ) 盖	- 3/8	3/8	13 5/8		13.625	0.000	13.625	0.000	
sleeve opening rel 袖口 rel	- 1/8	1/8	2 1/2		2.500	0.000	2.750	0.250	go back去后幅 to spec 坐圈
sleeve opening str 开口 str	0	0	3 3/4		3.750	0.000	4.000	0.250	go back去后幅 to spec 坐圈
sleeve cuff height 袖口高	- 1/8	1/8	11/2		1.500	0.000	1.500	0.000	
hip & seat ( 4 " up from 坐圈 & 上档 ( 4 " 向上从									
bottom 下摆 of gusset 的三角形插布	- 1/4	1/4	12 1/2		12.625	0.125	12.750	0.250	go back去后幅 to spec
thigh 大腿	-1/4	1/4	5 1/2		5.625	0.125	5.375	-0.125	go back去后幅 to spec
gusset length 三角形插布长度	- 1/4	1/4	3		3.000	0.000	3.000	0.000	
gusset width 三角形插布幅宽	- 1/4	1/4	7 1/2		7.500	0.000	7.500	0.000	
leg opening 脚口相对	- 1/4	1/4	27/8		2.875	0.000	3.250	0.375	go back去后幅 to spec
leg opening str 脚口 str	- 1/4	1/4	43/8		4.375	0.000	4.500	0.125	go back去后幅 to spec
leg cuff height 脚口高	- 1/8	1/8	11/2		1.500	0.000	1.500	0.000	



**Gerber**  
**Childrenswear**

施工

pj89 - fr / ls footless sleeper not tight fitting pj89 - fr / ls footless sleeper not tight 試身

footless sleeper not tight fitting with kissing zipper 无脚卧铺不紧身試身帶拉鍊

construction notes : 施工說明 :

-3/8" overlocked seams , mock safety stitch-3/8" 鎖邊接縫 , 模擬安全線步  
for woven ( 516 ) . 5/8" seam to set zipper . 用于編織 ( 516 ) , 5/8" 縫骨設置拉鍊 .

-shoulder seam has 100 % poly twill tape-肩寬縫骨有 100 % poly 斜紋帶條 /  
insert for cpsc regulated fr programs or 插入受 CPSC 規管的 fr 計劃或  
mobilon tape for 纖物 .

non fr 非織造布rics . 紡物 .

-1/4" sn topstitch on either side of kissing zipper . 1/4" SN 縫在接吻的兩邊  
zipper . 拉鍊 .

-neckline 3/8" binding openings , 406 2n , -領窩 3/8" 包邊開口 , 406 2n 、  
.125gg , cross cut .125gg , 橫紋裁 fold , folder full 拉筒蝴蝶全  
folder full . ( see detail sheet for novelty 拉筒蝴蝶 full .

stitching if style requires it ) . 如果需要縫製款式 , 請參閱詳細頁面。  
-2 way kissing / hidden zipper , 1/4" single-2路接吻/隱藏拉鍊 , 1/4" 单針頂針 .

needle topstitch on either side . zipper is set 拉鍊設置拉鍊設置  
down front and wearers right leg to 1 1/4" 前幅和穿戴者的右腿到 1 1/4" 的位置。  
above leg cuff seam . above leg 雞英縫骨 .

zipper stop at top neck binding edge , 拉鍊停在頂部領窩包邊衣邊 ,  
covered by chinguard . 縫骨拉鍊停在領窩包邊衣邊上。

-front under placket / chinguard : cut with-前幅 under 明簡 / chinguard : 用 interfacing 剪裁。



interfacing . underplacket is folded & single 前幅包邊衣邊縫上「拉鍊」。

needle stitched to zipper tape . 1/2" tape at 拉鍊帶條 . 1/2" 帶條 at  
bottom of zipper . 下擺 of 拉鍊 .

-sleeve / leg cuffs are barrel set ( unless 衣袖 / 褲腳袖口是圓筒形 (除非  
novelty stitching ( see detail sheet ) is used or 除非使用新穎縫線 (見細節表) 或  
if width of cuff opening is limiting , tacked 如果雞英開口的寬幅是有限制的 , 則採用黏貼。  
open back 開後幅 ) . allowance 寬 to 是

note : all small parts must be attached 注意 : 所有小部件必須連接在一起  
according to 20.21bs 根據 20.21bs11 force 拉力 standards 標準

note : graded spec not approved 注 : 分級規格未經批准  
for production until size set is 生產 , 直至  
approved by 經  
gerber nv td team ,



4/17/24 江蘇

更新施工說明 , 如下紅所示。

-前幅 明簡 / chinguard 領窩衣邊寬 1" 幅及

外側 1 1/4" 的折疊長度 ; 用接口裁剪。

下擺折疊 , 单針鏈至拉鍊帶條。

帶條 . 1/2" 帶條在拉鍊下擺。



**Gerber**  
**Childrenswear**

Ist physical fit 3t 4/17/24

