

Ejercicio 1

Crea las siguientes tablas

Debéis crear las siguientes tablas con sentencias SQL. Estas tablas se almacenarán en el tablespace CINE que tendremos que crear previamente a la creación de las tablas.

- **INTERPRETE** (dni_interprete, nombre_artistico, edad)
- **PELICULA** (cod_pelicula, titulo, director, pais)
- **SALA** (id_sala, nombre_sala, sede, aforo)
- **TECNICO** (nif_tecnico, nombre, anios_experiencia)
- **PROYECCION** (cod_proyeccion, fecha_hora, seccion, duracion_min, asistencia, *cod_pelicula*, *id_sala*, *nif_supervisor*)
- **ACTUA_EN** (dni_interprete, cod_pelicula, papel)
- **SUPLENCIA** (nif_titular, nif_suplente, fecha_inicio, fecha_fin)
- **ENTRADA** (num_entrada, zona, fila, butaca, *cod_proyeccion*)
- **ENTRADA_COMPRADA** (num_entrada, precio)
- **ENTRADA_INVITACION** (num_entrada, motivo_inv)

Todos los campos deben de tener un valor.

El precio es un número decimal (dos decimales) y tiene que ser mayor que cero

***Ver las indicaciones de la entrega.**

Ejercicio 2

Vamos a añadir validaciones a las tablas creadas en el apartado anterior:

- En la tabla **INTERPRETE** añade una **restricción CHECK** sobre **edad**.
 - Modifica el campo para que solo admita valores **entre 0 y 120 (incluidos)**.
- En la tabla **SALA** añade una **restricción CHECK** sobre **aforo**.
 - Modifica el campo para que el valor sea **estrictamente mayor que 0**.
- En la tabla **TECNICO** añade una **restricción CHECK** sobre **anios_experiencia**.
 - Modifica el campo para que el valor sea **mayor o igual que 0**.
- En la tabla **PROYECCION** añade una **restricción CHECK** sobre **duracion_min**.
 - Modifica el campo para que el valor sea **estrictamente mayor que 0**.

- **Borra** la columna **seccion** de **PROYECCION**.
- En la tabla **TECNICO** **añade** un campo **fecha_alta** **DATE** para que se llene automáticamente con la fecha del sistema (**DEFAULT SYSDATE**) cuando se inserte un nuevo registro.


Ejercicio 3

Utilizando SQL Developer Data Modeler, obtén la representación gráfica (png o jpg) del modelo relacional tal y como se encuentra una vez realizado el Ejercicio 2.

INDICACIONES DE LA ENTREGA:

Se entregará en la documentación pdf:

- **Ejercicio 1:**
 - Captura de pantalla de cada tabla (10 en total)
 - Deberéis crear las tablas divididas en los 4 bloques de la imagen (para su correcta lectura)
 - Cada bloque debe estar tabulado y ordenado alfabéticamente
 - Entre bloques introduciréis una línea en blanco (entre atributos del mismo bloque NO)



```

1 CREATE TABLE XXXX (
2
3     -- Atributos PK
4
5     -- Resto atributos
6
7     -- FKs
8
9     -- Constraints
10
11 );
  
```

Nota: Si realizáis las consultas en vuestro editor de código (Sublime Text, Notepad++...) y las guardáis con extensión '.sql', os aparecerá todo por colores y lo veréis mejor.

- **Ejercicio 2:**
 - Captura de pantalla por cada sentencia SQL. Punto por punto.
- **Ejercicio 3:**
 - Archivo de imagen (png o jpg) obtenido desde SQL Data Modeler

Por otro lado, además de la documentación habitual, se entregará un fichero .sql que contiene todas las sentencias necesarias para la ejecución de los ejercicios 1 y 2. Antes de poner el código, copia el apartado del enunciado al que estés respondiendo y añádelo como un comentario. Este script completo deberá ejecutarse sin errores: si existe la tabla en el esquema, la deberá borrar, etc.

- *Ten en cuenta que el script lo tienes que crear tú mismo (no generarlo automáticamente con Oracle SQL Developer).*