



Ikaskuntza Birtual eta Digitalizatuen LHII
CIFP de Aprendizajes Virtuales y Digitalizados

DIW06. Tarea Evaluación Animaciones CSS / SASS

DAW. Diseño de Interfaces Web
Iván Sola Martí

Curso: 2022/23



Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. ESTRUCTURA PROYECTO.....	1
3. LAYOUT.....	2
4. ANIMACIONES.....	3
4.1. Animación <i>cargaColores</i>	3
4.2. Animación <i>rellenoBarra</i>	3
4.3. Animación <i>estiraPalabra</i>	3
4.4. Animación <i>opacity-up</i>	3
4.5. Animación <i>escalaObjeto</i>	3
4.6. Animación <i>slide-top</i>	3
5. BIBLIOGRAFÍA.....	4




1. INTRODUCCIÓN

En resumen, debe realizarse una página de carga y unos efectos en unas imágenes utilizando únicamente CSS/Sass.


2. ESTRUCTURA PROYECTO

La estructura del proyecto se ha realizado de manera similar a los anteriores, es decir, se ha hecho uso de la tecnología **SASS** para conformar las carpetas y los archivos css. A continuación se muestra una captura de la misma:



3. LAYOUT

En esta ocasión se nos presenta un layout sencillo, basado en **HTML5** y con el siguiente esquema:



4. ANIMACIONES

4.1. Animación *cargaColores*

La animación es un carrusel de **background** con distintos colores y se ha añadido al `<body>`. Al iniciar la página, el fondo de la misma irá cambiando. Todo esto transcurre en **3 tiempos (%)**.

4.2. Animación *rellenoBarra*

Este **keyframe** forma parte de la *carga* de la página web. Se trata de simular una barra que se va rellenando de otro color. Para centrar esta barra usamos las propiedades *position* y *flex*. El efecto de carga se logra con la propiedad `::after`, añadiendo otro elemento dentro de la barra que será el relleno buscado. Para conseguir el efecto se usa la propiedad **width** en **2 tiempos (from / to)**, aumentando el ancho de forma ascendente. Al concluir dicha animación, la barra quedaría con un background blanco quedando “oculta” a simple vista.

4.3. Animación *estiraPalabra*

Lo que se pretende es que el título **h1** se estire y retorne a su tamaño original. Para ello he usado la propiedad css **letter-spacing**, la cual otorga un espacio entre letras. La animación transcurre en **5 tiempos (%)** y va aumentando el espacio entre letras del título para luego restarle y volver al espacio original. Se usa la variable **\$espacio**, la cual tiene asignada una medida y luego se va jugando con la misma.

4.4. Animación *opacity-up*

El div que contiene los cursos es el elemento que contiene esta animación. Simplemente, anula la visibilidad del mismo durante **4 de los 5 tiempos (%)** que conforman el tiempo de vida de la misma, es decir, se aplica la propiedad **opacity**, con un valor de **0** y en el último volvería la visibilidad total con un valor de **1**.

4.5. Animación *escalaObjeto*

En esta ocasión nos permite escalar una imagen. Lo hace con la propiedad **transform** y el atributo *scale* en **2 tiempos (%)**, empezando con un valor de **1** y escalando a **2**. Las 3 imágenes relacionadas con los cursos desarrollarán esta animación cuando se haga hover sobre las mismas.



4.6. Animación *slide-top*

El efecto **slide** se aplica a las *descripciones* de los cursos, que se colocan en la parte inferior de cada div correspondiente. Para superponerse a la imagen un poco y dejar ver la parte superior de la descripción, se usa la propiedad **transform** y el atributo *translateY*, el cual desplaza el eje vertical, en este caso con un valor negativo desplazando el eje Y hacia la parte superior. La animación se activa cuando se realiza hover sobre las imágenes, y se ha usado el link del enunciado para realizarla, [animista](#). La acción consiste en desplazar aún más el eje con *translateY* y así poder ver la descripción al completo.

5. BIBLIOGRAFÍA

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Animations/Using_CSS_animations

https://www.w3schools.com/css/css3_animations.asp

