

Валидированный Атлас Молекулярного Дизайна (Прогноз pIC50)

Эталонные структурные ключи MACCS и эмпирические топологические графы Morgan (Радиус 2) в анализе вклада в pIC50.

⚠ Исключенные дескрипторы (отсутствуют в выборке соединений)

УДАЛЕННЫЕ КЛЮЧИ MACCS (31 ШТ.):

MACCS 0, MACCS 1, MACCS 2, MACCS 3, MACCS 4, MACCS 5, MACCS 6, MACCS 7, MACCS 10, MACCS 13, MACCS 15, MACCS 17, MACCS 18, MACCS 20, MACCS 25, MACCS 26, MACCS 27, MACCS 29, MACCS 32, MACCS 33, MACCS 34, MACCS 35, MACCS 39, MACCS 42, MACCS 47, MACCS 56, MACCS 59, MACCS 60, MACCS 68, MACCS 73, MACCS 87


УДАЛЕННЫЕ ФИНГЕРПРИНТЫ MORGAN (8 ШТ.):

MORGAN 35, MORGAN 102, MORGAN 137, MORGAN 161, MORGAN 165, MORGAN 180, MORGAN 199, MORGAN 223

Раздел 1: Влияние введения/удаления эталонных ключей MACCS на величину pIC50


БИТ	ЭТАЛОННЫЙ ФРАГМЕНТ MACCS	ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРА pIC50 (SHAP)	ТОП-3 СОПРЯЖЕННЫХ СУБФРАГМЕНТА (ПРЯМОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУР)		
MACCS 8		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00037	MACCS 11 r = +0.88	MORGAN 212 r = +0.54	MORGAN 95 r = +0.54
MACCS 9	[Fe,Co,Ni,Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt]	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00427	MACCS 12 [Cu,Zn,Ag,Cd,Au,Hg] r = -1.00	MACCS 93 ?.....? r = -0.61	MACCS 124 ?.....? r = +0.61
MACCS 11		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00015	MACCS 8 r = +0.88	MACCS 16 r = +0.52	MORGAN 157 r = +0.50
MACCS 12	[Cu,Zn,Ag,Cd,Au,Hg]	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00033	MACCS 9 [Fe,Co,Ni,Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt] r = -1.00	MACCS 93 ?.....? r = +0.61	MACCS 124 ?.....? r = -0.61

MACCS 14		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00109	MACCS 58 $r = +0.95$	MACCS 36 $r = +0.91$	MACCS 81 $r = +0.91$
MACCS 16		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00001	MACCS 22 $r = +0.84$	MACCS 62 $r = +0.65$	MORGAN 147 $r = -0.52$
MACCS 19		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00153	MORGAN 36 $r = +0.76$	MORGAN 16 $r = +0.72$	MORGAN 32 $r = +0.65$
MACCS 21		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 8 $r = +0.70$	MORGAN 152 $r = +0.44$	MORGAN 132 $r = +0.40$
MACCS 22		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00017	MACCS 16 $r = +0.84$	MACCS 62 $r = +0.54$	MACCS 130 $r = -0.50$
MACCS 23		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00079	MORGAN 215 $r = +0.89$	MORGAN 94 $r = +0.79$	MORGAN 132 $r = +0.72$
MACCS 24		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00014	MACCS 71 $r = +1.00$	MACCS 63 $r = +0.70$	MORGAN 246 $r = +0.70$

MACCS
28


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 116




r = +0.58

MORGAN 240



r = +0.56

MORGAN 178



r = +0.49

MACCS
30


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 141




r = +0.61

MORGAN 168




r = +0.56

MORGAN 148



r = +0.53

MACCS
31


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.01478

MACCS 134



r = +1.00

MACCS 107



r = +0.98

MACCS 103



r = +0.93

MACCS
36

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00041

MACCS 67



r = +1.00

MACCS 81




r = +1.00

MACCS 88




r = +1.00

MACCS
37


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00035

MORGAN 187




r = +0.91

MORGAN 24



r = +0.77

MORGAN 83




r = +0.77

MACCS
38


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00067

MORGAN 112



r = +0.55

MORGAN 97



r = +0.44

MACCS 135



r = +0.42

MACCS
40

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 51



r = +0.70

MACCS 55



r = +0.70

MORGAN 252




r = +0.70

MACCS
41


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 141



r = +1.00

MORGAN 51



r = +0.77

MACCS 124



r = -0.70

MACCS
43

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.01281

MACCS 69



r = +0.70

MACCS 131



r = +0.70

MACCS 91



r = +0.61

MACCS
44

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 8



r = +nan

MACCS 9


[Fe,Co,Ni,Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt]

r = +nan

MACCS 11



r = +nan

MACCS
45


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00003

MORGAN 86




r = +1.00

MORGAN 198



r = +1.00

MORGAN 231




r = +0.70

MACCS
46

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 56




r = +0.89

MORGAN 160




r = +0.75

MORGAN 216




r = +0.51

MACCS
48

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00010

MORGAN 209



r = +0.86

MACCS 50



r = +0.74

MORGAN 149




r = +0.66

MACCS
49


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00095

MORGAN 138




r = +0.56

MORGAN 125



r = +0.53

MORGAN 171




r = +0.51

MACCS
50


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 209




r = +0.86

MORGAN 169



r = +0.81

MACCS 48



r = +0.74

MACCS
51

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00012

MORGAN 252




r = +1.00

MACCS 113



r = +1.00

MORGAN 146




r = +0.70

MACCS
52


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00082

MACCS 70



r = +0.87

MORGAN 194



r = +0.54

MACCS 79



r = +0.52

MACCS
53

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.01928

MACCS 97




r = +0.59

MACCS 89



r = +0.54

MORGAN 154



r = +0.54

MACCS
54


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00158

MACCS 95




r = +0.58

MORGAN 99



r = +0.47

MORGAN 134



r = +0.40

MACCS
55

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00007

MACCS 40



r = +0.70

MACCS 64



r = +0.57

MORGAN 3




r = +0.44

MACCS
57


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 24




r = +0.77

MORGAN 83



r = +0.77

MORGAN 144



r = +0.66

MACCS

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.

58



● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00156

MACCS 14



r = +0.95

MACCS 88



r = +0.86

MACCS 67



r = +0.86

MACCS 61



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00144

MACCS 88



r = +0.69

MACCS 81



r = +0.69

MACCS 67




r = +0.69

MACCS 62



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00020




r = +0.75

MACCS 16



r = +0.65

MORGAN 68



r = +0.60

MACCS 63



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00008



r = +0.70



r = +0.70

MORGAN 188




r = +0.70

MACCS 64



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00012



r = +0.57

MACCS 55



r = +0.57

MACCS 127



r = +0.53

MACCS 65




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00093




r = +0.86

MORGAN 19



r = +0.75

MORGAN 50



r = +0.69

MACCS 66



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00195

MORGAN 136




r = +0.67

MACCS 19














r = +0.57

MORGAN 36











r = +0.52


MACCS 67		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00043	MACCS 36 $r = +1.00$	MACCS 81 $r = +1.00$	MACCS 88 $r = +1.00$
MACCS 69		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.01197	MACCS 94 $r = +0.81$	MACCS 151 $r = +0.78$	MACCS 43 $r = +0.70$
MACCS 70		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00084	MACCS 52 $r = +0.87$	MORGAN 194 $r = +0.62$	MORGAN 27 $r = +0.49$
MACCS 71		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00009	MACCS 24 $r = +1.00$	MACCS 63 $r = +0.70$	MORGAN 246 $r = +0.70$
MACCS 72		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00017	MORGAN 1 $r = +0.52$	MORGAN 46 $r = +0.51$	MORGAN 71 $r = +0.46$
MACCS 74		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00040	MACCS 141 $r = +0.77$	MACCS 149 $r = +0.70$	MACCS 111 $r = -0.54$
MACCS 75		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00149	MORGAN 167 $r = +0.68$	MACCS 121 $r = +0.54$	MORGAN 206 $r = +0.51$

MACCS 76 	При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 99  $r = +1.00$	MORGAN 238  $r = +0.87$	MACCS 50  $r = +0.70$
MACCS 77 	При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00136	MACCS 90  $r = +0.54$	MACCS 43  $r = +0.52$	MACCS 94  $r = +0.52$
MACCS 78 	При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 119  $r = +0.91$	MORGAN 14  $r = +0.83$	MORGAN 135  $r = +0.61$
MACCS 79 	При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00114	MACCS 52  $r = +0.52$	MORGAN 177  $r = +0.47$	MACCS 70  $r = +0.45$
MACCS 80 	При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00374	MORGAN 92  $r = +0.45$	MORGAN 37  $r = +0.44$	MORGAN 67  $r = +0.44$
MACCS 81 	При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00299	MACCS 36  $r = +1.00$	MACCS 67  $r = +1.00$	MACCS 88  $r = +1.00$
MACCS 82 	При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00139	MACCS 104  $r = +0.76$	MORGAN 128  $r = +0.65$	MACCS 165  $r = -0.64$

MACCS 83		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00095	MACCS 96 $r = +0.88$	MORGAN 182 $r = +0.50$	MACCS 120 $r = +0.50$
MACCS 84		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00807	MACCS 151 $r = +0.67$	MACCS 94 $r = +0.63$	MORGAN 44 $r = +0.59$
MACCS 85		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 122 $r = +0.72$	MACCS 86 $r = +0.68$	MACCS 93 $r = +0.54$
MACCS 86	 $r = +0.68$	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00664	MACCS 85 $r = +0.68$	MACCS 122 $r = +0.61$	MACCS 77 $r = -0.50$
MACCS 88		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00086	MACCS 36 $r = +1.00$	MACCS 67 $r = +1.00$	MACCS 81 $r = +1.00$
MACCS 89	 $r = +0.90$	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00102	MACCS 136 $r = +0.90$	MACCS 140 $r = +0.86$	MACCS 154 $r = +0.84$
MACCS 90	 $r = +0.69$	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00394	MACCS 91 $r = +0.69$	MACCS 82 $r = +0.63$	MACCS 128 $r = +0.60$


MACCS 91	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00440	MACCS 151	?	$r = +0.75$	MACCS 90	?	$r = +0.69$	MACCS 111		$r = +0.69$
MACCS 92		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00015	MORGAN 99		$r = +0.57$	MORGAN 65		$r = +0.49$	MACCS 110		$r = +0.41$
MACCS 93	?.....	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00090	MORGAN 139		$r = +0.83$	MACCS 12	[Cu,Zn,Ag,Cd,Au,Hg]	$r = +0.61$	MACCS 9	[Fe,Co,Ni,Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt]	$r = -0.61$
MACCS 94	?.....N	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00010	MACCS 151	?	$r = +0.85$	MACCS 69	?.....?	$r = +0.81$	MACCS 156		$r = +0.77$
MACCS 95		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00885	MACCS 54		$r = +0.58$	MORGAN 222		$r = +0.56$	MORGAN 134		$r = +0.51$
MACCS 96		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00198	MACCS 83		$r = +0.88$	MORGAN 158		$r = +0.49$	MACCS 120	?	$r = +0.44$
MACCS 97		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00317	MACCS 154		$r = +0.67$	MACCS 89		$r = +0.65$	MACCS 136		$r = +0.65$

MACCS 98		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.01649	MACCS 137 ? $r = +0.67$	MACCS 121 N $r = +0.66$	MACCS 65 $r = +0.64$
MACCS 99		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00003	MACCS 76 $r = +1.00$	MORGAN 238 $r = +0.87$	MACCS 50 $r = +0.70$
MACCS 100		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.01324	MACCS 153 ?—C—* $r = +0.86$	MORGAN 80 $r = +0.67$	MACCS 155 *—C—* $r = +0.64$
MACCS 101	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00025	MORGAN 166 $r = +0.67$	MORGAN 216 $r = +0.63$	MORGAN 154 $r = +0.54$
MACCS 102	?—O	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00167	MACCS 117 $r = +0.76$	MACCS 159 O $r = +0.70$	MACCS 164 O $r = +0.69$
MACCS 103	Cl	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.01002	MACCS 31 ?—[F,Cl,Br,I] $r = +0.93$	MACCS 134 [F,Cl,Br,I] $r = +0.93$	MACCS 107 [F,Cl,Br,I] $r = +0.91$
MACCS 104		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00432	MACCS 82 *—C—? $r = +0.76$	MACCS 111 $r = +0.67$	MACCS 155 *—C—* $r = +0.59$

MACCS
105


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00134

MORGAN 195



r = +0.59

MORGAN 73



r = +0.58

MACCS 101


?

r = +0.52

MACCS
106

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00088

MORGAN 100



r = -0.63

MORGAN 172




r = +0.54

MACCS 128

?

r = +0.54

MACCS
107


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00588

MACCS 134



r = +0.98

MACCS 31



r = +0.98

MACCS 103



r = +0.91

MACCS
108


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00012

MACCS 116

?

r = +0.74

MACCS 115




r = +0.71

MACCS 160


?

r = +0.58

MACCS
109


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00376

MACCS 132



r = +0.63

MORGAN 217




r = +0.54

MORGAN 242




r = +0.50

MACCS
110

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00053

MORGAN 197



r = +0.70

MACCS 37




r = +0.66

MACCS 23



r = +0.66

MACCS
111


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00144

MACCS 91

?

r = +0.69

MACCS 104



r = +0.67

MACCS 118

?

r = +0.62

MACCS 112		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00166	MORGAN 7 	MACCS 9 [Fe,Co,Ni,Ru,Rh,Pd,Os,Ir,Pt]	MACCS 12 [Cu,Zn,Ag,Cd,Au,Hg]
MACCS 113		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00010	MACCS 51 	MORGAN 252 	MORGAN 146
MACCS 114		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00076	MORGAN 38 	MORGAN 79 	MORGAN 26
MACCS 115		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 108 	MACCS 116 ?	MACCS 160 ?
MACCS 116	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00135	MACCS 108 	MACCS 115 	MORGAN 79
MACCS 117		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00244	MACCS 102 	MACCS 139 ?	MORGAN 229 HO—Pt
MACCS 118	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00027	MACCS 147 ?	MACCS 128 ?	MORGAN 81

MACCS
119


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00017

MACCS 78




r = +0.91

MORGAN 14



r = +0.75

MORGAN 194



r = +0.56

MACCS
120

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.03817

MACCS 137



r = +0.73

MORGAN 27



r = +0.60

MACCS 69



r = -0.52

MACCS
121

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00663

MACCS 137




r = +0.83

MACCS 98



r = +0.66

MORGAN 167




r = +0.59

MACCS
122


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00154

MACCS 85




r = +0.72

MACCS 86




r = +0.61

MORGAN 113



r = +0.58

MACCS
123


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00235

MACCS 154



r = +0.94

MACCS 136



r = +0.88

MACCS 140



r = +0.84

MACCS
124


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00006

MACCS 130



r = +0.86

MORGAN 141



r = -0.70

MACCS 41



r = -0.70

MACCS
125

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00039

MACCS 145




r = +0.65

MACCS 162



r = +0.61

MACCS 65




r = +0.60

MACCS
126

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 183



r = +0.93

MACCS 157



r = +0.69

MACCS 158



r = -0.69

MACCS
127

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00052

MACCS 143



r = +1.00

MACCS 161



r = -0.71

MACCS 67



r = +0.71

MACCS
128

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00026

MACCS 118




r = +0.83

MACCS 147



r = +0.83

MORGAN 100



r = -0.77

MACCS
129

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00073

MACCS 128




r = +0.74

MACCS 162



r = -0.68

MORGAN 81



r = -0.67

MACCS
130


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 124




r = +0.86

MORGAN 104



r = -0.71

MORGAN 141



r = -0.60

MACCS
131

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00193

MACCS 151



r = +0.71

MACCS 43




r = +0.70

MACCS 69




r = +0.62

MACCS
132


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00056

MACCS 109



r = +0.63

MACCS 138



r = +0.49

MACCS 164




r = +0.48

MACCS
133


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00091

MORGAN 2




r = +0.57

MORGAN 150



r = +0.54

MORGAN 122




r = +0.51

MACCS
134

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00227

MACCS 31



r = +1.00

MACCS 107



r = +0.98

MACCS 103




r = +0.93

MACCS
135

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00053

MORGAN 170



r = +0.66


MACCS 125

r = +0.59

MACCS 162



r = +0.52

MACCS
136

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00277

MACCS 140



r = +0.96

MACCS 154



r = +0.94

MACCS 89



r = +0.90

MACCS
137

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.04058

MACCS 121



r = +0.83

MACCS 120



r = +0.73

MACCS 98




r = +0.67

MACCS
138


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.01912

MACCS 153




r = +0.57

MACCS 86



r = +0.50

MACCS 132



r = +0.49

MACCS
139


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00042

MACCS 117




r = +0.74

MORGAN 229



r = +0.73

MORGAN 39



r = +0.70

MACCS
140

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00416

MACCS 136

 $r = +0.96$

MACCS 146

 $r = +0.91$

MACCS 154

 $r = +0.90$ MACCS
141

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00015


MACCS 74

 $r = +0.77$

MACCS 149

 $r = +0.64$

MACCS 30

 $r = +0.61$ MACCS
142

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00022

MACCS 156

 $r = +0.84$

MACCS 36

 $r = -0.80$

MACCS 81

 $r = -0.80$ MACCS
143

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00030

MACCS 127

 $r = +1.00$

MACCS 161

 $r = -0.71$

MACCS 67


 $r = +0.71$ MACCS
144

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00067


MORGAN 212

 $r = +0.66$

MORGAN 148

 $r = +0.65$

MORGAN 93


 $r = +0.65$ MACCS
145

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00038


MACCS 125

 $r = +0.65$

MORGAN 184

 $r = +0.52$

MORGAN 195

 $r = +0.51$ MACCS
146

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00024

MACCS 140

 $r = +0.91$

MACCS 154

 $r = +0.89$

MACCS 136

 $r = +0.88$

MACCS
147

?

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00243

MACCS 118

?


r = +1.00

MACCS 128

?

r = +0.83

MORGAN 81




r = -0.70

MACCS
148


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00172

MORGAN 43




r = -0.70

MORGAN 90



r = -0.70

MORGAN 65



r = -0.49

MACCS
149

?

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.01207

MACCS 74




r = +0.70

MACCS 141



r = +0.64

MORGAN 183



r = +0.64

MACCS
150


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00087

MACCS 94




r = -0.56

MORGAN 156



r = +0.54

MORGAN 207



r = +0.51

MACCS
151

?


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.06624

MACCS 94



r = +0.85

MACCS 156



r = +0.80

MACCS 69




r = +0.78

MACCS
152


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00176

MORGAN 163



r = +0.60

MORGAN 23




r = +0.59

MACCS 158




r = -0.52

MACCS
153


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.04389

MACCS 100




r = +0.86

MORGAN 80



r = +0.79








MACCS 155












r = +0.76

MACCS
154


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.

	 ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00337	MACCS 136  $r = +0.94$	MACCS 123  $r = +0.94$	MACCS 140  $r = +0.90$
MACCS 155	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00013	MORGAN 80  $r = +0.93$	MACCS 153  $r = +0.76$	MACCS 100  $r = +0.64$
MACCS 156	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00190	MACCS 142  $r = +0.84$	MORGAN 147  $r = +0.81$	MACCS 151  $r = +0.80$
MACCS 157	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00924	MACCS 146  $r = +0.78$	MACCS 154  $r = +0.72$	MACCS 123  $r = +0.71$
MACCS 158	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00005	MORGAN 163  $r = -0.77$	MACCS 161  $r = +0.71$	MACCS 81  $r = -0.71$
MACCS 159	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00067	MACCS 164  $r = +0.99$	MORGAN 39  $r = +0.73$	MACCS 102  $r = +0.70$
MACCS 160	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00074	MORGAN 33  $r = +0.99$	MACCS 149  $r = +0.63$	MACCS 115  $r = +0.62$
MACCS 161	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится.			

	N	❌ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00086	MACCS 81  r = -1.00	MACCS 67  r = -1.00	MACCS 88  r = -1.00
MACCS 162	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00299	MORGAN 81  r = +0.90	MORGAN 100  r = +0.80	MORGAN 64  r = +0.78
MACCS 163		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00069	MACCS 165  r = +0.72	MORGAN 81  r = +0.54	MACCS 98  r = +0.52
MACCS 164	O	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ❌ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00151	MACCS 159  r = +0.99	MORGAN 39  r = +0.74	MACCS 102  r = +0.69
MACCS 165	?	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00078	MACCS 163  r = +0.72	MORGAN 119  r = -0.65	MACCS 82  r = -0.64
MACCS 166		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ❌ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 130  r = +0.94	MORGAN 134  r = +0.80	MORGAN 23  r = +0.56


Раздел 2: Влияние введения/удаления окружения Morgan на величину pIC50

БИТ	ЛОКАЛЬНЫЙ ГРАФ ОКРУЖЕНИЯ	ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРА pIC50 (SHAP)	ТОП-3 СОПРЯЖЕННЫХ СУБФРАГМЕНТА (ПРЯМОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ СТРУКТУР)
-----	--------------------------	--	--

Morgan
0


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00077

MORGAN 242




r = +0.66

MORGAN 24



r = +0.65

MORGAN 83




r = +0.65

Morgan
1

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00075

MORGAN 18



r = +0.55

MORGAN 136




r = +0.52

MACCS 72




r = +0.52

Morgan
2


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00420

MORGAN 4



r = +0.73

MORGAN 45



r = +0.59

MACCS 133



r = +0.57

Morgan
3


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00008

MACCS 40



r = +0.63

MORGAN 105




r = +0.59

MACCS 58




r = +0.58

Morgan
4


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00526

MORGAN 2




r = +0.73

MORGAN 45




r = +0.57

MORGAN 122




r = +0.55

Morgan
5


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00009

MORGAN 70




r = +0.60

MORGAN 76



r = +0.51

MORGAN 67




r = +0.50

Morgan
6


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00002

MORGAN 245




r = +0.61

MORGAN 233



r = +0.61

MORGAN 9



r = +0.55

● При введении фрагмента:

Morgan
7


значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00798

MORGAN 172



r = +0.77

MACCS 107




r = +0.61

MACCS 112




r = +0.61

Morgan
8


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00025

MACCS 21




r = +0.70

MORGAN 20




r = +0.57

MORGAN 243




r = +0.57

Morgan
9


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00209

MORGAN 233




r = +0.58

MORGAN 245




r = +0.58

MORGAN 6



r = +0.55

Morgan
10


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 215




r = +0.70

MORGAN 16




r = +0.62

MORGAN 94




r = +0.62

Morgan
11


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 209




r = +0.70

MORGAN 148



r = +0.70

MORGAN 93



r = +0.70

Morgan
12


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00110

MORGAN 106




r = +0.56

MORGAN 108




r = +0.53

MORGAN 82




r = +0.45

Morgan
13


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00011

MORGAN 20



r = +0.42

MORGAN 135



r = +0.42





















MORGAN 235



r = +0.40

Morgan
14


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:

		значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 78  $r = +0.83$	MACCS 119  $r = +0.75$	MORGAN 47  $r = +0.55$
Morgan 15		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 85  $r = +0.54$	MORGAN 216  $r = +0.48$	MACCS 46  $r = +0.48$
Morgan 16		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.01469	MACCS 19  $r = +0.72$	MORGAN 32  $r = +0.72$	MORGAN 85  $r = +0.66$
Morgan 17		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00127	MORGAN 50  $r = +0.57$	MACCS 94  $r = -0.47$	MORGAN 47  $r = +0.45$
Morgan 18		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00053	MORGAN 1  $r = +0.55$	MORGAN 194  $r = +0.51$	MORGAN 159  $r = +0.41$
Morgan 19		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00423	MACCS 65  $r = +0.75$	MORGAN 74  $r = +0.63$	MORGAN 64  $r = +0.56$
Morgan 20		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00015	MORGAN 60  $r = +0.64$	MORGAN 194  $r = +0.60$	MORGAN 8  $r = +0.57$

Morgan
21


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00003

MORGAN 89



r = +0.55

MORGAN 82



r = +0.48


MACCS 125

r = +0.46

Morgan
22


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00010

MORGAN 143




r = +0.75

MORGAN 142




r = +0.66

MORGAN 141




r = +0.65

Morgan
23


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00007

MORGAN 145



r = +0.60

MORGAN 124




r = +0.60

MACCS 152




r = +0.59

Morgan
24


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 83




r = +1.00

MACCS 37




r = +0.77

MORGAN 242




r = +0.77

Morgan
25


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00137

MORGAN 74




r = +0.59

MORGAN 112




r = +0.51

MORGAN 97



r = +0.40

Morgan
26


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00143

MORGAN 38




r = +0.85

MORGAN 79




r = +0.83

MACCS 114




r = +0.73

Morgan
27

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.02166

MORGAN 179



r = +0.62

MORGAN 60



r = +0.61

MACCS 120




r = +0.60

Morgan


● При введении фрагмента:

28




значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00020

MORGAN 103



r = +0.45

MORGAN 174



r = +0.45


MACCS 166

r = +0.41

Morgan
29


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00046

MORGAN 178




r = +0.47

MORGAN 148




r = +0.46

MORGAN 93




r = +0.46

Morgan
30


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00066

MORGAN 178




r = +0.66

MORGAN 230



r = +0.55

MORGAN 72




r = +0.51

Morgan
31


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00027

MORGAN 209




r = +0.77

MORGAN 66




r = +0.72

MACCS 48




r = +0.66

Morgan
32

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00286

MORGAN 16




r = +0.72

MACCS 19



r = +0.65

MORGAN 36



r = +0.60

Morgan
33

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00036

MACCS 160

?


r = +0.99

MACCS 149


?

r = +0.62

MACCS 115




r = +0.61

Morgan
34


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 83



r = +0.77

MORGAN 24



r = +0.77

MACCS 57




r = +0.59

Morgan

● При введении фрагмента:

36




значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00123

MACCS 19




r = +0.76

MORGAN 16




r = +0.66

MORGAN 32




r = +0.60

Morgan
37


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00375

MORGAN 195




r = +0.66

MORGAN 73



r = +0.52

MACCS 80




r = +0.44

Morgan
38


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00303

MORGAN 26




r = +0.85

MACCS 114



r = +0.85

MORGAN 79



r = +0.77

Morgan
39

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00807

MACCS 164



r = +0.74

MACCS 159




r = +0.73

MACCS 139




r = +0.70

Morgan
40


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00017

MORGAN 194




r = +0.60

MORGAN 182




r = +0.56

MACCS 70




r = +0.49

Morgan
41


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00021

MORGAN 103



r = +0.48

MORGAN 174



r = +0.48

MACCS 133




r = +0.47

Morgan
42


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00033

MORGAN 240




r = +0.62

MORGAN 211



r = +0.54


MORGAN 236







r = +0.53

Morgan
43




● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.







значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00079







● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.01017







● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00353







● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00007






● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00012



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00060




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00012



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.


		значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00025	MACCS 65 $r = +0.69$	MORGAN 74 $r = +0.58$	MORGAN 67 $r = +0.58$
Morgan 51		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00005	MACCS 41 $r = +0.77$	MORGAN 141 $r = +0.77$	MACCS 124 $r = -0.53$
Morgan 52		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00069	MORGAN 196 $r = +0.70$	MORGAN 244 $r = +0.70$	MORGAN 151 $r = +0.63$
Morgan 53		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 117 $r = +0.70$	MORGAN 57 $r = +0.70$	MORGAN 154 $r = +0.65$
Morgan 54		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 57 $r = +0.62$	MORGAN 218 $r = +0.61$	MORGAN 141 $r = +0.60$
Morgan 55		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00108	MORGAN 11 $r = +0.55$	MORGAN 149 $r = +0.50$	MACCS 141 $r = +0.45$
Morgan 56		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00012	MACCS 46 $r = +0.89$	MORGAN 160 $r = +0.66$	MORGAN 225 $r = +0.56$
Morgan		● При введении фрагмента:			

57




значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00037

MORGAN 53




r = +0.70

MORGAN 117



r = +0.48

MORGAN 154




r = +0.44

Morgan
58

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00407

MORGAN 48




r = +0.48

MACCS 57




r = +0.47

MORGAN 83



r = +0.46

Morgan
59


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00079

MACCS 19




r = +0.59

MORGAN 16




r = +0.52

MORGAN 32



r = +0.46

Morgan
60

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00071

MACCS 161



r = -0.75

MACCS 88




r = +0.75

MACCS 81




r = +0.75

Morgan
61


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00037

MORGAN 168




r = +0.53

MORGAN 194




r = +0.51

MORGAN 14



r = +0.51

Morgan
62


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 Средний сдвиг pIC50: -0.00084

MACCS 63




r = +0.57

MORGAN 241




r = +0.46

MORGAN 188




r = +0.40

Morgan
63


● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **увеличится**.
 ✗ При удалении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 106



r = -0.44

MORGAN 46



r = +0.42



















MACCS 38




r = +0.40


Morgan
64

● При введении фрагмента:
 значение pIC50 **уменьшится**.
 ● При удалении фрагмента:


		значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00122	MACCS 162  $r = +0.78$	MORGAN 81  $r = +0.74$	MORGAN 214  $r = +0.67$
Morgan 65		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00022	MACCS 92  $r = +0.49$	MACCS 148  $r = -0.49$	MACCS 127  $r = +0.43$
Morgan 66		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00045	MORGAN 31  $r = +0.72$	MORGAN 209  $r = +0.70$	MACCS 50  $r = +0.60$
Morgan 67		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00293	MORGAN 193  $r = +0.70$	MORGAN 50  $r = +0.58$	MACCS 98  $r = +0.56$
Morgan 68		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 62  $r = +0.60$	MORGAN 76  $r = +0.60$	MACCS 78  $r = +0.49$
Morgan 69		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00688	MORGAN 152  $r = +0.53$	MORGAN 228  $r = +0.49$	MACCS 142  $r = -0.45$
Morgan 70		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00087	MORGAN 5  $r = +0.60$	MORGAN 135  $r = +0.56$	MORGAN 76  $r = +0.51$
Morgan 71		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента:			



значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00081




Morgan 72




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00037


MORGAN 178




MORGAN 230



MORGAN 30




Morgan 73




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 195




MORGAN 191



MACCS 105




Morgan 74




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00034


MACCS 65




MORGAN 19



MORGAN 89




Morgan 75




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00593


MORGAN 204




MORGAN 119



MORGAN 128




Morgan 76



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00067


MACCS 62



MORGAN 68



MACCS 124




Morgan 77




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00012

MORGAN 209



MORGAN 53




MORGAN 171




Morgan 78

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.




значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00078

MORGAN 91



r = +0.57

MORGAN 211




r = +0.50

MORGAN 126




r = +0.46

Morgan 79



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00167

MORGAN 26



r = +0.83

MORGAN 38




r = +0.77

MACCS 114




r = +0.74

Morgan 80



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00091

MACCS 155



r = +0.93

MACCS 153




r = +0.79

MACCS 100



r = +0.67

Morgan 81




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00041

MACCS 162



r = +0.90

MORGAN 100




r = +0.89

MORGAN 214




r = +0.76

Morgan 82




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 95




r = +0.89

MORGAN 118




r = +0.51

MORGAN 21




r = +0.48

Morgan 83




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 24




r = +1.00

MACCS 37




r = +0.77

MORGAN 242




r = +0.77

Morgan 84




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00237

MORGAN 93



r = +0.60

MORGAN 148




r = +0.60

MACCS 93




r = +0.49

Morgan
85


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00115

MORGAN 110



r = +0.70

MORGAN 16



r = +0.66

MACCS 19




r = +0.60

Morgan
86

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00004

MORGAN 198




r = +1.00

MACCS 45




r = +1.00

MORGAN 231




r = +0.70

Morgan
87


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 228



r = +0.61

MORGAN 140




r = +0.59

MACCS 12


[Cu,Zn,Ag,Cd,Au,Hg]

r = +0.55

Morgan
88

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00010

MORGAN 98




r = +0.61

MORGAN 132




r = +0.59

MORGAN 215




r = +0.59

Morgan
89

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00082

MORGAN 74




r = +0.59

MORGAN 21



r = +0.55

MORGAN 136




r = +0.52

Morgan
90

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00064

MORGAN 43




r = +1.00

MACCS 148




r = -0.70

MORGAN 120




r = +0.49

Morgan
91


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00010

MORGAN 78




r = +0.57

MORGAN 112



r = +0.49


MORGAN 211



r = +0.44


Morgan
92

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.




● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00617

MORGAN 195




r = +0.53

MORGAN 87




r = +0.53

MORGAN 185




r = +0.49

Morgan 93



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 148




r = +1.00

MORGAN 212




r = +0.77

MORGAN 121




r = +0.77

Morgan 94



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00018

MORGAN 215



r = +0.89

MACCS 23




r = +0.79

MORGAN 132




r = +0.72

Morgan 95



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00034

MORGAN 82



r = +0.89

MACCS 8




r = +0.54

MACCS 11




r = +0.47

Morgan 96




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00012

MORGAN 153



r = +0.70

MORGAN 232




r = +0.49

MORGAN 188




r = +0.49

Morgan 97



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00101

MORGAN 112




r = +0.60

MACCS 135




r = +0.46

MORGAN 170



r = +0.44

Morgan 98




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 132



r = +0.71

MORGAN 215



r = +0.70




















MACCS 23
























r = +0.62

Morgan 99

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.

		значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00008	MORGAN 240  $r = +0.81$	MORGAN 241  $r = +0.65$	MACCS 92  $r = +0.57$
Morgan 100		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00409	MORGAN 81  $r = +0.89$	MACCS 162 ? $r = +0.80$	MACCS 128 ? $r = -0.77$
Morgan 101		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00089	MORGAN 117  $r = +0.81$	MORGAN 53  $r = +0.56$	MACCS 65  $r = +0.55$
Morgan 103		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 174  $r = +0.74$	MORGAN 225  $r = +0.50$	MORGAN 206  $r = +0.48$
Morgan 104		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00051	MACCS 130 ?.....? $r = -0.71$	MACCS 41  $r = +0.70$	MORGAN 141  $r = +0.70$
Morgan 105		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00036	MORGAN 3  $r = +0.59$	MORGAN 196  $r = +0.44$	MACCS 63  $r = +0.44$
Morgan 106		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00364	MACCS 19  $r = +0.63$	MORGAN 36  $r = +0.57$	MORGAN 12  $r = +0.56$

Morgan 107		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00234	MORGAN 82  $r = +0.45$	MORGAN 95  $r = +0.39$	MORGAN 93  $r = +0.39$
Morgan 108		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00166	MORGAN 12  $r = +0.53$	MACCS 19  $r = +0.48$	MORGAN 82  $r = +0.48$
Morgan 109		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: -0.00060	MORGAN 73  $r = +0.57$	MORGAN 135  $r = +0.52$	MORGAN 77  $r = +0.52$
Morgan 110		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00423	MORGAN 85  $r = +0.70$	MORGAN 16  $r = +0.66$	MACCS 19  $r = +0.60$
Morgan 111		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00515	MORGAN 181  $r = +0.51$	MORGAN 52  $r = +0.40$	MORGAN 70  $r = +0.39$
Morgan 112		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: -0.00039	MORGAN 97  $r = +0.60$	MORGAN 170  $r = +0.55$	MACCS 38  $r = +0.55$
Morgan 113		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00011	MACCS 122  $r = +0.58$	MORGAN 139  $r = +0.54$	MACCS 70  $r = +0.48$

Morgan
114


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00101

MORGAN 136



r = +0.58

MORGAN 135




r = +0.58

MACCS 66



r = +0.48

Morgan
115


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00029

MORGAN 239




r = +0.67

MORGAN 82




r = +0.46

MORGAN 215




r = +0.46

Morgan
116


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00003

MACCS 28




r = +0.58

MORGAN 178




r = +0.58

MORGAN 99




r = +0.52

Morgan
117


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00074

MORGAN 101




r = +0.81

MORGAN 53




r = +0.70

MORGAN 47




r = +0.60

Morgan
118

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00317

MORGAN 82



r = +0.51

MORGAN 95




r = +0.45

MORGAN 21



r = +0.41

Morgan
119


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00082

MACCS 165




r = -0.65

MACCS 82




r = +0.59

MORGAN 204




r = +0.54

Morgan
120


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00045

MORGAN 196



r = +0.49

MORGAN 43


























r = +0.49


MORGAN 90



r = +0.49

Morgan 121		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00085	MORGAN 93  $r = +0.77$	MORGAN 148  $r = +0.77$	MORGAN 212  $r = +0.59$
Morgan 122		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00014	MORGAN 4  $r = +0.55$	MORGAN 2  $r = +0.55$	MACCS 133  $r = +0.51$
Morgan 123		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00039	MORGAN 49  $r = +0.51$	MORGAN 11  $r = +0.47$	MORGAN 15  $r = +0.43$
Morgan 124		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00063	MORGAN 23  $r = +0.60$	MORGAN 145  $r = +0.55$	MACCS 166 $r = +0.51$
Morgan 125		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00211	MORGAN 138  $r = +0.70$	MACCS 154  $r = +0.68$	MACCS 136  $r = +0.65$
Morgan 126		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00065	MORGAN 112  $r = +0.54$	MORGAN 240  $r = +0.54$	MORGAN 64  $r = +0.49$
Morgan 127		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00028	MORGAN 203  $r = +0.55$	MORGAN 26  $r = +0.49$	MORGAN 38  $r = +0.46$

Morgan 128




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00199

MACCS 82




r = +0.65

MORGAN 204




r = +0.56

MORGAN 155



r = +0.55

Morgan 129



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00003

MORGAN 177



r = +0.47

MORGAN 219




r = +0.44

MORGAN 6



r = +0.42

Morgan 130




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00312

MACCS 166


r = +0.94

MORGAN 134




r = +0.75

MORGAN 23




r = +0.52

Morgan 131




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.01557

MORGAN 254




r = +0.52

MORGAN 212




r = +0.49

MORGAN 148



r = +0.48

Morgan 132




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 215



r = +0.81

MORGAN 94




r = +0.72

MACCS 23




r = +0.72

Morgan 133



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00491

MACCS 123



r = +0.68

MACCS 136




r = +0.68

MACCS 154



r = +0.67

Morgan 134




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00164

MACCS 166

r = +0.80

MORGAN 130




r = +0.75

MACCS 95



r = +0.51

Morgan 135	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00002	MACCS 78 $r = +0.61$	MORGAN 114 $r = +0.58$	MORGAN 70 $r = +0.56$
Morgan 136	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00106	MACCS 66 $r = +0.67$	MORGAN 114 $r = +0.58$	MORGAN 1 $r = +0.52$
Morgan 138	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00121	MACCS 154 $r = +0.71$	MORGAN 125 $r = +0.70$	MACCS 136 $r = +0.68$
Morgan 139	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00014	MACCS 93 $r = +0.83$	MACCS 124 $r = -0.59$	MACCS 131 $r = -0.54$
Morgan 140	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00281	MORGAN 87 $r = +0.59$	MORGAN 139 $r = +0.49$	MORGAN 61 $r = +0.47$
Morgan 141	● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00006	MACCS 41 $r = +1.00$	MORGAN 51 $r = +0.77$	MACCS 124 $r = -0.70$
Morgan 142	● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00009	MORGAN 143 $r = +0.89$	MORGAN 22 $r = +0.66$	MORGAN 184 $r = +0.39$

Morgan
143

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00015

MORGAN 142




r = +0.89

MORGAN 22




r = +0.75

MORGAN 184



r = +0.45

Morgan
144

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00177

MORGAN 156




r = +0.73

MACCS 57




r = +0.66

MORGAN 34




r = +0.52

Morgan
145


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00333

MORGAN 23



r = +0.60


MORGAN 124



r = +0.55

MACCS 166

r = +0.51

Morgan
146

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00049

MACCS 113



r = +0.70

MORGAN 252



r = +0.70

MACCS 51




r = +0.70

Morgan
147

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00349

MACCS 31




r = +0.81

MACCS 134




r = +0.81

MACCS 156




r = +0.81

Morgan
148

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 93




r = +1.00

MORGAN 212



r = +0.77

MORGAN 121




r = +0.77

Morgan
149


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00004

MORGAN 209



r = +0.77

MACCS 50




r = +0.66

MACCS 48



r = +0.66

Morgan
150

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00011

MORGAN 215




r = +0.59

MACCS 133




r = +0.54

MORGAN 94



r = +0.52

Morgan
151


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00060

MORGAN 244



r = +0.66

MORGAN 52




r = +0.63

MORGAN 254




r = +0.49

Morgan
152


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00042

MORGAN 189



r = +0.66

MORGAN 69




r = +0.53

MACCS 142




r = -0.50

Morgan
153

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 96




r = +0.70

MACCS 64




r = +0.57

MORGAN 97




r = +0.40

Morgan
154


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00230

MORGAN 93




r = +0.65

MORGAN 148




r = +0.65

MORGAN 53




r = +0.65

Morgan
155

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00569

MORGAN 128




r = +0.55

MACCS 165




r = -0.55














MACCS 114



















r = +0.55

Morgan
156

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.


		Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MORGAN 144  r = +0.73	MACCS 57  r = +0.62	MORGAN 24  r = +0.60
Morgan 157 		 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00034	MACCS 124  r = -0.66	MACCS 130  r = -0.56	MACCS 11  r = +0.50
Morgan 158 		 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00131	MORGAN 45  r = +0.73	MORGAN 251  r = +0.66	MORGAN 167  r = +0.60
Morgan 159 		 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00192	MORGAN 16  r = +0.56	MACCS 66  r = +0.47	MORGAN 113  r = +0.45
Morgan 160 		 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00003	MACCS 46  r = +0.75	MORGAN 56  r = +0.66	MORGAN 83  r = +0.65
Morgan 162 		 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00070	MACCS 41  r = +0.60	MORGAN 141  r = +0.60	MORGAN 51  r = +0.45
Morgan 163 		 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00043	MACCS 161  r = -0.80	MACCS 36  r = +0.80	MACCS 81  r = +0.80
Morgan 164 		 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится.  При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится.			

		значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00021	MORGAN 26  $r = +0.69$	MACCS 114  $r = +0.69$	MORGAN 79  $r = +0.66$
Morgan 166		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 101  $r = +0.67$	MACCS 30  $r = +0.53$	MORGAN 16  $r = +0.43$
Morgan 167		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00042	MACCS 75  $r = +0.68$	MORGAN 200  $r = +0.63$	MORGAN 158  $r = +0.60$
Morgan 168		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: -0.00264	MACCS 30  $r = +0.56$	MORGAN 61  $r = +0.53$	MACCS 74  $r = +0.49$
Morgan 169		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00142	MACCS 50  $r = +0.81$	MORGAN 209  $r = +0.70$	MACCS 48  $r = +0.60$
Morgan 170		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: -0.01000	MACCS 135  $r = +0.66$	MORGAN 93  $r = +0.65$	MORGAN 148  $r = +0.65$
Morgan 171		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00141	MORGAN 32  $r = +0.57$	MACCS 50  $r = +0.56$	MACCS 48  $r = +0.56$

Morgan
172

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00836

MORGAN 7



r = +0.77

MACCS 103




r = +0.69

MACCS 107




r = +0.65

Morgan
173


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00020

MORGAN 47




r = +0.66

MORGAN 238



r = +0.62

MORGAN 50




r = +0.54

Morgan
174


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00043

MORGAN 103




r = +0.74

MORGAN 206




r = +0.65

MORGAN 225



r = +0.50

Morgan
175


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00083

MORGAN 64



r = +0.63

MORGAN 133




r = +0.55

MACCS 162




r = +0.51

Morgan
176


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00006

MORGAN 46




r = +0.57

MORGAN 71




r = +0.39

MORGAN 104



r = +0.39

Morgan
177

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00103

MORGAN 219




r = +0.95

MACCS 79




r = +0.47


















MORGAN 129























r = +0.47

Morgan
178

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00025


			MORGAN 72  $r = +0.78$	MORGAN 230  $r = +0.66$	MORGAN 30  $r = +0.66$
Morgan 179		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00050	MORGAN 93  $r = +0.65$	MORGAN 148  $r = +0.65$	MORGAN 27  $r = +0.62$
Morgan 181		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00216	MACCS 125 $r = +0.59$	MORGAN 50  $r = +0.54$	MORGAN 111  $r = +0.51$
Morgan 182		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 57  $r = +0.62$	MORGAN 83  $r = +0.60$	MORGAN 24  $r = +0.60$
Morgan 183		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00044	MACCS 126  $r = +0.93$	MACCS 149  $r = +0.64$	MACCS 158  $r = -0.63$
Morgan 184		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00050	MACCS 125 $r = +0.56$	MORGAN 133  $r = +0.52$	MACCS 145  $r = +0.52$
Morgan 185		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00137	MORGAN 92  $r = +0.49$	MACCS 145  $r = +0.39$	MORGAN 227  $r = +0.37$
Morgan 186		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента:			

	 значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00088	MORGAN 235  r = +0.72	MORGAN 245  r = +0.46	MORGAN 233  r = +0.46
Morgan 187	 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00000	MACCS 37  r = +0.91	MORGAN 83  r = +0.70	MORGAN 24  r = +0.70
Morgan 188	 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00021	MACCS 63  r = +0.70	MACCS 24  r = +0.49	MACCS 71  r = +0.49
Morgan 189	 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00011	MORGAN 152  r = +0.66	MORGAN 139  r = +0.48	MORGAN 41  r = +0.47
Morgan 190	 При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00222	MORGAN 233  r = +0.44	MORGAN 245  r = +0.44	MORGAN 6  r = +0.42
Morgan 191	 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00202	MORGAN 73  r = +0.66	MORGAN 193  r = +0.65	MORGAN 32  r = +0.57
Morgan 192	 При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00042	MORGAN 52  r = +0.52	MORGAN 191  r = +0.52	MORGAN 151  r = +0.49

Morgan
193


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00005

MORGAN 67



r = +0.70

MORGAN 191




r = +0.65

MACCS 98




r = +0.61

Morgan
194


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00006

MORGAN 205




r = +0.70

MACCS 70




r = +0.62

MORGAN 40




r = +0.60

Morgan
195


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00015

MORGAN 73




r = +0.68

MORGAN 37



r = +0.66

MACCS 105




r = +0.59

Morgan
196


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00004

MORGAN 52




r = +0.70

MORGAN 244




r = +0.49

MORGAN 120




r = +0.49

Morgan
197


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00104

MACCS 110




r = +0.70

MORGAN 94




r = +0.58

MACCS 23




r = +0.58

Morgan
198

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00014

MACCS 45




r = +1.00

MORGAN 86




r = +1.00

MORGAN 231




r = +0.70

Morgan
200

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00847

			MORGAN 167 $r = +0.63$	MORGAN 217 $r = +0.52$	MACCS 137 $r = +0.51$
Morgan 201		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00102	MORGAN 0 $r = +0.57$	MORGAN 212 $r = +0.54$	MACCS 57 $r = +0.54$
Morgan 202		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00096	MORGAN 220 $r = +0.49$	MACCS 130 $r = -0.47$	MORGAN 239 $r = +0.43$
Morgan 203		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00043	MORGAN 127 $r = +0.55$	MORGAN 26 $r = +0.46$	MORGAN 79 $r = +0.44$
Morgan 204		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00100	MORGAN 128 $r = +0.56$	MORGAN 119 $r = +0.54$	MORGAN 75 $r = +0.54$
Morgan 205		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00148	MORGAN 194 $r = +0.70$	MORGAN 209 $r = +0.60$	MORGAN 169 $r = +0.56$
Morgan 206		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00016	MORGAN 174 $r = +0.65$	MORGAN 178 $r = +0.58$	MACCS 75 $r = +0.51$
Morgan 207		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится.			



значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00093




MORGAN 178

r = +0.60



MORGAN 169


r = +0.54




MACCS 50

r = +0.54

Morgan 208




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00025




MORGAN 221

r = +0.79



MORGAN 148


r = +0.65




MORGAN 93

r = +0.65

Morgan 209




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00004



MACCS 48

r = +0.86



MACCS 50


r = +0.86



MORGAN 149

r = +0.77

Morgan 210




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00060




MACCS 165

r = -0.49



MORGAN 119

r = +0.45



MORGAN 49

r = +0.40

Morgan 211




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00100




MORGAN 42

r = +0.54



MORGAN 78

r = +0.50




MACCS 109

r = +0.50

Morgan 212




● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00006



MORGAN 93

r = +0.77



MORGAN 148


r = +0.77




MACCS 144

r = +0.66

Morgan 213



● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00104




MORGAN 48

r = +0.64



MACCS 52

r = +0.38




MORGAN 58

r = +0.38

Morgan
214

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00027

MORGAN 81




r = +0.76

MACCS 162



r = +0.76

MORGAN 100




r = +0.72

Morgan
215


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00023

MORGAN 94




r = +0.89

MACCS 23




r = +0.89

MORGAN 132




r = +0.81

Morgan
216

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00036

MORGAN 225



r = +0.65

MACCS 101




r = +0.63

MACCS 46




r = +0.51

Morgan
217


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.02087

MACCS 109




r = +0.54

MORGAN 200



r = +0.52

MORGAN 195



r = +0.43

Morgan
218


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00063

MORGAN 54




r = +0.61

MORGAN 182



r = +0.51

MORGAN 240




r = +0.50

Morgan
219


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00034

MORGAN 177



r = +0.95

MORGAN 129




r = +0.44




















MACCS 79




r = +0.44

Morgan
220


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00097

			MACCS 124  $r = -0.64$	MACCS 130  $r = -0.53$	MORGAN 202  $r = +0.49$
Morgan 221 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00049	MORGAN 208  $r = +0.79$	MORGAN 148  $r = +0.60$	MORGAN 93  $r = +0.60$	
Morgan 222 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00273	MACCS 95  $r = +0.56$	MACCS 166  $r = +0.53$	MORGAN 130  $r = +0.49$	
Morgan 224 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00079	MORGAN 246  $r = +0.44$	MORGAN 43  $r = +0.44$	MORGAN 90  $r = +0.44$	
Morgan 225 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00209	MORGAN 216  $r = +0.65$	MORGAN 56  $r = +0.56$	MORGAN 174  $r = +0.50$	
Morgan 226 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00020	MORGAN 31  $r = +0.62$	MORGAN 209  $r = +0.60$	MORGAN 66  $r = +0.56$	
Morgan 227 	 ● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.01770	MORGAN 193  $r = +0.56$	MORGAN 195  $r = +0.49$	MORGAN 191  $r = +0.45$	

Morgan
228

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00175

MORGAN 87




r = +0.61

MACCS 112



r = -0.55

MACCS 156



r = -0.54

Morgan
229

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.02099

MACCS 139



r = +0.73

MACCS 117




r = +0.65

MACCS 102




r = +0.56

Morgan
230


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MORGAN 178




r = +0.66

MORGAN 76




r = +0.55

MORGAN 30



r = +0.55

Morgan
231

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00018

MORGAN 86




r = +0.70

MACCS 45




r = +0.70

MORGAN 198




r = +0.70

Morgan
232


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00013

MORGAN 188



r = +0.49

MORGAN 96




r = +0.49

MACCS 143




r = +0.43

Morgan
233


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00145

MORGAN 245




r = +1.00

MORGAN 6



r = +0.61

MORGAN 9




r = +0.58

Morgan
234


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
● При удалении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
Средний сдвиг pIC50: -0.00007

MORGAN 253




r = +0.49

MORGAN 106



r = +0.45

MORGAN 224




r = +0.43

Morgan
235

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00303

MORGAN 186




r = +0.72

MORGAN 177




r = +0.46

MORGAN 245



r = +0.43

Morgan
236


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00182

MORGAN 42




r = +0.53

MORGAN 241




r = +0.50

MORGAN 240



r = +0.50

Morgan
237

● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00182

MORGAN 58




r = +0.40

MORGAN 6




r = +0.40

MORGAN 23




r = +0.39

Morgan
238


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00000

MACCS 99



r = +0.87

MACCS 76




r = +0.87

MACCS 50




r = +0.70

Morgan
239


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00245

MORGAN 115




r = +0.67

MORGAN 215




r = +0.46

MORGAN 82




r = +0.46

Morgan
240


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00003

MORGAN 99




r = +0.81

MORGAN 241




r = +0.81

MORGAN 42




r = +0.62

Morgan
241


● При введении фрагмента:
значение pIC50 **увеличится**.
✗ При удалении фрагмента:
значение pIC50 **уменьшится**.
Средний сдвиг pIC50: +0.00006

MORGAN 240




r = +0.81

MORGAN 99



r = +0.65

MORGAN 236



r = +0.50

Morgan 249		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00215	MACCS 89 $r = +0.72$	MACCS 136 $r = +0.68$	MACCS 154 $r = +0.66$
Morgan 250		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00064	MACCS 108 $r = +0.53$	MACCS 115 $r = +0.50$	MORGAN 171 $r = +0.47$
Morgan 251		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00341	MORGAN 45 $r = +0.68$	MORGAN 158 $r = +0.66$	MACCS 165 $r = +0.57$
Morgan 252		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00003	MACCS 51 $r = +1.00$	MACCS 113 $r = +1.00$	MACCS 40 $r = +0.70$
Morgan 253		● При введении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. ● При удалении фрагмента: значение pIC50 увеличится. Средний сдвиг pIC50: -0.00018	MORGAN 234 $r = +0.49$	MACCS 57 $r = +0.44$	MORGAN 151 $r = +0.44$
Morgan 254		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00347	MORGAN 247 $r = +0.70$	MORGAN 131 $r = +0.52$	MORGAN 151 $r = +0.49$
Morgan 255		● При введении фрагмента: значение pIC50 увеличится. ✗ При удалении фрагмента: значение pIC50 уменьшится. Средний сдвиг pIC50: +0.00421	MORGAN 50 $r = +0.54$	MORGAN 5 $r = +0.46$	MACCS 162 $r = +0.45$