GymNote 0.1.99 배포 후 확인 체크리스트

작성: 2026-10-11. 대상: **0.1.99 / build 99**, 2026-10-10 배포, 코드 9580a75.

먼저 1~3번을 확인하고, 관리자·일반 테스트 계정을 준비한 뒤 나머지를 진행한다. 각 항목은 기대 결과까지 직접 확인한 뒤 체크한다. 일부만 확인했으면 항목을 나누어 나머지는 미완료로 유지한다. 설치·자동 테스트·배포 성공만으로 사용자 확인을 완료 처리하지 않는다.

이미 끝난 기술 검증

아래는 사용자 확인과 별도의 완료 기록이다. 통합 배포 결과에 실행 링크와 IPA 해시를 기록했다.

항목	확인된 결과
iPad XCTest	92개 통과, UX 캡처 5개 건너뜀, 실패 0
모델·계정·다중 기기 병합·DB·계정 삭제 검사	CI 통과
앱·위젯 Release 빌드 및 공개 릴리스	성공
IPA·build-99·latest·AltStore 소스 대조	버전·빌드·크기·해시 일치, App Group 확인
실제 설치·사용자 확인 및 운영 DB 적용	아래 확인 대기

1. 설치·첫 실행·기록 보존 — 먼저 확인

- [ ] **iPad 설치:** AltStore 소스를 새로고침해 0.1.99로 업데이트하고, 설치된 버전/빌드를 확인한다. 앱 아이콘을 눌렀을 때 첫 화면이 정상으로 열린다.
- [ ] **업데이트 전후 보존:** 같은 계정의 운동 일지·최고 기록·계획·일상·진행 중 운동이 유지된다. 앱을 완전히 종료하고 다시 열어도 기록이나 완료 수가 늘거나 줄지 않는다.
- [ ] **iPhone 준비:** iPhone에 AltStore와 헬스노트 소스를 등록하고 같은 0.1.99를 설치한다. 절차는 설치 안내를 따른다.
- [ ] **두 기기 계정:** iPad와 iPhone에서 같은 GymNote 계정에 로그인했는지 확인한다. Apple ID와 GymNote 계정을 혼동하지 않는다.

2. 이번 수정 화면·저장 흐름

- [ ] **시작 전 실행 화면:** 활성 운동이 없을 때 '오늘 계획 · 총 N세트'가 계획과 맞고, 진행 중 상태처럼 보이지 않는다.
- [ ] **진행 중 실행 화면:** 운동 시작 후 완료/전체 세트와 진행도가 실제 체크에 맞게 바뀐다. 자정이 지나도 진행 중 운동은 시작한 날짜의 계획을 유지한다.
- [ ] **오늘 저장 요약:** 저장한 일지 횟수와 완료 세트 합계가 실제 일지와 맞고, 오늘 계획의 총 세트와 구분된다. 여러 번 운동하거나 일부만 완료한 기록도 맞다.

- [ ] **달력 위 상세 진입:** 기록 탭에서 날짜를 선택하고 '세트별 기록 보기'를 누르면 해당 날짜의 일지가 열린다. 기록이 없는 날짜는 빈 상태를 표시한다.
- [ ] **일지 카드 상세:** 카드에서도 상세에 들어갈 수 있고, 실제 횟수·무게·완료 세트가 저장 내용과 맞다. 원격 영상이 멈춘 경우에는 직접 기기에서 같은 동작을 확인해 구분한다.
- [ ] **함께 보기:** 같은 날짜에 운동·일상을 만들고 양쪽 계획 화면에서 함께 보기를 켜면 달력·날짜 상세·주간 목록에 둘 다 나온다. 끄면 해당 분야만 보인다.
- [ ] **선택 유지·날짜 미정:** 함께 보기 선택이 탭/분야 전환과 재실행 후 유지된다. 날짜 미정 일상은 별도 목록에 있고, 날짜를 정하면 해당 달력에 표시된다.
- [ ] **월 이동·오늘 갱신:** 월 이동 시 선택 날짜와 상세도 같이 이동하고, 31일→2월은 유효한 마지막 날짜로 보정된다. 자정 경과 또는 다음 날 복귀하면 오늘 계획·일상이 갱신된다.
- [ ] **저장 실패 후 재시도:** 격리된 테스트 환경에서 실패 시 편집 화면과 입력을 유지하고, 정상 복구 후 재시도하면 저장된 뒤 닫힌다. 실제 기록 파일을 훼손해 실패를 만들지 않으며, 안전하게 재현하지 못한 경우 미확인으로 남긴다.

3. iPad ↔ iPhone 동기화

테스트 데이터로 진행한다. 충돌 선택은 해당 테스트 변경만 대상으로 하고, 개인 기록을 시험용으로 덮어쓰지 않는다.

- [ ] **변경 왕복:** 한 기기에서 테스트 계획·일상·운동 기록을 바꾸면 다른 기기에 반영된다. 반대 방향도 확인하고, 백그라운드 복귀·재실행 후 같은 내용이 보인다.
- [ ] **서로 다른 항목 동시 변경:** 두 기기를 오프라인으로 둔 상태에서 서로 다른 항목을 수정하고 재연결하면 양쪽 변경이 모두 남는다.
- [ ] **같은 항목 충돌:** 두 기기에서 같은 항목을 다르게 수정하고 재연결하면 변경 선택 안내가 나온다. 고른 결과가 양쪽에 반영되고, 선택 전 조용히 덮어쓰지 않는다.
- [ ] **진행 중·편집 중:** 운동 중 다른 기기를 열어도 완료 수가 줄거나 중복되지 않는다. 편집 화면을 30초 넘게 열어 두어도 입력이 갑자기 바뀌지 않고, 편집 종료 후 동기화된다.
- [ ] **모바일 데이터:** iPhone Wi-Fi를 끄고 LTE/5G만으로 변경을 주고받는다. 연결 상태가 정상으로 표시되고 안내 문구가 '인터넷' 기준이다.
- [ ] **기기별 일상 알림:** '이 기기에서 알림 받기'를 켠 기기에서만 일상 알림이 울린다. 신규 iPhone과 업데이트한 iPad의 초기 설정을 확인하고, 끄면 그 기기의 일상·10분 뒤 알림만 취소되며 휴식 알림은 유지된다.

4. 공통 종목·운동 개선

- [ ] **관리자 종목 노출:** 관리자 테스트 계정에서 활성 공통 종목을 추가하면 일반 계정의 운동 목록·계획 운동 추가·지난 일지 불러오기에 모두 나타난다. 개인 목록 추가와 공통 목록 추가는 구분된다.
- [ ] **공통 목록 갱신·권한:** 새로고침·활성 중 주기 갱신·앱 복귀 후 최신 목록이 보인다. 일반 계정/게스트에 관리자 쓰기 기능이 없고, 오프라인 캐시와 재연결이 동작한다.

- [ ] **개인 사본 보존:** 공통 종목을 선택해 세트·횟수/시간을 저장하고 재실행해도 유지된다. 관리자가 종목을 수정·중단해도 이미 저장한 계획·일지 사본은 바뀌지 않는다.
- [ ] **지난 운동 참고:** 같은 운동의 적절한 과거 실제 기록을 보여 주고, 횟수 채우기만으로 세트가 자동 완료되지 않는다. 미기록 횟수를 임의의 값으로 채우지 않는다.
- [ ] **종료 요약:** 완료 세트·실제 횟수·시간·운동한 날짜 수가 일지와 맞다. 부분 완료·미기록·무게 변경을 잘못된 성장 수치로 표시하지 않고, 일지 수정/재실행 후에도 일치한다.
- [ ] **기본 루틴·안내:** 루틴 미리보기·추가·취소와 운동 안내가 동작한다. 취소는 계획을 바꾸지 않고, 자세 설명과 외부 자료 링크가 의도한 운동에 해당한다.
- [ ] **운동 대체:** 한 세트 완료 후 대체하면 완료분은 원래 운동에, 남은 세트는 새 운동에 남는다. 이미 저장된 일지와 다른 날짜의 계획은 유지된다.
- [ ] **오래된 대체 화면:** 대체 화면을 연 뒤 위젯에서 세트를 완료하거나 새 운동을 시작하거나 다른 기기에서 계획을 바꾸면, 오래된 화면의 저장은 거부되고 최신 진행·계획이 보존된다.

5. 기존 기능 회귀

세부 조작 순서는 기존 실사용 점검표를 함께 따른다. 그 문서의 0.1.91 배포 정보는 과거 이력이며, 여기서는 설치한 0.1.99로 확인한다.

- [ ] **세트·운동 순서:** 실제 횟수/무게 입력, 완료/되돌리기, 완료 묶음 이동, 길게 끌기와 이동 취소가 동작한다. 운동 누락·중복 없이 탭 왕복·재실행·위젯 체크 후 순서와 값이 유지된다.
- [ ] **휴식·운동 종료:** 자동/수동 휴식·건너뛰기와 수동/자동 종료의 '완료→일지에 저장됨' 표시가 맞다. 일지는 한 번만 생기고, 0세트 취소는 일지를 만들지 않는다.
- [ ] **기록 입력:** 낮은 기록도 저장할 수 있고 신기록 안내·정수/소수/라운드 규칙·지난 일지 수정·최고 기록 계산이 맞다.
- [ ] **화면·접근성:** iPad 세로/가로/분할 화면, iPhone 작은 화면, 큰 글자에서 배너·탭·마지막 버튼·키보드 입력이 겹치지 않는다. 긴 운동명, VoiceOver, 동작 줄이기도 확인한다.
- [ ] **로그인·계정 분리:** 로그인 복귀/취소/실패, 로그아웃·계정 전환·게스트 가져오기가 동작한다. 기록이 섞이지 않고 가져오기 재시도에 중복이 없다.
- [ ] **친구·그룹·공개:** 두 테스트 계정으로 가입, 요청 처리, 그룹 참여/나가기, 순위, 공개 켜기/끄기를 확인한다. 비참여 계정과 전환 전 계정 정보가 노출되지 않는다.
- [ ] **친구 탈퇴:** 아래 서버 준비 확인 후 테스트 계정에서 진행한다. 성공 시 관계·그룹·공개 기록이 정리되고 개인 기록/앱 로그인은 유지된다. 취소·실패 시 기존 상태를 유지하며 재가입은 새 코드로 시작한다.
- [ ] **계정 삭제:** 테스트 계정에서 준비 화면의 취소/닫기/재진입, 인증 만료·다른 계정 인증 거부를 확인한다. 실제 삭제는 해당 테스트 계정에서만 진행한다.
- [ ] **위젯·Live Activity:** 세트 체크·마지막 세트 종료가 앱에 한 번만 반영된다. 휴식 종료/건너뛰기·운동 종료·계정 전환·재실행 상태가 맞다.
- [ ] **일상·편집 이동:** 반복/예외·완료 기록·알림 완료/10분 뒤 다시, 계정 전환 시 알림 정리가 맞다. 편집 중 이동 제한이 저장/취소 후 풀리고 상세 화면 왕복 시 진행·선택 날짜가 유지된다.

6. 서버 선행 확인 — 개발 담당

이 배포에서 운영 SQL은 적용하지 않았다. 아래는 기기 조작과 별개로 상태를 확인할 항목이다.

- [ ] 운영의 202610090002_integer_records.sql 적용 여부를 읽기 전용으로 확인한다. 기존 기록의 정수 규칙과 권한이 맞는지 확인한다.

- [ ] 기록상 미적용인 202610090003_social_withdraw.sql의 현재 상태를 확인한다. 필요하면 별도 승인 범위에서 적용하고 authenticated/anon 권한·FK·친구 탈퇴 동작을 확인한다. 이미 적용된 마이그레이션이나 테스트 SQL을 운영에 재실행하지 않는다.

7. 가상 사용자 파일럿·검증 환경

- [ ] **수정 앱 파일럿:** 설치 버전을 기록하고 새 사용자 역할로 실행→계획→기록→친구→설정 탐색을 다시 수행한다. 기록 상세 진입과 세트별 값 확인을 포함하고, UI 실패와 원격 입력/영상 지연을 구분한다. 후속 파일럿에서 미확정인 항목을 다시 확인한다.

- [ ] **USB 다른 방향:** 이미 확인한 가로 방향 외의 반대 가로·세로에서도 클릭과 드래그 위치가 화면과 맞다.

- [ ] **USB 장기·반복 복구:** 장시간 연결, 긴 분리, 반복 단절, 잠긴 기기의 재연결을 각각 확인하고 수동 새로고침 여부와 복구 시간을 기록한다. 기존 10분 관찰·짧은 단절 자동 복구·복구 후 양쪽 화면 반영은 이미 사용자 확인된 이력으로 유지한다.

별도 작업의 확인 대기도 보존한다. 아래 항목은 앱 배포 성공으로 완료되지 않는다.

- [ ] **텔레그램 자동화:** 봇/허용 사용자 설정 후 메모 수신, 작은 문서 작업의 접수→검토→로컬 통합→결과 알림과 상태/중지 흐름을 확인한다. 외부 연결·모델 실행 범위를 먼저 정하고 인수인계의 연결 절차를 따른다.

- [ ] **클라우드 iPad 환경:** 사용하기로 한 경우 BrowserStack 연결·IPA 설치/재서명·첫 실행·위젯/알림/App Group 지원을 확인한다. 웹 모사 결과로 실제 기기 확인을 대체하지 않는다.

확인 결과 기록

각 항목에 확인일 / 기기·OS / 앱 버전 / 재현 순서 / 기대 결과 / 실제 결과를 덧붙인다. 사용자가 명시적으로 확인한 범위만 체크하고, 문제가 다시 보고되면 해당 항목을 미완료로 되돌린다. 개인정보·친구 코드·토큰·실제 건강 기록은 결과 파일에 넣지 않는다.

예: 2026-10-11 / iPad·OS 버전 / 0.1.99 / 기록→날짜 선택→세트별 기록 보기 / 해당 날짜 상세 / 정상.

이 파일은 체크리스트 작성 결과이며 새 실기기 시험·서버 변경·재배포를 수행했다는 뜻은 아니다. 기존 사용자 확인 대기 목록과 관련 항목의 확인 범위를 함께 갱신한다.