



Ingeniería Asistida por Sistemas Inteligentes

Volumen I I

De la experiencia al método



Table of contents

Labs	3
Qué vamos a hacer	4
Qué necesitas	4
Qué aprenderás	5
“Paso 1 — Repite”	6
Observa	6
Paso 2 — Cambia el contexto	7
Observa	7
Paso 3 — Cambia de sesión	9
Observa	9
Paso 4 — Observa	11
Una primera conclusión	11

Labs

Esta sección reúne los laboratorios prácticos disponibles.

Lab	Título	Descripción
LAB-001	Prompts, contexto y sesiones	Experimenta cómo influyen el contexto de la conversación y los cambios de sesión al trabajar con un Sistema Inteligente.

Qué vamos a hacer

En este primer laboratorio no vamos a estudiar cómo funciona internamente un Sistema Inteligente.

Vamos a utilizarlo.

La propuesta es sencilla: hacer unas pruebas, cambiar pequeñas cosas entre una interacción y la siguiente y observar qué ocurre. No buscamos una respuesta concreta ni demostrar una teoría. Queremos empezar a desarrollar una habilidad que será importante durante todo el recorrido: observar cómo se comporta un Sistema Inteligente mientras trabajamos con él.

Vamos a trabajar con una misma idea de varias formas.

Primero repetiremos una petición. Después introduciremos contexto antes de repetirla. Más adelante daremos al sistema una información que solo existe dentro de una conversación y comprobaremos qué sucede cuando cambiamos de sesión.

No hace falta intentar explicar todavía por qué ocurre cada cosa.

Primero, prueba.

Después, observa.

Qué necesitas

Solo necesitas acceso a un Sistema Inteligente con interfaz conversacional.

Puede ser ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot Chat u otro sistema similar.

Necesitas poder:

- mantener una conversación con varios mensajes;
- abrir una conversación nueva;
- volver a una conversación anterior.

No necesitas instalar nada ni escribir código.

Qué aprenderás

Al terminar el laboratorio habrás experimentado directamente que una interacción con un Sistema Inteligente no depende únicamente del texto que acabas de escribir.

Verás que lo ocurrido anteriormente en una conversación puede influir en las respuestas posteriores y que abrir una nueva conversación cambia las condiciones de partida.

Todavía no vamos a entrar en conceptos técnicos. Ese lenguaje vendrá después.

Por ahora nos interesa una sola cosa: empezar a distinguir entre **lo que escribes ahora** y **el contexto en el que lo escribes**.

[Empezar el laboratorio →](#)

“Paso 1 — Repite”

Vamos a empezar con algo muy simple.

Abre una conversación nueva con el Sistema Inteligente que hayas elegido.

Haz una pregunta sencilla. No importa demasiado cuál. Elige algo que pueda responder sin necesidad de información adicional.

Por ejemplo:

Explica qué es una base de datos relacional.

Lee la respuesta.

Ahora abre **otra conversación nueva** y escribe exactamente la misma petición.

No cambies ninguna palabra.

Observa

Compara las dos respuestas.

No busques todavía una explicación. Límitate a mirar.

¿Son idénticas?

¿La estructura es la misma?

¿Utiliza los mismos ejemplos?

¿Da exactamente la misma cantidad de información?

Puede que las diferencias sean pequeñas. Puede que sean muy visibles. También puede ocurrir que, en tu prueba concreta, las respuestas sean bastante parecidas.

Todo eso sirve.

Lo importante en este primer paso es comprobar qué ocurre cuando repetimos exactamente la misma petición.

Cuando hayas terminado, continúa sin cerrar las conversaciones si quieres conservarlas para comparar después.

[← Volver al inicio](#) · [Siguiente: cambia el contexto →](#)

Paso 2 — Cambia el contexto

Ahora vamos a hacer una prueba ligeramente distinta.

Abre una conversación nueva.

Haz una petición sencilla. Puedes reutilizar la del paso anterior o elegir otra.

Por ejemplo:

Explica qué es una base de datos relacional.

Lee la respuesta.

Ahora introduce una segunda petición relacionada, pero distinta. Por ejemplo:

¿En qué se diferencia de una base de datos documental?

Lee también esa respuesta.

Y ahora vuelve a escribir **exactamente la primera petición**:

Explica qué es una base de datos relacional.

Observa

Compara la primera respuesta con la tercera.

La petición es la misma.

Pero entre ambas ha ocurrido algo.

Fíjate en si la segunda respuesta sobre bases de datos relacionales incorpora alguna idea, comparación, vocabulario o enfoque que tenga relación con la conversación intermedia.

No importa si el efecto es grande o pequeño.

Tampoco pasa nada si en tu caso concreto apenas percibes cambios.

Prueba de nuevo con otro tema si quieres.

La cuestión no es conseguir un resultado predeterminado. Estamos explorando el comportamiento del sistema.

Antes de continuar, piensa simplemente en esta pregunta:

¿La última petición llega realmente en las mismas condiciones que la primera?

[← Anterior: repite](#) · [Siguiente: cambia de sesión →](#)

Paso 3 — Cambia de sesión

Ahora vamos a introducir información que el Sistema Inteligente no puede conocer de antemano.

Abre una conversación nueva y escribe algo parecido a esto:

Para este ejercicio, cuando diga “Proyecto Faro” me refiero a una aplicación interna para gestionar reservas de salas de reuniones.

No estamos preguntando nada todavía. Solo estamos proporcionando información.

A continuación pregunta:

¿Qué es Proyecto Faro?

Observa la respuesta.

El sistema puede responder porque la expresión tiene un significado dentro de la conversación que acabamos de crear.

Ahora haz algo distinto.

Abre **una conversación completamente nueva**.

No copies la explicación anterior.

Pregunta directamente:

¿Qué es Proyecto Faro?

Observa

Compara las respuestas.

¿Qué información estaba disponible en la primera conversación?

¿Qué ocurre en la segunda?

Si tu plataforma dispone de algún mecanismo de memoria persistente, proyecto compartido, instrucciones globales u otra forma de conservar contexto entre conversaciones, el resultado puede ser diferente. Eso también forma parte del experimento.

No buscamos demostrar que todos los sistemas olvidan siempre todo al abrir una nueva conversación.

Buscamos descubrir algo más útil: **no podemos asumir que una nueva sesión dispone automáticamente del contexto de trabajo que existía en la anterior.**

Haz una última prueba si quieres.

Cierra la interfaz y vuelve a abrir **la conversación original**, no una conversación nueva.

Pregunta otra vez:

¿Qué es Proyecto Faro?

Compara lo que ocurre al volver a una conversación existente con lo que ocurre al empezar otra desde cero.

[← Anterior: cambia el contexto](#) · [Siguiente: observa →](#)

Paso 4 — Observa

Ya hemos hecho tres pruebas muy pequeñas.

No hemos instalado herramientas, no hemos programado nada y todavía no hemos explicado cómo funciona internamente un Sistema Inteligente.

Pero ya tenemos material suficiente para hacernos algunas preguntas.

Vuelve mentalmente a los ejercicios.

En el primero repetimos una misma petición.

En el segundo repetimos una petición después de introducir nueva información en la conversación.

En el tercero proporcionamos una información propia de una sesión y después cambiamos de conversación.

Ahora intenta responder, con tus propias palabras:

- ¿Qué parte de una interacción parece depender de la petición que acabas de escribir?
- ¿Qué parte puede depender de lo que se ha hablado anteriormente?
- ¿Qué ocurre con la información cuando empiezas una conversación nueva?
- ¿Qué diferencia observas entre volver a una conversación existente y comenzar otra?
- ¿Confiarías en una conversación como único lugar donde conservar el conocimiento de un proyecto que dura semanas o meses?

No busques una respuesta académica.

Nos interesa tu observación.

Una primera conclusión

Cuando hablamos de utilizar Sistemas Inteligentes es fácil concentrarse en los prompts.

Pero un prompt no aparece aislado.

Se produce dentro de un contexto.

Y ese contexto puede cambiar.

Puede crecer mientras avanza una conversación, puede contener información que nosotros mismos hemos proporcionado y puede no estar disponible cuando empezamos una sesión diferente.

En los próximos laboratorios iremos poniendo nombre a estos fenómenos y veremos qué mecanismos existen para trabajar con ellos de forma más consciente.

Por ahora basta con haberlos visto ocurrir.

[← Anterior: cambia de sesión](#) · [Volver al inicio del Lab](#)