ZUKUNFT LAND

Rheingau

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-11-04

Hessen / Rheinland-Pfalz

NUTS-3-Regionen: DE71D, DEB11, DEB17, DEB1A, DEB1D, DEB3J




Abbildung 1: Das Living Lab Rheingau: Untersuchungsgebiet (links) und seine Lage in Deutschland (rechts). Hintergrundkarte: Tiles © Esri - Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROESSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
104.899 ha	3.426 Anzahl	45,5 ha	7,5 %




Abbildung 2: Karte zu Landwirtschaft im Living Lab Rheingau (Daten: Anbaukulturen (DLR, 2024))

Übersicht

Der Rheingau ist vom Weinbau geprägt, bekannt für die weiße Sorte Riesling sowie Spätburgunder bei den roten Sorten. Zum großen Teil sind es kleine Familienbetriebe, die die Weinberge bewirtschaften, neben historischen Einrichtungen wie Kloster Eberbach.

Herausforderungen

Der (deutsche) Weinbau steckt in einer strukturellen Absatzkrise: Die Fassweinpreise liegen unter den Produktionskosten, die Nachfrage nach alkoholischen Getränken geht seit Jahren zurück, und Handelshemmnisse erschweren den Export. Der Steillagenweinbau ist sehr arbeitsintensiv und qualifizierte Saisonkräfte sind schwer zu finden, sodass steigende Löhne, Energiekosten und bürokratische Auflagen dort am stärksten wirken, wo der Landschaftswert am größten ist. Kleine, stark parzellierte Betriebe erschweren Mechanisierung und Hofnachfolge.

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
1.885 °C·d +1.119 °C·d bis 2071-2100	**9,1** °C +3,9 °C bis 2071-2100	**722** mm +1,5 % bis 2071-2100	**199** mm -10,4 % bis 2071-2100




Abbildung 3: Karte zu Klima im Living Lab Rheingau (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Ueber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Rheingau




Abbildung 4: Diagramm zu Klima im Living Lab Rheingau (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Übersicht

Nach Norden durch den Taunuskamm vor kühlen Winden geschützt und vom Rhein begünstigt, der Wärme speichert und Licht auf die südexponierten Hänge reflektiert. Der Rheingau zählt zu den mildesten und niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands.

Herausforderungen

Die Erwärmung bringt einen früheren Austrieb und frühere Reife, höhere Zucker- und Alkoholgehalte sowie sinkende Säure gefährden den filigranen Stil, für den die Region bekannt ist. Der frühere Austrieb erhöht zugleich das Spätfrostrisiko, und mehr heiße Tage führen zu Sonnenbrand an den Trauben. Die Zunahme von Niederschlags Extremen (Dürre und Starkregen) führt in einem Jahr zu Trockenstress und im anderen Jahr zu hohem Pilzdruck.

Boden

Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	**Keine Daten verfügbar** kg P/ha LF	**9.740** 1000 cbm




Abbildung 5: Karte zu Boden im Living Lab Rheingau (Daten: Bodenuebersichtskarte (BUEK250))
Die Legende zeigt die dominanten Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, waehrend Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Übersicht

Die Böden wechseln auf kurzer Distanz. Tiefgründiger, fruchtbarer Löss und Lösslehm bedecken die flacheren Unterhänge und die Ebene am Rhein, Taunusquarzit prägt die höheren Lagen des mittleren und östlichen Rheingaus sowie den Raum Lorch, und Phyllit und Hunsrückschiefer tragen die Weinberge von Rüdesheim, Assmannshausen, Kiedrich, Martinsthal und Rauenthal. Die steinigen Hangböden sind flachgründig und speichern wenig Wasser, während die Lössböden der Ebene zu den ertragreichsten Ackerböden der Region zählen.

Herausforderungen

Starkregen führt auf den Steillagen zu Bodenerosion, insbesondere bei Rebzeilen in der Falllinie und offen gehaltenem Boden. Wärmere Böden mineralisieren schneller, sodass Humus gerade dort verloren geht, wo er für Wasserspeicherung und Nährstoffversorgung am wichtigsten ist. Befahrung verdichtet die Böden, und Nährstoffausträge ins Grundwasser bleiben in den Dauerkulturgebieten ein Thema.

Soziooekonomie

Kennzahlen

BEVOELKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
954.163 Personen	**48.126,5** EUR	**4,92** %	**29.344** EUR




Abbildung 6: Karte zu Soziooekonomie im Living Lab Rheingau (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))




Abbildung 7: Diagramm zu Soziooekonomie im Living Lab Rheingau (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Übersicht

Die Wirtschaft ist mittelständisch geprägt, mit High-Tech-Betrieben in der Informations- und Kommunikationstechnik, Sensorik, Mess- und Regeltechnik sowie Medizin-, Oberflächen- und Umwelttechnik. Pendler vor allem in Richtung Wiesbaden, Mainz und Frankfurt. Wein und Tourismus sind die prägenden Branchen, es gibt starke Tagesgästeströme im Sommer, angezogen von Riesling, Rheinromantik und Veranstaltungen wie dem Rheingau Musik Festival.

Herausforderungen

Ganze Ortschaften hängen wirtschaftlich, sozial und kulturell am Wein: Verschwinden die Betriebe, bleiben nicht nur verbuschte Hänge, sondern auch leere Dörfer, geschlossene Straußwirtschaften und ein geschwächtes touristisches Angebot. Sinkende Weinpreise und steigende Kosten drücken die Margen, und die Betriebe konkurrieren mit dem weit größeren Arbeitsmarkt Rhein-Main um Fachkräfte, was zugleich Boden- und Wohnkosten treibt.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
159.606 ha	72.770 ha	13.368,6 ha	15,4 %




Abbildung 8: Karte zu Landschaft im Living Lab Rheingau (Daten: Landbedeckung (Esri/Impact Observatory, 2024))




Abbildung 9: Karte zu Schutzgebiete im Living Lab Rheingau (Daten: Schutzgebiete (BfN, 2019/2023))

Schutzgebiete, die diese Reallabor-Region schneiden. Es werden vollstaendige Polygongrenzen gezeigt, daher reichen Gebiete ueber den Regionsumriss hinaus und Ueberlagerungen sind moeglich. Quelle: BfN (FFH und Vogelschutz 2019, Naturschutzgebiete 2023) - nicht fuer Planungszwecke geeignet.

Übersicht

Ein west-östlich verlaufendes Band zwischen Rhein und Taunus mit südexponierten Hängen und Flussterrassen, auf denen Steillagen- und Terrassenweinbau unterhalb des bewaldeten Rheingaugebirges liegt. Der Waldanteil liegt deutlich über dem hessischen Durchschnitt. Der untere Rheingau von Rüdesheim bis Lorchhausen gehört zum UNESCO-Welterbe „Oberes Mittelrheintal„; mit dem Limes liegt ein zweites Welterbe im Kreis. Der Naturpark Rhein-Taunus, die Täler von Wisper, Aar und Wörsbach, Klöster wie Eberbach und historische Weinorte ergänzen eine vielschichtige Kulturlandschaft.

Herausforderungen

Steillagen und Terrassen lassen sich nur mit hohem Handarbeitsaufwand bewirtschaften; wird die Nutzung aufgegeben, gehen mit der Verbuschung sowohl die Terrassenkulturlandschaft als auch ihre trockenwarmen Lebensräume verloren. Denkmal- und Landschaftsschutz setzen neuer Infrastruktur enge Grenzen, während zugleich Flächen für erneuerbare Energien und Siedlungsentwicklung nachgefragt werden. Die kleinteilige Parzellierung erschwert die Flurneuordnung, und in den Wäldern zeigt sich zunehmender Trockenstress.