Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Иван Волобуев

Содержание

| 1 | Цель работы | 5 |
|----|-------------------|----|
| 2 | Выполнение работы | 6 |
| 3 | Выводы | 17 |
| Сп | писок литературы | 18 |

List of Figures

| 2.1 | Добавление пользователей в группу |
|-----|--|
| 2.2 | Информация о пользователях |
| | Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе |
| 2.4 | Изменение прав у директории |
| 2.5 | Заполнение таблицы |

List of Tables

| 2.1 | Установленные права и разрешённые действия для групп | 10 |
|-----|--|----|
| 2.2 | Минимальные права для совершения операций | 15 |

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Выполнение работы

- 1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
- 2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись
- 3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: Gpasswd –a guest2 guest

```
ivolobuev@ivolobuev:~$ su
Пароль:
root@ivolobuev:/home/ivolobuev# useradd guest2
root@ivolobuev:/home/ivolobuev# passwd guest2
Новьй пароль:
HEУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
root@ivolobuev:/home/ivolobuev# gpasswd -a guest2 guest
Дрбавление пользователя guest2 в группу guest
root@ivolobuev:/home/ivolobuev#
```

Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

- 4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях
- 5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
- 6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и

groups guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id –Gn и id –G.



Figure 2.2: Информация о пользователях

- 7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
- 8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guestкомандой newgrp guest

```
guest2@ivolobuev:~
\oplus
                                    /home/quest2
geoclue:x:996:
sssd:x:995:
libstoragemgmt:x:994:
systemd-coredump:x:993:
wsdd:x:992:
clevis:x:991:
setroubleshoot:x:990:
pipewire:x:989:
flatpak:x:988:
brlapi:x:987:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:986:
dnsmasq:x:985:
pesign:x:984:
sshd:x:74:
chrony:x:983:
tcpdump:x:72:
plocate:x:982:
gnome-remote-desktop:x:981:
guest:x:1001:guest2
ivolobuev:x:1002:
guest2:x:1003:
guest2@ivolobuev:~$ newgrp guest
guest2@ivolobuev:~$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx/home/guest. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dirl и проверили правильность снятия атрибутов

```
quest@ivolopuev:~>
guest@ivolobuev:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@ivolobuev:~$ ls -l /home/
drwxrwx---. 3 guest guest 78 фев 5 19:27 guest
drwx----. 3 guest2 guest2 78 мар 7 17:04 guest2
drwx-----. 14 ivolobuev ivolobuev 4096 map 7 17:04 ivolobuev
drwx-----. 14 1000 1000 4096 фев 5 17:57 user
guest@ivolobuev:~$ cd
guest@ivolobuev:~$ mkdir dir1
guest@ivolobuev:~$ chmod 000 dir1/
quest@ivolobuev:~$ ls -l
итого 0
d----- 2 guest guest 6 Map 7 17:12 dir1
guest@ivolobuev:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Отказано в доступе
guest@ivolobuev:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Отказано в доступе
guest@ivolobuev:~$
```

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

| директории | Права файла | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | права фалла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| d | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (000) | (000) | | | | | | | | |
| dx | | - | - | - | - | + | - | - | + |
| (010) | (000) | | | | | | | | |
| dw | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020) | (000) | | | | | | | | |
| dwx | | + | + | - | - | + | - | + | + |
| (030) | (000) | | | | | | | | |
| dr | | - | - | - | _ | _ | + | _ | - |
| (040) | (000) | | | | | | | | |
| dr-x | | - | - | - | - | + | + | - | + |
| (050) | (000) | | | | | | | | |
| drw | | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (060) | (000) | | | | | | | | |
| drwx | | + | + | - | - | + | + | + | + |
| (070) | (000) | | | | | | | | |

| директории Права файла (1) (2) (3) (4) (5) d | (6) - - - + | (7) - - + | - + - |
|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| (000) (010) dx + (010) (010) dwx (020) (010) dwx + + + (030) (010) dr-x (040) (010) dr-x + (050) (010) drwx + (060) (010) drwx + + + + | + | - + | - |
| dxx + (010) (010) (010) (010) (020) (010) (010) (030) (010) (030) (010) (030) (010) (030) (010) (030) (010) (030) (010) (030 | - - - | - + | - |
| (010) (010) dwx (020) (020) (010) dwx + + + + - + + (030) (010) drx + (040) (010) dr-xx + + (050) (010) drwx + + + + + + - + + + - + + + + | - - - | - + | - |
| dwx (020) (010) (0 | - + | + | -+ |
| (020) (010) dwxx + + + (030) (010) drx (040) (010) dr-xx + (050) (010) drwx (060) (010) drwx + + + | - + | + | + |
| dwx + + + + (030) (010) | -+ | + | + |
| (030) (010) dr | + | + | + |
| dr | + | _ | |
| (040) (010) dr-xx + (050) (010) drwx (060) (010) drwx + + + | + | _ | |
| dr-x + (050) (010) | | | - |
| (050) (010) drw (060) (010) drwx + + + | | | |
| drw (060) (010) drwx + + + | + | - | + |
| (060) (010) drwx + + + | | | |
| drwx + + + | + | - | - |
| | | | |
| (070) (010) | + | + | + |
| () | | | |
| d | - | - | - |
| (000) (020) | | | |
| dx + - + | - | - | + |
| (010) (020) | | | |
| dw | - | - | - |
| (020) (020) | | | |
| dwx + + + - + | - | + | + |
| (030) (020) | | | |
| dr | + | - | - |
| (040) (020) | | | |

| dr-x | Права | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (050) | директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| drw w + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + | dr-x | w | - | - | + | - | + | + | - | + |
| (060) (020) drwxw + + + + - + + + + + + + + + | (050) | (020) | | | | | | | | |
| drwx | drw | w | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (070) (020) d | (060) | (020) | | | | | | | | |
| dwx | drwx | w | + | + | + | - | + | + | + | + |
| (000) (030) dxwx + - + | (070) | (020) | | | | | | | | |
| dx wx | d | wx | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (010) (030) dwwx | (000) | (030) | | | | | | | | |
| dw | dx | wx | - | - | + | - | + | - | - | + |
| (020) (030) dwxwx + + + + - + - + - + - + - + - + - + | (010) | (030) | | | | | | | | |
| dwx + + + + - + - + - + - + - + - + - + | dw | wx | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (030) (030) dr | (020) | (030) | | | | | | | | |
| dr | dwx | wx | + | + | + | - | + | - | + | + |
| (040) (030) dr-xwx + + - + + (050) (050) (030) drwwx + + + + (060) (060) (030) drwx + + + + - + + + + + + + + + + + + + | (030) | (030) | | | | | | | | |
| dr-xwx + + + + + + + | dr | wx | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (050) (030) drwwx + + + + + + - + + + + | (040) | (030) | | | | | | | | |
| drwwx + + | dr-x | wx | - | - | + | - | + | + | - | + |
| (060) (030) drwxwx + + + - + + + + + + + + + + + + + + | (050) | (030) | | | | | | | | |
| drwx + + + - + + + + + + + + + + + + + + | drw | wx | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (070) (030) d | (060) | (030) | | | | | | | | |
| d | drwx | wx | + | + | + | - | + | + | + | + |
| (000) (040) dx + + | (070) | (030) | | | | | | | | |
| dx + + | d | r | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | (000) | (040) | | | | | | | | |
| (010) (040) | dx | r | - | - | - | + | + | - | - | + |
| () | (010) | (040) | | | | | | | | |

| Права | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| dw | r | - | - | - | = | - | = | = | - |
| (020) | (040) | | | | | | | | |
| dwx | r | + | + | - | + | + | - | + | + |
| (030) | (040) | | | | | | | | |
| dr | r | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (040) | (040) | | | | | | | | |
| dr-x | r | - | | _ | + | + | + | _ | + |
| (050) | (040) | | | | | | | | |
| drw | r | - | | _ | _ | - | + | _ | - |
| (060) | (040) | | | | | | | | |
| drwx | r | + | + | _ | + | + | + | + | + |
| (070) | (040) | | | | | | | | |
| d | r-x | - | | _ | _ | - | - | _ | - |
| (000) | (050) | | | | | | | | |
| dx | r-x | - | | _ | + | + | - | _ | + |
| (010) | (050) | | | | | | | | |
| dw | r-x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020) | (050) | | | | | | | | |
| dwx | r-x | + | + | - | + | + | - | + | + |
| (030) | (050) | | | | | | | | |
| dr | r-x | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (040) | (050) | | | | | | | | |
| dr-x | r-x | - | - | - | + | + | + | - | + |
| (050) | (050) | | | | | | | | |
| drw | r-x | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (060) | (050) | | | | | | | | |

| Права | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| drwx | r-x | + | + | - | + | + | + | + | + |
| (070) | (050) | | | | | | | | |
| d | rw | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (000) | (060) | | | | | | | | |
| dx | rw | - | _ | + | + | + | _ | _ | + |
| (010) | (060) | | | | | | | | |
| dw | rw | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (020) | (060) | | | | | | | | |
| dwx | rw | + | + | + | + | + | - | + | + |
| (030) | (060) | | | | | | | | |
| dr | rw | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (040) | (060) | | | | | | | | |
| dr-x | rw | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (050) | (060) | | | | | | | | |
| drw | rw | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (060) | (060) | | | | | | | | |
| drwx | rw | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (070) | (060) | | | | | | | | |
| d | rwx | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (000) | (070) | | | | | | | | |
| dx | rwx | - | - | + | + | + | - | - | + |
| (010) | (070) | | | | | | | | |
| dw | rwx | - | _ | - | - | _ | _ | _ | _ |
| (020) | (070) | | | | | | | | |
| dwx | rwx | + | + | + | + | + | - | + | + |
| (030) | (070) | | | | | | | | |

| Права | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| директории | Права файла | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| dr | rwx | - | - | - | = | - | + | - | - |
| (040) | (070) | | | | | | | | |
| dr-x | rwx | - | - | + | + | + | + | - | + |
| (050) | (070) | | | | | | | | |
| drw | rwx | - | - | - | - | - | + | - | - |
| (060) | (070) | | | | | | | | |
| drwx | rwx | + | + | + | + | + | + | + | + |
| (070) | (070) | | | | | | | | |

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

| Операция | Права на директорию | Права на файл |
|----------------|---------------------|---------------|
| Создание файла | dwx (030) | (000) |
| Удаление файла | dwx (030) | (000) |
| Чтение файла | dx (010) | r (040) |
| Запись в файл | dx (010) | w (020) |
| Переименование | dwx (030) | (000) |
| файла | | |
| Создание | dwx (030) | (000) |
| поддиректории | | |

| Операция | Права на директорию | Права на файл | | |
|---------------|---------------------|---------------|--|--|
| Удаление | dwx (030) | (000) | | |
| поддиректории | | | | |

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы

- 1. Теория разграничения прав пользователей
- 2. Разрешения доступа к файлам