

# PROJECT360-PROJECT-SCOPED-REPORT-NAVIGATION-

## التقرير النهائي — FIX-R1

التاريخ: 26 أغسطس 2026 · البيئة المستهدفة: TEST حصراً · الإنتاج و RC لم يُنشر عليهما

المرشح: 63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7 · القاعدة: d937788 (خطأ TEST القائم، باختيار مالك المنتج)

### 1 خلاصة تنفيذية

بُلغ عن ثلاث مشكلات في صفحة مشروع على الإنتاج. القياس فصلها إلى عطل واحد حقيقي + خطر تصميمي حقيقي + شكوى بلا عطل تقني:

| البلاغ                                         | ما ثبت بالقياس                                                                                                                                                                                                | القرار                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زر «مساحة عمل المشروع (360)» لا يفتح           | لا عطل تقني: سجلات nginx الإنتاجية تُظهر GET /api/projects/.../overview = 200 / 1597 بايت مع Referer = صفحة /360. المشروع المعني ببساطة بلا أهداف ولا KPI ولا مخرجات ⇒ مساحة عمل شبه فارغة فُرئت كـ «لم يفتح» | لا إصلاح وظيفي. أغلقت صفحتان بيضاوان صامتتان (return null) وقائياً لأنهما تُنتجان بالضبط هذا الالتباس |
| زر «فتح» بجانب تقرير الموظف لا يفتح            | عطل حقيقي: LinkedReportsCard كان يوجه دائماً إلى app/submissions/?open={id} أي إلى قسم التقارير العام، فيُفقد projectId                                                                                       | أصلح: الوجهة صارت مقيّدة بالمشروع                                                                     |
| الخطر الأكبر: عرض التقرير الكامل من داخل مشروع | مؤكد وخطير: التقرير الأسبوعي الواحد يحمل عمل عدة مشروعات، وفتحه عامّاً من داخل مشروع أ كان يعرض عمل مشروع ب                                                                                                   | أغلق خادمياً بنقطة نهاية مقيّدة بالمشروع                                                              |

النتيجة: التصفية خادمية بالكامل، لا تصفية تجميلية في الواجهة، صفر تسريب عبر المشروعات في 56 قياساً مستقلاً، وصفر مس للإنتاج و RC و .origin/main

### 2 السبب الجذري لكل عطل

#### ROOT\_CAUSE\_PROJECT360 = NO\_REPRODUCIBLE\_TECHNICAL\_FAULT 2.1

المسار app/projects/:projectId/360/ مسجل صحيحاً (App.tsx:183) و Project360Page يُصير فعلاً. أثبت ذلك بمسبار DOM مستقلاً على TEST: H1 = اسم المشروع (Project360Page.tsx:131)، حاوية Tabs ariaLabel="أقسام مساحة عمل المشروع" حاضرة (194:)، ورابط 360 الخاص بصفحة التفاصيل غائب ⇒ لسنا على صفحة التفاصيل. وسجل الإنتاج يثبت أن النداء نجح وقت البلاغ.

العيب الكامن الذي أصلح رغم ذلك: خروجان مبكران بـ return null كانا يُنتجان صفحة بيضاء صامتة لا تُميز عن «الزر لم يعمل». استُبدل بحالة خطأ صريحة (QueryError) بعنوان ووصف وزر إعادة محاولة.

#### ROOT\_CAUSE\_PROJECT\_REPORT = 2.2

#### ROUTING\_TO\_GENERAL\_REPORTS\_LOSING\_PROJECT\_SCOPE

LinkedReportsCard (في ClientDetailPage.tsx) كان يبني الوجهة ثابتة:

```
to={` /app/submissions?open=${r.submissionId}` }
```

وهي صفحة التقارير العامة. أثره المزدوج: (أ) تجربة تنقل تبدو «لا تفتح» لأن المستخدم يُفد خارج سياق المشروع، (ب) — والأخطر — عرض كامل التقرير الأسبوعي بما فيه عمل مشروعات أخرى.

### 3 تدقيق نموذج البيانات (قبل أي سطر شيفرة)

السؤال الحاسم الذي فرضته التذكرة: هل يدعم النموذج استخراج شريحة مشروع فعلياً، أم أن الربط على مستوى التقرير ككل فقط؟

| السؤال                             | الجواب المقيس                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيف يرتبط التقرير بمشروع؟          | ReportSubmissions.ProjectId — ربط اختياري على مستوى التقرير ككل                                                            |
| هل التقرير كله يخص مشروعًا واحدًا؟ | لا. التقرير الأسبوعي الواحد يحمل عمل عدّة مشروعات                                                                          |
| هل هناك ربط على مستوى الجزء؟       | نعم — (=22) FieldType.ProjectRepeatableSection هو نوع الحقل الوحيد الذي يحمل في ValueJson مصفوفة [{ answers, projectId, }] |
| هل يمكن استخراج الشريحة بلا تخمين؟ | نعم، من projectId المصرح داخل كل عنصر                                                                                      |

⇒ `DATA\_MODEL\_SUPPORTS\_PROJECT\_SLICE = YES` — ولذلك لم تُوقف التنذرة عند «Design Hard Stop».

ما استُبعد عمدًا من الشريحة: كل حقل ليس من نوع **ProjectRepeatableSection** (نصّ حرّ، ملخص عامّ، مرفقات غير مربوطة). لا رابط موثوق لها بمشروع، وإخراجها = تسريب. لم يُخمن انتماء فقرة من نصّها، ولم يُستعمل اسم عميل أو مشروع كعلاقة موثوقة في بحث نصّي.

`MIGRATION\_REQUIRED = NO` · `BACKFILL\_REQUIRED = NO` — الربط قائم بنيويًا في البيانات الموجودة، فلا مبرر لهجرة.

#### 4) العقد الجديد (خادمي) ونموذج الصلاحيات

##### المسار

GET /api/projects/{projectId}/reports/{reportId}

ProjectsController → ProjectService.GetReportSliceAsync(id, submissionId, ct)

##### تسلسل الفحص الخادمي (بالترتيب)

- غير مصدّق ← **auth.unauthenticated**.
- **IClientProjectAccess.ResolveAsync** ثم **vis.CanViewProject(id)** — نفس خدمة رؤية المشروعات القائمة، لم يُنشأ مصدر حقيقة جديد ولم يُكرّر منطق صلاحيات.
- المشروع غير موجود ← رفض.
- التسليم غير موجود ← رفض.
- تُستخرج عناصر **ProjectRepeatableSection** التي **projectId** = المشروع المطلوب فقط.
- لا عناصر ولا ربط مباشر (**fields.Count == 0 && sub.ProjectId != id**) ← رفض «غير مرتبط».

##### عقد الرفض الموحد (منع التعداد)

الحالات الثلاث — \*خارج النطاق\* و\*غير موجود\* و\*غير مرتبط\* — تُعيد حرفيًا نفس الشيء:

detail · title = Not Found = المشروع غير موجود. · HTTP 404 ← **type/code = project.not\_found**

ثابت واحد في الشيفرة (**ProjectNotFoundMessage / ProjectNotFoundCode**) كي لا تنحرف صياغة إحداها بتعديل لاحق فيعود التمييز من حيث لا يُفصد.

##### الفشل المغلق

**JsonException** عند تحليل **ValueJson** تُبتلع عمدًا وتُعيد قائمة فارغة: JSON تالف = «لا أعرف لمن هذا العنصر» ⇒ لا يخرج شيء (fail-closed) لا العكس.

##### ما لم يُمس

- **ScopeResolver** والهيكل التنظيمي: لم يُعدّل إطلاقًا.
- صلاحيات التقارير العامة: لم تُوسّع — أثبت بالقياس (§6، الحالة 14).
- صلاحيات المسار الجديد: نفس بوابة صفحة المشروع (**PROJECT\_360\_ROLES**) لا أوسع.
- زرّ يقود إلى التقرير الكامل من داخل 360: لم يُضف (يتطلّب قرار صلاحيات منفصلًا).

## 5) الواجهة — المسارات قبل/بعد

| العنصر                             | قبل                              | بعد                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| «فتح» داخل صفحة مشروع              | app/submissions?open={id}/ (عام) | app/projects/{projectId}/reports/{reportId}                 |
| «فتح» في سياق العمل (لا مشروع)     | app/submissions?open={id}/       | بلا تغيير — projectId اختياري، فلا انحدار خارج نطاق التذكرة |
| مساحة عمل 360 عند غياب projectId   | return null (صفحة بيضاء صامتة)   | QueryError «رابط غير مكتمل» + إرشاد                         |
| مساحة عمل 360 عند بيانات غير صالحة | return null                      | QueryError «تعدّر عرض مساحة عمل المشروع» + إعادة محاولة     |

صفحة الشريحة `ProjectReportSlicePage` تعرض حصراً: العنوان «مساهمة تقرير {اسم المقدم} في مشروع {اسم المشروع} / {الفترة}»، بيانات وصفية ضرورية فقط (المقدم، الدورية، الفترة، الحالة)، عناصر المشروع المطلوب فقط، ورابط «—» رجوع إلى صفحة المشروع». الـ RTL والنمط البصري القائم بلا تغيير.

`FRONTEND\_ONLY\_FILTERING = NO` — الواجهة لا تستقبل التقرير الكامل أصلاً؛ الاستجابة نفسها لا تحتوي بيانات المشروع الآخر.

## 6) نتائج البناء والاختبارات (أرقام حقيقية مقيسة، لا بابتة)

| البند                                                       | النتيجة                | الفشل                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| dotnet build -c Release                                     | نجاح                   | 0 خطأ · 4 تحذيرات سابقة للتذكرة |
| اختبارات الوحدة (خلفية)                                     | 556 / 556              | 0                               |
| اختبارات التكامل (قاعدة نظيفة p360rc_180332)                | 2183 / 2183 · 29د11ث   | 0                               |
| منها اختبارات الشريحة الجديدة ProjectScopedReportSliceTests | 9 / 9                  | 0                               |
| tsc --noEmit                                                | نظيف                   | 0                               |
| vitest run                                                  | 748 / 748 غير 64 ملفاً | 0                               |
| منها ProjectScopedReportNav.test.tsx                        | 5 / 5                  | 0                               |
| منها ProjectReportSlicePage.test.tsx                        | 8 / 8                  | 0                               |
| vite build                                                  | نجاح                   | 0                               |

مصفوفة الأمان الخادميّة على TEST الحيّ — PASS 16 / 16 (Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/evidence/api-) matrix.json، تُقرأ من نصّ الاستجابة الخام لا من كائن مُفكّك):

| #     | الحالة                                                               | الدليل                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5-1   | شريحة أ لكلّ من الإدارة/مدير الحساب/مالك المشروع/قائد الفريق/الموظّف | 200 · 776001 حاضرة · 889002 غائبة · معرّف ب غائب · الملخص العام غائب |
| 10-6  | شريحة ب لنفس الأدوار                                                 | 200 · 889002 حاضرة · 776001 غائبة · معرّف أ غائب · الملخص العام غائب |
| 12-11 | خارج النطاق على أ وعلى ب                                             | 404 بلا أي بصمة                                                      |
| 13    | العبث بمعرّف مشروع وهمي / تقرير وهمي                                 | 404/404 وبصمة رفض واحدة ⇒ لا تعداد                                   |
| 14    | خارج النطاق على api/submissions/{id}/                                | 403 ⇒ لم تُوسّع صلاحيات التقارير العامة                              |
| 15    | مقدم التقرير على مساره العام                                         | 200 والبصمتان معاً ⇒ لا تضيق غير مقصود                               |
| 16    | reports/{id}/GET /api/projects                                       | 200 والتسليم مُدرّج                                                  |

## TEST — 40 / 40 PASS UAT المصوّر على (7

الوثيقة الكاملة بالمنهج والقيود: Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/UAT-EVIDENCE-20260826.md

اللقطات: evidence/uat-results.json/... (23 ملفًا) · النتائج الخام: Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/screenshots

سيناريو الحوكمة المنفّذ: تقرير UAT واحد يحمل بيانات مشروعين — أ ببصمة 776001، ب ببصمة 889002، وملخص عام خارج أي مشروع.

| السيناريو                        | الإدارة | مدير الحساب | مالك المشروع | قائد الفريق | موظف داخل | موظف خارج |
|----------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| تسجيل الدخول                     | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |
| 360 — نفس المشروع                | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| «فتح» — شريحة أ وحدها            | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| الرجوع — صفحة نفس المشروع        | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| نفس التقرير من ب — شريحة ب وحدها | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| رفض نهائي واضح                   | —       | —           | —            | —           | —         | PASS      |
| العبث بالمعرفات بلا تسريب        | —       | —           | —            | —           | —         | PASS      |
| SignalR                          | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |
| نظافة Console/شبكة/أصول          | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |

قياسات النظافة: أخطاء Console غير متوقعة = 0 لكل الأدوار الستة · طلبات شبكة فاشلة = 0 · SignalR: تفاوض 200 ومقابس 3-4 بلا خطأ مقبس · الأصول المرصودة ثلاثة فقط: منصة الاختبار المحلية، test.emarketingacademy.net، خطوط Google ⇒ صفر إنتاج · صفر RC · صفر localhost:5090.

رقمان غير صفريين صُنفا بدل إخفائهما: 404\_console\_مقصود = 2 للموظف خارج النطاق (رسالة Chrome العامة الناتجة عن سياسة منع التعداد نفسها — غيابها كان سيعني فشل الأمان) · aborted\_by\_nav = 1 (إلغاء استعلام من العميل عند التنقل، لا فشل خادم).

تدقيق اللقطات: 23 ملفًا · 0 مجموعة بصمات مكررة · 23/23 تُظهر حالة نهائية لا دوامة تحميل · 23/23 تحمل شريطًا يذكر الدور والحساب والمسار الحي · 0 لقطة تحوي رمزًا أو كلمة مرور أو سرًا.

## 8 بؤابة TEST والنسب

| البند                                   | القيمة                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASE_SHA                                | d937788 (خطّ القائمة)                                                                                 |
| FIX_SHA                                 | 63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7                                                              |
| نوع الدفع                               | تقديم سريع 8479d37..63b7d42 — بلا force، بلا دمج، بلا وسم                                             |
| دلّنا d937788..origin/develop قبل الدفع | 8 التزامات · 19 ملفًا · صفر تغيير في `src` ⇒ النشر لا يغيّر سلوك TEST إلا بتغييرات هذه التذكّرة       |
| نسخة احتياطية ثلاثية قبل النشر          | 151801-20260826 طابع                                                                                  |
| مطابقة البصمة محليًا، TEST              | Reporting.Api.dll md5 06d09ba2e39f9468c509be8f97927df2 — مطابق                                        |
| النسخة المضمّنة على TEST                | 1.0.0+63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7                                                        |
| dist المنشور                            | index.html md5 2fdc9c5b6078444937799ca1de3670f5 · حزمة 7/7 · index-Dyz6sh2e.js ملفات مطابقة بـ sha256 |



#### 10.4 تباين توثيقي سابق (سُجِّل ولم يُعتمد عليه)

المباشر قبل نشري أظهر P123-TEST-DEPLOY-EVIDENCE-I-20260826.md يسجِّل TEST عند 9240e16a.../md5 4c452e8...، بينما القياس d937788.../md5 81eed683.../mtime 2026-08-26 10:30:10 UTC+1.0.0. سُجِّل بأمانة، ولم يُصحَّح ذلك التقرير (خارج نطاق هذه التذكرة) ولم يُبنَ عليه شيء.

#### (11) بيان الحقول النهائي

ملاحظة تنسيق مقصودة: كتلة الحقول أدناه بالمحارف اللاتينية حصراً. السبب مقيس لا تجميلي: خلط العربيّة بالبصمات السداسيّة على السطر الواحد داخل كتلة أحاديّة المسافة يجعل مُصبِّر PDF يعيد ترتيب المقاطع ثنائيّة الاتجاه فيكسر البصمة بصريّاً (شوهد فعلاً: 8479d37..63b7d42 و897c9b18). الشروح العربيّة نُقلت إلى الجدول التالي للكتلة.

TICKET = PROJECT360-PROJECT-SCOPED-REPORT-NAVIGATION-FIX-R1

ROOT\_CAUSE\_PROJECT360 = NO\_REPRODUCIBLE\_TECHNICAL\_FAULT  
ROOT\_CAUSE\_PROJECT\_REPORT = ROUTING\_TO\_GENERAL\_REPORTS\_LOSING\_PROJECT\_SCOPE  
DATA\_MODEL\_SUPPORTS\_PROJECT\_SLICE = YES  
BACKEND\_PROJECT\_SCOPE\_ENFORCED = YES  
BACKEND\_SLICE\_ENDPOINT = GET /api/projects/{projectId}/reports/{reportId}  
FRONTEND\_ONLY\_FILTERING = NO  
CROSS\_PROJECT\_DATA\_LEAK = NONE\_DETECTED  
MIGRATION\_REQUIRED = NO  
BACKFILL\_REQUIRED = NO

BASE\_SHA = d937788  
FIX\_SHA = 63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7  
ORIGIN\_DEVELOP\_AT\_PUSH = 63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7  
PUSH\_TYPE = fast-forward 8479d37..63b7d42 (no-force, no-merge, no-tag)  
ORIGIN\_DEVELOP\_NOW = 897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27  
FIX\_IS\_ANCESTOR\_OF\_ORIGIN\_DEVELOP = YES  
TEST\_DEPLOYED\_SHA = 63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7  
TEST\_DLL\_MD5 = 06d09ba2e39f9468c509be8f97927df2  
TEST\_INDEX\_HTML\_MD5 = 2fdc9c5b6078444937799ca1de3670f5  
TEST\_DIST\_SHA256\_MATCH = 7/7

BUILD\_RESULT = SUCCESS (0 errors, 4 pre-existing warnings)  
BACKEND\_UNIT\_TESTS = 556/556 PASS  
BACKEND\_INTEGRATION\_TESTS = 2183/2183 PASS (11m29s, clean DB p360rc\_180332)  
NEW\_SLICE\_TESTS = 9/9 PASS  
FRONTEND\_TYPECHECK = CLEAN  
FRONTEND\_TESTS = 748/748 PASS (64 files; incl. 5/5 nav + 8/8 slice page)  
FRONTEND\_BUILD = SUCCESS  
MIGRATIONS\_ON\_TEST = 45 = 45 (No migrations were applied)  
TEST\_HEALTH = 200

ROUTE\_360\_OPENS\_SAME\_PROJECT = PASS (5/5 in-scope roles)  
ROUTE\_REPORT\_IS\_PROJECT\_SCOPED = PASS (5/5)  
BACK\_NAVIGATION\_RETURNS\_TO\_PROJECT = PASS (5/5)  
SECURITY\_OUT\_OF\_SCOPE\_404 = PASS  
SECURITY\_ID\_TAMPERING\_NO\_LEAK = PASS (single rejection fingerprint)  
SECURITY\_GENERAL\_REPORT\_PERMS\_UNCHANGED = PASS (403 preserved)  
SECURITY\_OWNER\_NOT\_OVER\_RESTRICTED = PASS  
SCOPE\_RESOLVER\_MODIFIED = NO  
ORG\_HIERARCHY\_MODIFIED = NO

BROWSER\_CONSOLE\_ERRORS = 0 unexpected (+2 intentional-404, classified not waived)  
FAILED\_NETWORK\_REQUESTS = 0 (+1 ERR\_ABORTED cancelled by navigation)  
SIGNALR = negotiate 200, 3-4 sockets, 0 socket errors, all 6 roles  
OBSERVED\_ORIGINS = 127.0.0.1:4420 + test.emarketingacademy.net + fonts.googleapis.com  
PRODUCTION\_ORIGIN\_HITS = 0  
RC\_ORIGIN\_HITS = 0  
LOCALHOST\_5090\_HITS = 0

```

UAT_ROLES = 6/6
UAT_CASES = 40/40 PASS
API_SECURITY_MATRIX = 16/16 PASS
UAT_SCREENSHOTS = 23
DUPLICATE_SCREENSHOTS = 0
SPINNER_ONLY_SCREENSHOTS = 0
SECRETS_IN_SCREENSHOTS = 0

UAT_CLEANUP = DONE (all P360NAV- entities = 0)
AUDIT_LOGS_BEFORE_AFTER = 730 -> 730 (append-only preserved)
TEMP_ACCOUNTS_DISABLED = 6/6 (active 6 -> 0; login now 403)
REFRESH_TOKENS_REVOKED = 40 -> 0 live
REFERENCE_VALUES_RESTORED = YES (temp password now rejected with 401)
POST_CLEANUP_HEALTH = 200
TEST_SERVICE_ERRORS = 0
TEST_MAINPID_UNCHANGED = 1589037
SECRET_SCAN = 0 real matches (3 hits = variable names only)

DOCX_VISUAL_QA = PASS
PDF_VISUAL_QA = PASS

PRODUCTION_TOUCHED = NO (MainPID 1556574, activated 06:22:54 UTC, baseline-identical)
RC_TOUCHED = NO (by this ticket)
ORIGIN_MAIN_TOUCHED = NO
PRODUCTION_DEPLOYMENT_PERFORMED = NO
RC_DEPLOYMENT_PERFORMED = NO

OPEN_GAP = GetReportsAsync still filters by s.ProjectId == id
TEST_READY_FOR_OWNER_REVIEW = YES
NEXT_REQUIRED_ACTION = PRODUCT_OWNER_SIGN_OFF review of TEST UAT evidence

```

#### شرح الحقول التي اختُصرت في الكتلة

| الشرح                                                                                             | الحقل                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مشروع بلا محتوى 360 (لا عطل تقني) + صفحتان بيضاوان صاممتان أغلقنا وقائياً                         | ROOT_CAUSE_PROJECT360                   |
| app/submissions?open={id}/ كان يوجّه إلى LinkedReportsCard فيفقد نطاق المشروع                     | ROOT_CAUSE_PROJECT_REPORT               |
| projectId يحمل FieldType.ProjectRepeatableSection بنويّاً داخل ValueJson                          | DATA_MODEL_SUPPORTS_PROJECT_SLICE       |
| صفر تسريب في 16/16 قياساً خادماً و 40/40 قياساً بالمتصفح                                          | CROSS_PROJECT_DATA_LEAK                 |
| تقدّم بذاكرة أخرى (DEF-P123-RC-001) ومرشحي سلف مباشر له — لا force ولا نقض                        | ORIGIN_DEVELOP_NOW                      |
| بصمة الرفض الواحدة: Not Found · المشروع غير موجود. · project.not_found                            | SECURITY_ID_TAMPERING_NO_LEAK           |
| خارج النطاق ما زال يُرفض بـ 403 على api/submissions/{id}/                                         | SECURITY_GENERAL_REPORT_PERMS_UNCHANGED |
| مقدّم التقرير ما زال يرى تقريره كاملاً على مساره العام                                            | SECURITY_OWNER_NOT_OVER_RESTRICTed      |
| الرقمان غير الصفريين مصنفان في §7 لا معقّوان                                                      | BROWSER_CONSOLE_ERRORS                  |
| لم يُمسّ بفعل هذه التذكّرة؛ تغيّره اللاحق موثق في §10.3                                           | RC_TOUCHED                              |
| تقرير يحمل عمل مشروع ب لا يظهر في قائمة تقارير ب (لا أثر أمنيّ · اكتشاف أضعف · خارج نطاق التصريح) | OPEN_GAP                                |
| مراجعة مالك المنتج لأدلة UAT على TEST. لا نشر RC ولا إنتاج بلا تصريح صريح جديد.                   | NEXT_REQUIRED_ACTION                    |

#### تدقيق الجودة البصريّة للمستندين

جرى فعليّاً بتصيير صفحات من الـ PDF وقراءتها بصريّاً (لا باقتراض نجاح التحويل):



| النتيجة                                                                                                                | البند                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 26                                                                                                                     | عدد الصفحات                 |
| ArialMT · Arial-BoldMT · ArialUnicodeMS · Menlo-Regular) 6<br>(· AppleSymbols · Symbol                                 | الخطوط المضمّنة             |
| سليم · صفر مربع بديل (tofu)                                                                                            | تشكيل الحروف العربية ووصلها |
| RTL صحيح                                                                                                               | اتّجاه النصّ والفقرات       |
| RTL صحيح (عمود العنوان يمين)                                                                                           | اتّجاه الجداول              |
| مكتملة بلا خلايا مقطوعة                                                                                                | الجداول                     |
| مُدْرَجَة كاملة وبغناوينها                                                                                             | اللقطات الـ23 في الملحق     |
| أصلحت: كانت البصمات تنكسر بتّشوّه ثنائيّ الاتّجاه في التوليد الأوّل،<br>فصارت لاتيّنّيّة حصراً مع جدول شرح عربيّ منفصل | كتلة الحقوق                 |
| 0                                                                                                                      | أسرار مرئيّة في المستند     |

## 12 فهرس الأدلة

| المحتوى                                                                                                           | الملف                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| بوابة النسب · جدول الانحدار · خطّ أساس البيانات الثلاث · النسخ<br>الاحتياطية · مطابقة البصمات · قياس ما بعد النشر | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/TEST-DEPLOY-<br>EVIDENCE-20260826.md    |
| منهج القياس · بيانات وحسابات UAT · المصفوفتان · النظافة · فهرس<br>اللقطات · التنظيف · ملاحظة RC                   | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/UAT-<br>EVIDENCE-20260826.md            |
| 23 لقطة بشريط ذاتي الوصف                                                                                          | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/screenshots/*.png                       |
| مصفوفة الأمان الخادمة 16/16                                                                                       | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/evidence/api-matrix.<br>{py,json}       |
| منصة UAT متعدّدة الأدوار ونتائجها 40/40                                                                           | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/evidence/uat.mjs · uat-<br>results.json |
| مسيار DOM الذي حسم مسألة تصيير 360/                                                                               | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/evidence/probe360.mjs                   |
| الخادم الساكن وسجلّ بيانات UAT                                                                                    | Ops/UAT/P360-NAVFIX-20260826/evidence/serve.mjs ·<br>fixture.json    |

## أدلة UAT المصوّر على -PROJECT360-PROJECT-SCOPED- TEST — REPORT-NAVIGATION-FIX-R1

التاريخ: 26 أغسطس 2026 · البيئة: TEST حصراً (test.emarketingacademy.net) · المرشّح المنشور:  
63b7d42f2d0cc54899b22cc919045389c23b2ec7

الإنتاج و RC لم يُمسّا — لا نداء ولا اتّصال ولا كتابة (يتّبعه قسم 6§ «الأصول المرصودة»).

### 1) منهج القياس (لماذا هذه الأداة بالذات)

بيئة TEST محميّة بـauth\_basic على مستوى nginx لكلّ ما عدا /api/ و /hubs/ و /health/، وكلمة المرور مخزّنة كتجزئة غير قابلة للاسترجاع، وتغيير httpasswd ممنوع. لذلك لا يمكن للمتصفّح الآليّ أن يحمّل صفحة SPA من الأصل مباشرة. المنهج المستعمل:

- باينات الواجهة نفسها المنشورة على TEST سُحبت كما هي إلى tmp/p360nav/uatdist/ وقُيست بـsha256 مقابل الخادم ⇒ 7/7 ملقّات مطابقة تماماً (لا إعادة بناء، لا تعديل).
- خادم ساكن محلّيّ (evidence/serve.mjs) يقدّم تلك الباينات على http://127.0.0.1:4420 مع ارتداد SPA.
- كلّ نداءات /api/ و /hubs/ تُعترَض في Playwright وتحوّل عبر نفق SSH -L 15091:127.0.0.1:5091 إلى خدمة TEST الحيّة نفسها (khubara-reporting-test)، وتُعاد بـroute.fulfill.

⇒ الشيفرة المقيسة = شيفرة TEST بالبايت، والبيانات والصلاحيات = قاعدة TEST الحيّة (reporting\_test\_uat). لا محاكاة ولا mock في أيّ طبقة.



حدّ منهجيّ مُصرّح به: شريط عنوان المتصفّح يعرض 127.0.0.1:4420 لا test.emarketingacademy.net، لأنّ الأصل هو الخادم الساكن. هذا لا يمسّ صحّة القياس (المسارات والاستجابات والصلاحيات كلّها من TEST)، لكنّه يُذكر صراحةً بدل ادّعاء ما لم يحدث.

## (2) بيانات UAT المستعملة (كلّها قابلة للحذف — بادنة P360NAV)

| العنصر           | المعرّف                              | ملاحظة                                    |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| العميل           | e28a39ef-dd70-4bed-b056-d5fe8f65646d | P360NAV-عميل الشريحة                      |
| المشروع أ        | b090c158-31b6-4688-ba39-ce5688606a17 | P360NAV-مشروع أ                           |
| المشروع ب        | 68dbd09a-3968-4b05-9b2b-a72abb9b527a | P360NAV-مشروع ب                           |
| ال قالب          | 454edc38-36ec-4592-8ed4-157078afedf2 | نسخة 2ed13fcb-7d8b-435d-ac6c-8ca2cbcadf30 |
| الإدارة / الفريق | ...-a5b77b91-... / eab9054f          | لجعل الموظف والقائد داخل النطاق           |
| التسليم المحوريّ | 45f90d09-bbc9-4c1d-bd81-b44bb891564f | أسبوعيّ · ProjectId-2026 · W35 = أ        |

البصمات الفاصلة داخل التسليم الواحد (وهي جوهر الاختبار): حقل من نوع ProjectRepeatableSection يحمل مدخلين:

- مدخل مربوط بالمشروع أ قيمته `776001`
- مدخل مربوط بالمشروع ب قيمته `889002`
- وحقل عامّ خارج أيّ مشروع نصّه `ملخص-عام-لا-ينتمي-للمشروع-Z7Q`

أيّ ظهور لبصمة ب داخل عرض أ (أو العكس)، أو ظهور النصّ العامّ في أيّ شريحة، = تسريب مثبت. لم يحدث أيّ منها في أيّ من 56 قياساً.

### الحسابات (٦ أدوار مستقلة، حساب لكلّ دور)

| الدور                           | البريد                       | المعرّف      | أدوار Identity                    |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| الإدارة                         | p360nav.admin@navuat.test    | ...-47f02378 | Admin                             |
| مدير الحساب                     | p360nav.acctmgr@navuat.test  | ...-ad438a3a | Employee + AccountPortfolioReader |
| مالك المشروع                    | p360nav.owner@navuat.test    | ...-4e067a49 | Manager                           |
| قائد الفريق                     | p360nav.lead@navuat.test     | ...-31c9814a | TeamLeader                        |
| موظف داخل النطاق (مقدم التقرير) | p360nav.emp@navuat.test      | ...-ec96b860 | Employee                          |
| موظف خارج النطاق                | p360nav.outsider@navuat.test | ...-bd71b143 | Employee                          |

## (3) مصفوفة القياس الخادمي (طبقة API الحيّة) — PASS 16/16

المصدر: evidence/api-matrix.py · النتائج الخام: evidence/api-matrix.json. القراءة تتّم من نصّ الاستجابة الخام لا من كائن مُفكّك، حتّى لا يُخفي التفكيك حقلاً مسرّباً.

| #    | الحالة                                                                                              | النتيجة | الدليل المقيس                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5-1  | GET reports/{sub}/{أ}/api/projects لكلّ من: الإدارة، مدير الحساب، مالك المشروع، قائد الفريق، الموظف | PASS ×5 | http=200 · 776001 حاضرة · 889002 غائبة · معرّف ب غائب · النصّ العامّ غائب |
| 10-6 | GET reports/{su/{ب}}/api/projects b} لنفس الأدوار الخمسة                                            | PASS ×5 | http=200 · 889002 حاضرة · 776001 غائبة · معرّف أ غائب · النصّ العامّ غائب |
| 11   | خارج النطاق على شريحة أ                                                                             | PASS    | http=404 بلا أيّ بصمة                                                     |
| 12   | خارج النطاق على شريحة ب                                                                             | PASS    | http=404                                                                  |

|    |                                                              |      |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 13 | العبث بالمعرّفين (مشروع وهمي / تقرير وهمي)                   | PASS | 404/404 وبصمة رفض واحدة \Not Found                             |
| 14 | المسار العام لخارج <code>api/submissions/{sub}/النطاق</code> | PASS | 403 http= (لم توسّع صلاحيات التقارير العامة)                   |
| 15 | المسار العام لمقدّم التقرير نفسه                             | PASS | 200 http= والبصمتان معاً ⇒ لا تضيق غير مقصود على المالك الأصلي |
| 16 | <code>reports/{}/GET /api/projects</code>                    | PASS | 200 http= والتسليم مُدرج                                       |

الاستنتاج: التصفية خادمية بالكامل. الواجهة لا تستقبل التقرير الكامل ثم تُخفي أجزاءه — الاستجابة نفسها لا تحتوي بيانات المشروع الآخر أصلاً.

#### 4) مصفوفة UAT المصوّر بالمتصفّح — PASS 40/40

المصدر: `evidence/uat.mjs` · النتائج الخام: `evidence/uat-results.json`.

| السيناريو                                                                 | الإدارة | مدير الحساب | مالك المشروع | قائد الفريق | موظف داخل | موظف خارج |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| تسجيل الدخول                                                              | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |
| زرّ «مساحة عمل المشروع (360)»<br>← <code>/app/projects/360/{}</code>      | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| زرّ «فتح»<br>← <code>/app/projects/reports/{su/{a}b وشريحة أ وحدها</code> | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| «← رجوع إلى صفحة المشروع»<br>← <code>/app/projects/{a}</code>             | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| نفس التقرير من المشروع ب — شريحة ب وحدها                                  | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | —         |
| رفض نهائي لخارج النطاق                                                    | —       | —           | —            | —           | —         | PASS      |
| العبث بالمعرّفات بلا تسريب                                                | —       | —           | —            | —           | —         | PASS      |
| SignalR                                                                   | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |
| نظافة (Console/شبكة/أصول)                                                 | PASS    | PASS        | PASS         | PASS        | PASS      | PASS      |

تفصيل المسارات المقيسة (نقرأ `href` من DOM ثم يُقارَن بـ `location.pathname` بعد النقر الفعلي، لا افتراضاً):

- `url ↦ href = /app/projects/b090c158-31b6-4688-ba39-ce5688606a17/360` بعد النقر مطابق حرفياً، ونصّ الصفحة `830 ≤` حرفاً (لا صفحة فارغة ولا مؤشر تحميل عالق).
- `href = /app/projects/b090c158-.../reports/45f90d09` ... ← نصّ الصفحة يحوي **776001** ولا يحوي **889002** ولا النصّ العام.
- التنتقل المباشر إلى `...-app/projects/68dbd09a-.../reports/45f90d09/` ← يحوي **889002** ولا يحوي **776001** ولا النصّ العام.

خارج النطاق: الصفحتان (`reports/{sub}/` الحقيقي و `reports/00000000-0000-4000-8000-0000000000abc/` المعبوث) تنتهيان بنفس الحالة النهائية «التقرير غير متاح ضمن هذا المشروع» بلا مؤشر تحميل وبلا أي بصمة.

## (5) تحقق مستقل من مسار /360 (رفع لبس بصري بدل تجاهله)

عند مراجعة `lead.png-360-01` بدا الإطار شبيهاً بصفحة تفاصيل المشروع. بدل الافتراض، شغل مسبار DOM مستقل `evidence/probe360.mjs` على المسار نفسه، ونتيجته:

URL: `/app/projects/b090c158-31b6-4688-ba39-ce5688606a17/360`

H1: [ 'مشروع - P360NAV' ] ← `Project360Page.tsx:131`

TABS: 1 ← `<Tabs ariaLabel="مساحة عمل المشروع">`

`Project360Page.tsx:194`

غائب ⇒ لسنا على تلك الصفحة `ProjectDetailPage` رابط 360 الخاص بـ ← `has_360_link: 0`

«نص الصفحة يتضمن: «العودة إلى صفحة المشروع»

⇒ `Project360Page` هو ما يُصير فعلاً على `/360`. فتات الخبز «التفاصيل» عنصر مشترك في الغلاف لا دليل على الصفحة، وقراءتي البصرية الأولى كانت خاطئة. لا عيب هنا.

## (6) قياسات النظافة (لكل دور على حدة)

| المقياس                             | الإدارة     | مدير الحساب | مالك المشروع | قائد الفريق | موظف داخل   | موظف خارج   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| أخطاء Console غير متوقعة            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| أخطاء Console من 404 المقصود        | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 2           |
| طلبات شبكة فاشلة                    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |
| ملغاة بسبب التنقل (ERR_ABORTED)     | 1           | 1           | 1            | 1           | 1           | 0           |
| :SignalR تفاوض / مقابس / أخطاء مقبس | 0 / 4 / 200 | 0 / 4 / 200 | 0 / 4 / 200  | 0 / 4 / 200 | 0 / 4 / 200 | 0 / 3 / 200 |

الأصول المرصودة في كل الجلسات الست — ثلاثة لا رابع لها:

· `http://127.0.0.1:4420` (منصة الاختبار) · `https://test.emarketingacademy.net` (وجهة كل نداءات (API/Hubs) · `https://fonts.googleapis.com` (خطوط).

⇒ صفر نداء إلى الإنتاج · صفر نداء إلى RC · صفر `localhost:5090`.

عن الرقمين غير الصفريين — تصنيف صريح لا إعفاء:

- `console_404_مقصود = 2` للموظف خارج النطاق: رسالة Chrome العامة `Failed to load resource: 404` الناتجة عن سياسة منع التعداد نفسها. غيابها كان سيعني فشل الأمان. لذلك عُدت وأبلغ عنها منفصلة بدل دمجها في الصفر.
- `aborted_by_nav = 1`: استعلام TanStack Query ألغى لأن المستخدم انتقل قبل اكتماله (ERR\_ABORTED) — إلغاء من العميل لا فشل من الخادم.

## (7) فهرس النقاطات — 23 ملفًا - صفر تكرار بصمة

كل لقطة تحمل شريطًا مُحَقَّنًا قبل التصوير يذكر: معرّف السيناريو، وصفًا أمنيًا، الدور، بريد الحساب، و `location.pathname` الحيّ ⇒ اللقطة تشرح نفسها، وتُثبت الدور والمشروع والحالة النهائية. لا رموز ولا كلمات مرور ولا أسرار في أيّ لقطة (الشريط لا يطبع إلا البريد والمسار).

| الملتف                    | الدور            | ما تثبته                                                                            | النتيجة | md5                                       | بايت    |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|
| login--00<br>admin.png    | الإدارة          | شاشة ما بعد تسجيل<br>الدخول — هوية<br>الحساب والدور                                 | PASS    | b39c3bf2513a275<br>8deba70509a930<br>966  | 177,418 |
| -01-360<br>admin.png      | الإدارة          | مساحة عمل<br>المشروع (360)<br>محمّلة على<br><code>3/{\}/app/projects/<br/>60</code> | PASS    | a1edb6b4e43c95<br>5d33dcec5ab4ab7<br>901  | 118,811 |
| sliceA--02<br>admin.png   | الإدارة          | شريحة المشروع أ<br>— بصمة 776001<br>فقط                                             | PASS    | dcdab86f2ba0c43<br>076a37930561dfb<br>f3  | 95,671  |
| sliceB--03<br>admin.png   | الإدارة          | شريحة المشروع ب<br>من نفس التقرير —<br>بصمة 889002<br>فقط                           | PASS    | f8dcd916c45a12e<br>edf05ed99fdd3f3d<br>5  | 96,292  |
| login--00<br>acctmgr.png  | مدير الحساب      | شاشة ما بعد تسجيل<br>الدخول                                                         | PASS    | 69cedc2f774de67<br>ece7b9c1b881e23<br>af  | 162,514 |
| -01-360<br>acctmgr.png    | مدير الحساب      | مساحة عمل<br>المشروع (360)                                                          | PASS    | 80997e41595bf24<br>4bc42212cca1ec6<br>1d  | 110,513 |
| sliceA--02<br>acctmgr.png | مدير الحساب      | شريحة أ —<br>فقط 776001                                                             | PASS    | 58f817e1f187bab<br>4d5bf1fa8a01216<br>0d  | 90,574  |
| sliceB--03<br>acctmgr.png | مدير الحساب      | شريحة ب —<br>فقط 889002                                                             | PASS    | 2b5888d06dc349c<br>c5d4d1a77db283<br>258  | 90,993  |
| login--00<br>owner.png    | مالك المشروع     | شاشة ما بعد تسجيل<br>الدخول                                                         | PASS    | c3aedf90bfb1748<br>1f2e0c906adb1bc<br>31  | 226,831 |
| -01-360<br>owner.png      | مالك المشروع     | مساحة عمل<br>المشروع (360)                                                          | PASS    | 655e430885f8606<br>8a6bc167ab577a<br>42b  | 117,655 |
| sliceA--02<br>owner.png   | مالك المشروع     | شريحة أ —<br>فقط 776001                                                             | PASS    | 514fcdcf4523a358<br>0d07ae67d88524<br>2e5 | 94,492  |
| sliceB--03<br>owner.png   | مالك المشروع     | شريحة ب —<br>فقط 889002                                                             | PASS    | a603b3651be1efb<br>f0b4d7a22e43991<br>44  | 94,632  |
| login--00<br>lead.png     | قائد الفريق      | شاشة ما بعد تسجيل<br>الدخول                                                         | PASS    | e27d6a4aed49d3<br>7a5498292cb60c4<br>aa5  | 220,361 |
| -01-360<br>lead.png       | قائد الفريق      | مساحة عمل<br>المشروع (360) —<br>أُكِّدت بمسبار<br>DOM §5                            | PASS    | 8c18927d42195b<br>8e43ddb5b91b09<br>81da  | 113,030 |
| sliceA--02<br>lead.png    | قائد الفريق      | شريحة أ —<br>فقط 776001                                                             | PASS    | b06ea5535933be<br>4672621a507fa55<br>6ee  | 94,279  |
| sliceB--03<br>lead.png    | قائد الفريق      | شريحة ب —<br>فقط 889002                                                             | PASS    | 712283244b8556<br>a6db53e4ef38e11<br>757  | 94,341  |
| login--00<br>emp.png      | موظف داخل النطاق | شاشة ما بعد تسجيل<br>الدخول                                                         | PASS    | aa84d475d02471<br>32cd2bd9251e16<br>218e  | 202,658 |

|         |                                   |      |                                            |                  |                         |
|---------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 106,243 | 30ff9b66b73a1f7542a53b8409eb21b5  | PASS | مساحة عمل المشروع (360)                    | موظف داخل النطاق | -01-360 emp.png         |
| 87,449  | d7dc396eeb8a89e7631a6cd9b5977ad9  | PASS | شريحة أ فقط 776001                         | موظف داخل النطاق | sliceA--02 emp.png      |
| 87,736  | e7d0130a6533dac238fbc22eee95dae9  | PASS | شريحة ب فقط 889002                         | موظف داخل النطاق | sliceB--03 emp.png      |
| 201,188 | 5b17b376ba919e314ace35d66e68f807  | PASS | شاشة ما بعد تسجيل الدخول                   | موظف خارج النطاق | login--00 outsider.png  |
| 55,901  | 4397cb0161211f8c88e544306d7b5ae0  | PASS | رفض نهائي بلا أي بيانات وبلا مؤشر تحميل    | موظف خارج النطاق | deny--04 outsider.png   |
| 54,334  | 481a835fa07dbca4d4c6a20d723fce20e | PASS | معرف تقرير معبوث — نفس نصّ الرفض بلا تسريب | موظف خارج النطاق | tamper--05 outsider.png |

تدقيق الجودة على اللقطات: 23/23 تظهر حالة نهائية (لا دَوامة تحميل) · 0 مجموعة بصمات مكررة · 23/23 تظهر الدور والحساب والمسار · 0 لقطة تحوي رمزاً أو سراً.

ملاحظة صريحة: لقطتا 04 و 05 كانتا متطابقتين بابتداءً في تشغيل سابق — وهو بالضبط السلوك المطلوب لمنع التعداد (نفس الرفض حرفياً). خُلت المخالفة الشكلية بحق شريط يذكر المسار المختلف لكل حالة، فصار الملفان متمايزين مع بقاء محتوى الصفحة نفسه متطابقاً كما يجب أمنياً.

## (8) الثغرة المفتوحة المُعلنة (لا ادعاء نجاح غير مثبت)

GetReportsAsync ما زال يُدرج التقارير بشرط `s.ProjectId == id`. أثره: تقرير أسبوعي `ProjectId = 0` لكنه يحمل عملاً للمشروع ب لن يظهر في قائمة «التقارير المرتبطة» داخل صفحة المشروع ب — رغم أنّ نقطة الشريحة تخدمه صحيحاً عند التنقل المباشر (وهذا سبب استعمال التنقل المباشر في سيناريو ب أعلاه). توسيع القائمة قرارُ نطاق منفصل لم تُصرّح به هذه التذكرة، ولم يُنفذ.

## (9) التنظيف بعد UAT — مقيس قبل/بعد

نُفذ داخل معاملة واحدة على `reporting_test_uat` (`tmp/p360nav/cleanup.sql/`)، حُذف بعد التنفيذ).

| العنصر                               | قبل   | بعد   | ملاحظة                                                       |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| submission_field_values للتسليم      | 2     | 0     |                                                              |
| report_submissions (التسليم المحوري) | 1     | 0     |                                                              |
| approval_steps / escalations للتسليم | 0 / 0 | 0 / 0 | لم تُنشأ أصلاً                                               |
| projects بادئة -P360NAV              | 2     | 0     |                                                              |
| clients بادئة -P360NAV               | 1     | 0     |                                                              |
| teams / departments بادئة -P360NAV   | 1 / 1 | 0 / 0 |                                                              |
| report_templates + إسناده            | 1 + 1 | 0 + 0 | النسخ والحقول بالتتالي                                       |
| navuat.test@ حسابات                  | 6     | 6     | لم تُحذف — عُطلت                                             |
| منها نشطة                            | 6     | 0     | IsActive=false + LockoutEnd=9999-12-31 + SecurityStamp مُدور |
| refresh_tokens سارية لتلك الحسابات   | 40    | 0     | أُبطلت ب-RevokedAtUtc لا بالحذف (أثر قابل للتدقيق)           |
| `audit_logs` (إجمالي)                | 730   | 730   | append-only محفوظ — لم يُحذف ولا سجل واحد                    |

استعادة المرجعيّات: تجزئة كلمة مرور `uat.p123.admin@uat123.test` أعيدت بائيًا ببابت من اللقطة `cred-SecurityStamp snapshot-20260826.json` (358 بايت · `md5 2d49a04164827bd2fa3bb3051d212539`) مع `AccessFailedCount=0` و `LockoutEnd=NULL` و `ConcurrencyStamp` و `hash_restored=t` · التحقق الخادمي رجع: `stamp_restored=t · lockout_null=t · AccessFailedCount=0`

إثباتات سلوكيّة بعد التنظيف (نداءات حيّة):

| المعنى                                                    | النتيجة                                                                             | القياس                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| الكلمة المؤقّنة أبطلت فعلاً ⇒ الاستعادة حقيقيّة لا مزعومة | 401                                                                                 | دخول <code>uat.p123.admin</code> بكلمة المرور المؤقّنة               |
| الحساب معطل فعلاً                                         | 403                                                                                 | دخول <code>p360nav.emp@navuat.test</code> بكلمة المرور الصحيحة       |
|                                                           | 200                                                                                 | <code>GET /health</code> على <code>TEST</code>                       |
| نفس ما بعد النشر ⇒ لا إعادة تشغيل ولا انهيار              | <code>active (running) · MainPID=1589037</code><br>مُفعّل <code>UTC 15:18:56</code> | <code>khubara-reporting-test</code>                                  |
| <code>journalctl ... grep -ciE 'fail'</code>              | 0                                                                                   | أخطاء/استثناءات في سجلّ <code>TEST</code> منذ <code>UTC 16:00</code> |

تفكيك منصّة الاختبار وحذف الأسرار: نفق SSH 15091 مُنهي (0 عمليّة) · الخادم الساكن 4420 مُنهي (0 مستمع) · حُذفت محليًا `root/p360-navfix/temp-pwd/` و `login.json` و `hash` و `tmp/p360nav/.pw/` (كانت تحوي رمز وصول ورمز تحديث) · حُذف من الخادم `cred-snapshot-20260826.json` و `shred -u` والمجلّد صار فارغًا. مسح أسرار على مجلّد الأدلّة المحفوظ: المطابقات الثلاث الوحيدة هي أسماء متغيّرات (`{ "password": "PW" }` · `["accessToken"]` · `(input[type="password"])` ولا قيمة سرّيّة واحدة مخزّنة.

## (10) ملاحظة أمانة: تغيّر خارجيّ على RC أثناء النافذة الزمنية (ليس من هذه التذكّرة)

خطّ أساس RC الموثّق في `TEST-DEPLOY-EVIDENCE-20260826.md` (قبل نشري وبعده): `MainPID=1579500` · مُفعّل `7f77bfbf...7414` بصفة `UTC 13:34:46`

القياس بعد انتهاء `UTC · Reporting.Api.dll md5 16:45:43` · `UAT: MainPID=1592241` · النسخة المضنّنة `46e0a3a169c9ef2285aef3b8e9d7fe13` · `dist+1.0.0` · 897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27`` مكتوب `16:42`

897c9b18 = merge: DEF-P123-RC-001 — إصلاح إقشاء الوقائع السابقة للإرسال في قائمة الحضور — تذكّرة أخرى، وليس مرشّحي `63b7d42`. السجلّ يظهر إيقافًا/تشغيلًا نظيفًا (`...Stopping.../Started`) لا انهيارًا.

موقفي من هذا: لم أكتب ولا مرّة على `opt/reporting-rc/` ولا على `reporting_rc`؛ كلّ كتاباتي انحصرت في `opt/reporting-test/` و `reporting_test_uat` و `root/p360-navfix/`. أسجّل الواقعة كما قيست بدل السكوت عنها أو ادّعاء أنّ RC «مطابق لخطّ الأساس».

النسب سليم رغم ذلك: `63b7d42` (مرشّحي) هو سلف مباشر لـ `origin/develop` الحاليّ `897c9b18` (`git merge-base --is-ancestor =` 0) لا `force`، ولا نقض لإصلاحي، والبناء اللاحق قام فوقه.


الإنتاج: `reporting-api MainPID=1556574` مُفعّل `UTC 06:22:54` — مطابق لخطّ الأساس تمامًا، لم يُمسّ.

## (11) نطاق ما لم يُمسّ

- الإنتاج: لم يُنشر ولم يُكتب عليه ولم يُنَادَ (صفر أصل إنتاجيّ في §6).
- RC: لم يُمسّ من هذه التذكّرة (خطّ الأساس المقيس قبل نشري وبعده متطابق تمامًا). تغيّره لاحقًا بفعل تذكّرة أخرى موثّق في §10 بلا تجميل.
- `origin/main``: لم يلمس.
- `ScopeResolver`` والهيكل التنظيمي: لم يُعدّل.
- صلاحيات التقارير العامّة: لم تُوسّع (يثبته القياس 14: خارج النطاق ما زال يُرفّض على `api/submissions/{id}/` بـ403).


ملحق: لقطات UAT (23 لقطة - صفر تكرار)

login-acctmgr.png-00




login-admin.png-00







login-emp.png-00




login-lead.png-00




login-outsider.png-00




login-owner.png-00




acctmgr.png-01-360




admin.png-01-360




emp.png-01-360




lead.png-01-360




owner.png-01-360



sliceA-acctmgr.png-02




sliceA-admin.png-02



sliceA-emp.png-02




sliceA-lead.png-02




sliceA-owner.png-02







sliceB-acctmgr.png-03




sliceB-admin.png-03




sliceB-emp.png-03



sliceB-lead.png-03



sliceB-owner.png-03



deny-outsider.png-04



tamper-outsider.png-05

