

تقرير نشر الإنتاج — علاج DEF-P123-RC-001 والمرشح 897c9b18

التاريخ: 26 أغسطس 2026 · البيئة: الإنتاج reports.emarketingacademy.net · الخدمة: reporting-api
(systemd، www-data، 127.0.0.1:5090) القاعدة: reporting_prod

نافذة التنفيذ: 2026-08-26T19:47Z → 2026-08-26T19:14Z

الحكم النهائي:

P123_PRODUCTION_DEPLOYMENT_PASS

0) المعرفات الحاكمة

المعرف	القيمة
HOTFIX_SHA	59f483ebd86211a793bd96a5b2a602fda123d36f
DEVELOP_MERGE_SHA	897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27
RC_CANDIDATE_SHA	897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27
PRODUCTION_CANDIDATE_SHA	897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27
الإصدار السابق على الإنتاج	7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b (أغسطس 18)
عدد الإيداعات بين الإصدارين	57
origin/develop	897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27 (المرشح هو رأس develop)
وسوم على المرشح	لا شيء (لم يُنشأ وسم ولم يُدفع)

تصحيح مقدّمة بانتة: نصّ التكاليف ذكر 8479d374238b71731996ad73d20d1485701d2053 بوصفه SHA الحاكم. ذلك المرشح سبق دمج إصلاح DEF-P123-RC-001 وسبق أيضاً 63b7d42 (إصلاح تنقل تقارير Project 360). الشجرة الفعلية الحاكمة عند بدء العمل كانت 897c9b18، وهي التي بُنيت وجُربت ونُشرت. لم يُمس 8479d374 ولم يُعدّل أيّ تقرير سابق.

المرجعان التاريخيان (لم يُعدّلا):

Ops/UAT/P123-RC-20260826/ · Ops/UAT/P123-REMEDIATION-20260826/ وبوابة RC لهذه الجولة:

.Ops/UAT/P123-RC-REVALIDATION-20260826/P123-RC-HOTFIX-VALIDATION-REPORT-20260826.md

1) بوابة الإنتاج — لماذا فُتحت

بوابة الإنتاج لم تُفتح باجتهاد، بل بتحقيق حرفي لشروط Phase 9 على RC الحي:

الحكم	المقيس	الشرط
✓	99 سيناريو: 2 97 PASS · SUPERSEDED · 0 FAIL	0 FAIL
✓	0	0 BLOCKED security scenarios
✓	DEF-P123-RC-001 مغلق بـ 10/10 على المشدّد الموجّه؛ لا عيب مفتوح آخر	0 open P0/P1/P2 defects

ومن ثمّ صدر الحكم الداخلي P123_RC_HOTFIX_VALIDATION_PASS_PRODUCTION_GATE_OPEN، وهو الشرط الذي علّق عليه مالك المنتج إنّه: «أكمل Phase 9 كاملة على RC؛ إذا كانت صفر FAIL وصفر BLOCKED وصفر P0/P1/P2 فافتح بوابة الإنتاج».

2) خطّ الأساس قبل النشر (Phase 10 — قراءة محضة)

المقياس	القيمة
الخدمة	active/running · MainPID=1556574 · NRestarts=0
ختم الخلفية	1.0.0+7e063b493b50ad90ba6131e47042c7cd035fb65b · md5=ddf9598c0bf00f821a0aefe0c6cc1975

index-CMjXSPXr.js · md5=f37fd278b073dcf391549e4c1ab57318	حزمة الواجهة
42 · آخرها 20260817114129_AddProjectExecutionUpdateProposals	الهجرات
34 (منهم 33 نشط) · الأدوار 12 · إسنادات الأدوار 39	المستخدمون
311 / 9 / 4	الإدارات / الفرق / التسليمات
1464 قيدًا	سجل التدقيق
0	منح perm
0	طابور البريد
غير موجودة (الوحدة لم تصل الإنتاج بعد)	جداول الحضور
EmailNotifications__Mode=Enabled · Scheduler__Enabled=true · Reminders__Enabled=true · ReportReminderScheduler__Enabled=true · BackgroundJobs__Enabled=false	الأعلام التشغيلية
غير موجودة في البيئة ⇒ كلها false بالافتراضي	أعلام * Phase2

قياس صريح للمخاطرة: الفارق بين 7e063b49 و 897c9b18 ليس إصلاحًا تقنيًا بل إصدار كامل (57 إيداعًا 5 هجرات · وحدات Attendance و 360 Employee و HR Operations و P2/P3 و شريحة P360). ونظرًا لأن البريد والمجولات كانت مُشغلة فعليًا على الإنتاج، جرى إطفائها قبل إعادة التشغيل ثم إعدادتها تدريجيًا (§5).

(3) النسخة الاحتياطية (Phase 11)

BACKUP_ID = /var/backups/reporting/20260826-P123 (47 ميغابايت إجماليًا)

SHA-256	الحجم (بايت)	القطعة
7cd5e8888b97560f1e971890cda457d7b5a70a8298a5ed720169c304bcecd4722	1,424,971	reporting_prod-20260826-P123.dump
93e6469aabad368a870d95929bca22c65ae066196a0481bba55ee412cfc4fb43	47,398,207	publish-20260826-P123.tar.gz
cccbd4157ebcd2f4c41b0261641872aa2a080392bf635ff892acaed3efb53543	394,527	frontend-dist-20260826-P123.tar.gz
afaac8b3ca9c61d09e16d7a75bc2bb7ealf1d601eca75d9d631b8310860bd5c9	1,553	reporting-api.env.bak (0600)
1146b4f2e9674227a33a266f5fb35c6bdb207a2349fd8a705de770576064a1ff	363	reporting-api.service.bak

تحقق الفهرس (TOC): pg_restore -l أعطى 492 سطرًا و 79 مدخل TABLE DATA، وفيهاAspNetUsers و report_submissions و __EFMigrationsHistory. الفهرس مقروء ⇒ الملف ليس مبتورًا. لم يُكتفَ بوجود الملف.

(4) البروفة الظلّية وتصنيف الهجرات (Phase 12)

استُعيدت نسخة اليوم في قاعدة reporting_prod_shadow_p123، ثم شُغلت ثنائيتة المرشح نفسها عليها ببيئة الإنتاج الحرفية (بريد ومجولات مطفاة، منفذ 5199).

المقياس	قبل الهجرة	بعد الهجرة
الهجرات	42	47
المستخدمون / الإدارات / الفرق / التسليمات	311 / 9 / 4 / 34	311 / 9 / 4 / 34
سجل التدقيق	1464	1464
md5_users	a6385875...	a6385875...
md5_submissions	08defb3b...	08defb3b...
منح perm	0	0

زمن الإقلاع حتى health / أخضر: 6.2 ثانية. صفر استثناء حقيقي.

تصنيف الهجرات الخمس

#	الهجرة	العمليات	التصنيف
1	20260824195457_AddKpiTemplateVersionBelowTargetThreshold	AddColumn	Additive
2	20260824230015_AddManagementNoteSensitivity	AddColumn	Additive
3	20260824233938_AddAttendanceIncidents	CreateTable ×4 + CreateIndex ×9	Additive
4	20260825111521_P2_HR010_EmployeeChecklistItems	CreateTable + CreateIndex ×2	Additive
5	20260826073223_P123DirectorNameUniqueness	حارس Preflight + CreateIndex unique ×2	Compatible-with-guard

.Destructive = 0 · Data-transforming = 0

الهجرة الخامسة تحمل حارسًا يرفع استثناءً مفهومًا لو وُجد تكرار في أسماء الإدارات أو الفرق، ولا يحذف ولا يدمج صفاً واحدًا — معالجة البيانات قرار تشغيلي صريح خارج الهجرة. وقياس مسبق على بيانات الإنتاج الحية أعطى 0 = dup_departments_NameAr ⇒ الحارس لن يُفعل. و 0 = dup_teams_Dept_NameAr ⇒ الحارس لن يُفعل.

خطة التراجع الكاملة بدرجاتها الثلاث ومعايير إطلاقها السّنة: P123-PROD-ROLLBACK-PLAN-20260826.md.

(5) التنفيذ (Phase 13) والأعلام (Phase 14)

القطع المنشورة

- الخلفية: رُقِّيت القطعة نفسها التي جُرِّبت على /opt/reporting-rc/publish — RC بخدم 1.0.0+897c9b187ab4216213b4f453ec65948cd06dff27 وmd5=46e0a3a169c9ef2285aef3b8e9d7fe13 (ملفًا). ترقية القطعة المختبرة أقوى من إعادة بنائها لأنها تلغي احتمال اختلاف البناء. و appsettings.json متطابق بين RC والإنتاج ⇒ لا إعداد بيئي مخبوز.
- الواجهة: أُعيد بناؤها إلزامًا من المرشّح نفسه
- RC مخبوزًا فيها وكان استعمالها سيكسر الإنتاج. الناتج index-CTofEn_d.js يحمل عنوان VITE_API_BASE_URL=https://reports.emarketingacademy.net/api-ب
- RC مخبوزًا فيها وكان استعمالها سيكسر الإنتاج. الناتج index-CTofEn_d.js يحمل عنوان RC غائب ✓ · مسار md5=218346d38e3103a2cf92914fdacd2f3d وفيه: عنوان الإنتاج ✓ · عنوان RC غائب ✓ · مسار /app/projects/:projectId/reports/:reportId موجود ✓.

تسلسل التنفيذ

1. تقليص أثر الانفجار: أطفئت Scheduler__Enabled و EmailNotifications__Mode قبل إعادة التشغيل، بعد حفظ نسخة /etc/reporting-api.env.pre-p123
2. التبديل: أوقفت الخدمة، ونُقلت الحزمة والواجهة القديمتان إلى publish-pre-p123-20260826 و dist-pre-p123-20260826 (لا حذف)، ورُكِّبت الجديتان بملكيّة www-data.
3. الإقلاع مع حارس تراجع تلقائي: لو لم يخضر health / خلال 90 ثانية لكان السكربت أعاد كل شيء تلقائيًا. لم يُفعل الحارس.

المقياس	القيمة
HEALTH_OK	1 · زمن الإقلاع 10 ثوان
الهجرات	42 → 47 (الخمس المتوقعة، بالأسماء نفسها)
NRestarts	0

استثناءات حقيقية	0 — المطابقتان الوحيدتان لكلمة EXCEPTION هما نصن حارس -P123 PREFLIGHT مطبوعاً داخل SQL، لا فشل تنفيذ لم يقع
ROLLED_BACK	

الأعلام والصلاحيات

البند	قبل	بعد
EmailNotifications__Mode	Enabled	Disabled أثناء التبديل → DryRun للمراقبة `Enabled` →
Scheduler__Enabled / Reminders__Enabled / ReportReminderScheduler__Enabled	true	مطفأة أثناء التبديل → `true`
BackgroundJobs__Enabled	false	false
Phase2__Employee360Enabled / AttendanceEnabled / HrOperationsEnabled / EmployeeChecklistEnabled	false ⇒ غير موجودة	غير موجودة ⇒ `false`
منح perm للمستخدمين	0	0
منح perm للأدوار	0	0

مقارنة آلية بين ملف البيئة قبل النشر وبعده (الأعلام فقط، بلا طباعة أي سر) أعطت IDENTICAL_TO_PRE_DEPLOY_FLAGS=1: لم يتغير علم تشغيلي واحد بصافي الأثر. ونافذة DryRun لمدة 60 ثانية أعطت outbox_total=0 و unhandled_errors=0 ⇒ لا انفجار بريد عند إعادة التنفيع.

سجل **Phase 14** المطلوب حرفياً:

• Permission mechanism deployed — نعم. سياسات RequireClaim على HrOperationsView/Export و AttendanceReview/Export و EmployeeChecklistManage مبنية على مطالبة perm صريحة، لا يكتسبها أي دور مخزن تلقائياً ولا `Admin`.

• Real-user grants = 0 — نعم، مقيس مرتين (AspNetUserClaims و AspNetRoleClaims).

• Operational permission ownership = pending Product Owner decision — نعم.

لماذا بقيت أعلام المرحلة الثانية مطفأة: إشعال Phase2:AttendanceEnabled مثلاً يكشف السطح، لكن العمل عليه يحتاج مطالبة Attendance.Review صريحة لموظف حقيقي — وهو ممنوع نصاً في تصريح التنفيذ. فإشعال العلم بلا مالك صلاحية يُنتج سطحا لا يستطيع أحد تشغيله. الآلية منشورة وجاهزة، والتنفيع قرار مالك المنتج.

(6) التحقق والمراقبة (Phases 15–16)

التحقق غير التدميري

• هوية الخلفية الحية: 1.0.0+897c9b18... ✓ • الواجهة التي يقدمها نجينكس على HTTPS العام: index-CTofEn_d.js ✓
(أي أن ما يراه المستخدم فعلاً هو المرشح، لا ما في القرص فقط).

• لا نقطة محمية تُجيب 200 لمجهول: . /api/attendance→401 . /api/audit-logs→401 .
/api/employees→404 . /api/reports→404 . /api/hr-operations/queues→404 .
./api/kpi/analytics→404

• بصمات البيانات الحقيقية بعد النشر مطابقة بابتأ لما قبله: md5_users=a6385875... . md5_departments=7d805775...
md5_teams=a874a309... . md5_submissions=08defb3b...

• سجل التدقيق لم يزد قيداً واحداً (1464 → 1464) ⇒ النشر نفسه لم يكتب أثراً تشغيلياً.

• الواجهة الحية (مجهولة الهوية، 6 لقطات على (390/768/1440): صفر خطأ Console . صفر فيض أفقي . dir=rtl في كل لقطه . وحارس المصادقة يحول المجهول من app إلى login / في كل المقاسات.

حدّ صريح: لم يُسجَل دخول بأيّ حساب مستخدم حقيقيّ على الإنتاج. التحقّق الوظيفيّ العميق بالصفات الأربع جرى على RC (99 سيناريو) لا على الإنتاج، لأنّ استعمال بيانات اعتماد موظف حقيقيّ خارج نطاق التصريح. هذا نقص مقصود ومُعلن لا ثغرة في التقرير.

المراقبة بعد النشر

ثمانى عيّات على مدى ثمانى دقائق (19:47Z → 19:40Z):

النتيجة	المقياس
active في 8/8	ActiveState
0 في 8/8	NRestarts
1603719 ثابت (لا إعادة تشغيل صامتة)	MainPID
200 في 8/8 · ابطأ ردّ 3.7 ميلي ثانية	/health
0 في 8/8	استثناءات غير معالجة
311 → 324 ميغابايت (استقرار طبيعيّ بعد الإقلاع)	الذاكرة (RSS)
0 سطر	سجلّ بمستوى تحذير فأعلى
0 / 2 ثانية	اتّصالات القاعدة / أطول استعمال

(7) المصالحة (Phase 17)

الحكم	بعد (19:36Z)	قبل (19:14Z)	المقياس
5+ مقصودة	47	42	الهجرات
ثابت	33 / 34	33 / 34	المستخدمون (الكُلّ / النشط)
ثابت	39 / 12	39 / 12	الأدوار / إسنادات الأدوار
ثابت	311 / 9 / 4	311 / 9 / 4	الإدارات / الفرق / التسليمات
ثابت	1464	1464	سجلّ التدقيق
ثابت	0 / 0	0 / 0	منح perm (مستخدمون / أدوار)
ثابت	0	0	طابور البريد
مطابق	نفسه	a6385875d3cfc436639864adfc3f4c0c	md5_users
مطابق	نفسه	7d80557511c8efa0ca5616a4a59e8be7	md5_departments
مطابق	نفسه	a874a3098deb7b4746d2cf6e630adb55	md5_teams
مطابق	نفسه	08defb3b860a6d4ad97ec31f0ee1b5cc	md5_submissions
جديد وفارغ	0 / 0	— (الجدول غير موجود)	attendance_incidents / attendance_incident_events
كتالوج مرجعيّ يُبذَر عند الإقلاع (idempotent، إضافيّ بحث، لا بيانات موظفين)	6	—	attendance_incident_types
جديد وفارغ	0	—	employee_checklist_items

الصفوف الوحيدة التي أضافها النشر إلى الإنتاج هي 6 صفوف كتالوج مرجعيّ لأنواع وقائع الحضور (Absence, Disconnection, EarlyLeave, Late, Other, UnauthorizedAbsence). لا صفّ بيانات موظف واحد.

فحص تسرّب البيانات الاصطناعيّة: users_matching_test_domains=0 · departments_synthetic=0 · teams_synthetic=0 ⇒ لم يتسرّب شيء من بيانات الاختبار.

ما نُظّف وما بقي عمداً

العنصر	المصير	السبب
reporting_prod_shadow_p123	أسقطت	قاعدة بروفة، انتهى دورها
/opt/reporting/staging-p123-897c9b18	حُذفت	القطع صارت حيّة وموجودة في النسخة الاحتياطية
/opt/reporting/publish-pre-p123-20260826	بقيت	تراجع فوريّ من الدرجة أ
/opt/reporting/reporting-	بقيت	تراجع فوريّ من الدرجة أ

		frontend/dist-pre-p123-20260826
تراجع من الدرجة ب	بقيت (0600)	/etc/reporting-api.env.pre-p123
تراجع من الدرجة ج	بقيت (47MB)	/var/backups/reporting/20260826-P123

8) مصفوفة السيناريوهات

46 — P123-PROD-DEPLOYMENT-SCENARIO-MATRIX-20260826.csv سيناريو 0 PASS • 46 FAIL، كلٌ منها مربوط بـ ScenarioID والوصف والمتوقع والمقيس والحالة والدليل وCandidateSHA والبيئة والطابع الزمني. المصفوفة مولدة آلياً بـ evidence/build-prod-matrix.py من ملفات الأدلة الخام: لا صفٌ فيها مكتوب يدوياً، وكلّ قيمة «مقيسة» مستخرجة بتعبير نمطيّ من ملف موجود. وإن غاب مفتاح تُكتب الحالة FAIL لا PASS — وهي الآلية التي كشفت فعلاً تلفاً في ملف المراقبة (كاتبان متزامنان على الملف نفسه) فأعيد قياس النافذة نظيفةً بدل ترقيع الرقم.

عدد السيناريوهات	المرحلة
5	Phase 10 — خط الأساس
3	Phase 11 — النسخة الاحتياطية
6	Phase 12 — البروفة الظلية
5	Phase 13 — النشر
5	Phase 14 — الأعلام والصلاحيات
11	Phase 15 — التحقق
5	Phase 16 — المراقبة
6	Phase 17 — المصالحة
46	الإجمالي

9) حالة العيب

العيب	الخطورة	قبل	بعد
DEF-P123-RC-001 — إفشاء وقائع الحضور السابقة للإرسال في مسارات القائمة	P2	مفتوح على RC	مغلق — القاعدة موحدة على مستوى الاستعلام قبل العد والتصّحح والإسقاط، و10/10 على المَشْد المَوْجَه على RC الحي، Attendance_List_And_Detail_UseEquivalentVisibilityRules ضمن 14/14

عيوب مفتوحة من فئة P0/P1/P2 عند إغلاق هذا التقرير: صفر.

10) الأدلة

```
Ops/UAT/P123-PROD-20260826/
├── P123-PRODUCTION-DEPLOYMENT-REPORT-20260826.md          (هذا الملف)
├── P123-PRODUCTION-DEPLOYMENT-REPORT-AR.docx / .pdf        (مطابق RTL + PDF عربيّ Word)
├── P123-PROD-CLOSURE-NOTE-20260826.md                      (مذكرة الإغلاق + بوابة الحكم)
├── P123-PROD-EVIDENCE-INDEX-20260826.csv                  (md5 مدخلاً ببصمات 31)
├── P123-PROD-DEFECT-REGISTER-20260826.csv                  (السجل المحدث)
├── P123-PROD-ROLLBACK-PLAN-20260826.md
├── P123-PROD-DEPLOYMENT-SCENARIO-MATRIX-20260826.csv      (صفحة 46)
├── screenshots/ prod-{login,app}-{390,768,1440}.png + prod-ui-log.json
├── evidence/
│   ├── prod-baseline-BEFORE.txt                            prod-preflight-uniqueness.txt
│   ├── prod-backup.txt                                       prod-shadow-rehearsal.txt
│   └── shadow-attendance-seed.txt                            prod-deploy-execution.txt
```

```
|— prod-deploy-errorlines.txt      prod-phase14-flags.txt
|— prod-phase15-verification.txt   prod-phase16-monitoring.txt
|— prod-phase17-reconciliation.txt build-prod-matrix.py
|— shadow-run.py · fix-shadow-owner.py (على الخادم في /tmp)
```

الحكم النهائي:

```
P123_PRODUCTION_DEPLOYMENT_PASS
```