Indicador de Ecosistemas estratégicos para la biodiversidad

Qué es?

Mide el número y extensión de ecosistemas estratégicos presentes en la comuna (parques, corredores biológicos, coberturas boscosas, humedales, corrientes de agua). Refleja su papel en la conservación de la biodiversidad, la conectividad biológica y la provisión de hábitat para las especies nativas.

Para qué sirve?

Orienta la planificación territorial, la conservación y la gestión ambiental sostenible, asegurando la continuidad ecológica frente al crecimiento urbano.en la comuna 22.


Resultados indicador

Ecosistema estratégico: **400.32**

Los ecosistemas estratégicos presentan fragmentos con buena conectividad ecológica, vegetación densa reflejada en valores altos de NDVI y tamaños de hábitat superiores a dos hectáreas, **condiciones que permiten sostener una alta biodiversidad.**


33.49 ha	**33.49%** Áreas con conectividad, vegetación densa y extensión suficiente para sostener **alta biodiversidad**
71.65 Ha	**17.90%** Fragmentos con buena calidad vegetal y tamaño adecuado, aunque con **menor conectividad estructural.**
295.19 Ha	**73.73%** Espacios en corredores y humedales que, pese a **menor calidad ecológica,** garantizan continuidad ecológica.

Fuente: Universidad del Valle 2025.




Indicador de Ecosistemas estratégicos para la biodiversidad


Áreas de especial importancia ecologica




Filtro de calidad vegetal (NDVI)



Filtro area minima (≥2 ha)



Ecosistemas estratégicos clasificados



Recomendaciones comunitarias



- **Fortalecer la conectividad ecológica** mediante la promoción de corredores verdes que conecten relictos boscosos, humedales y parques, reduciendo el aislamiento de los fragmentos y favoreciendo la movilidad de especies y los flujos ecológicos dentro del territorio.
- **Proteger las áreas de alta importancia ecológica** priorizando la conservación de espacios con vegetación densa y hábitats críticos, evitando la localización de nuevas construcciones o vías en su entorno inmediato que puedan generar presión sobre estos ecosistemas.
- **Impulsar procesos de restauración participativa** a través de la organización de jornadas comunitarias de siembra con especies nativas, orientadas a recuperar bordes degradados, mejorar la calidad de la cobertura vegetal y fortalecer el cuidado colectivo del entorno natural.

Indicador de Fragmentación de ecosistemas estratégicos

Qué es?

Indicador que mide el área de superficies duras, incluídas vías, dentro de los ecosistemas estratégicos y la proporción que estas áreas representan frente al total de suelos de importancia ambiental.

Para qué sirve?

El resultado determina el nivel de fragmentación por infraestructuras urbanas de los ecosistemas estratégicos delimitados en el POT

Permite establecer las presiones constantes que se ejercen sobre el sistema de corredores ambientales y ecosistemas estratégicos.

Resultados indicador

179.18 ha — **Ecosistemas estratégicos** Correspondientes a Áreas forestales protectoras del recurso hídrico, Cobertura boscosa, Áreas protegidas distritales y corredores ambientales.


149 — Cantidad de **cruces** sobre los ecosistemas estratégicos

335.1 ha — **75.4%** Del ecosistema estratégico ocupado por **superficies blandas**

76.8 Ha — **17.3%** Del ecosistema estratégico ocupado por **construcciones**

32.6 Ha — **7.4%** Del ecosistema estratégico ocupado por **vías**

Fuente: Universidad del Valle 2025.




Indicador de Fragmentación de ecosistemas estratégicos

Cañas Gordas



50.5 ha	11.4% del total del área del EPP
8.8 ha	2% de área dura al interior del EPP
10	Cruces
0.2 C/ha	Densidad de 0,20 cortes/ha

Guali




128.4 ha	29.1% del total del área del EPP
25.9 ha	5.8% de área dura al interior del EPP
51	Cruces
0.39 C/ha	Densidad de 0,20 cortes/ha

Lili



105.9 ha	23.9% del total del área del EPP
10.2 ha	2% de área dura al interior del EPP
13	Cruces
0.12 C/ha	Densidad de 0,20 cortes/ha

Pance




157.6 ha	35.6% total del área del EPP
31.9 ha	7.2% de área dura al interior del EPP
75	Cruces
0.48 C/ha	Densidad de 0,20 cortes/ha

Recomendaciones comunitarias



- **Incorporar la conectividad ecológica** como criterio clave de planificación, integrando el análisis de fragmentación en el POT y los demás instrumentos de gestión del suelo.
- **Priorizar la protección y restauración de ecosistemas estratégicos,** limitando la expansión vial y las superficies impermeables en zonas de alta infiltración, humedales, rondas hídricas y corredores ambientales.
- **Fortalecer el monitoreo territorial** con apoyo comunitario, para identificar tramos críticos de fragmentació.
- **Impulsar procesos permanentes de educación ambiental,** que fortalezcan la apropiación social de los ecosistemas estratégicos.

Delimitación de las zonas de análisis



Indicador Especies de aves observadas en la comuna 22

Qué es?

Este indicador mide la riqueza de especies de aves registradas en la Comuna 22 por localidad, reflejando la calidad de los hábitats urbanos y su capacidad para sostener comunidades de fauna. Las aves funcionan como bioindicadores sensibles a la conectividad, la cobertura vegetal y la disponibilidad de recursos.

Para qué sirve?

Orienta la planificación territorial, la conservación y la gestión ambiental sostenible, asegurando la continuidad ecológica frente al crecimiento urbano en la comuna 22.


Resultados indicador

Especies de aves registradas historicamente: **317**

Especies registradas 2020-2025, 6 localidades: **211**


La riqueza de aves en la Comuna 22 muestra núcleos de alta diversidad en áreas conectadas y con vegetación densa, mientras fragmentos intermedios sostienen comunidades funcionales. Los espacios menores, aunque limitados, cumplen un papel estratégico en corredores y humedales, garantizando continuidad mínima de hábitats urbanos.

173 spp	Parque Lago de las Garzas
137 spp	Humedal La Babilla y Zanjón del Burro
73 spp	Humedal Cañasgordas
62 spp	Bosque Urbano Umbría
60 spp	Humedal El Retiro
56 spp	Humedal Panamericano



Fuente: Universidad del Valle 2025.

Indicador Especies de aves observadas en la comuna 22



Variación anual de la riqueza de especies de aves por localidad en la comuna (2020-2025)

Recomendaciones comunitarias



- **Fortalecer la conectividad ecológica:** Crear y mantener corredores verdes que unan humedales, parques y relictos boscosos, favoreciendo el movimiento de aves entre fragmentos.
- **Proteger áreas con mayor riqueza:** Priorizar la conservación de sitios como el Parque Lago de las Garzas y La Babilla, donde se concentra la mayor diversidad de especies.
- **Impulsar restauración participativa:** Organizar jornadas comunitarias de siembra de especies nativas que provean alimento y refugio para aves frugívoras e insectívoras.
- **Monitoreo ciudadano:** Promover grupos de observadores de aves que registren cambios en la riqueza y alerten sobre afectaciones en humedales y corredores.
- **Educación ambiental:** Desarrollar caminatas, talleres y actividades pedagógicas que fortalezcan la apropiación social de la avifauna y su rol como bioindicadores urbanos.

Indicador de Espacio Público por Habitante

Qué es?

Indicador del área disponible de espacio público (plazas, parques, plazoletas, zonas verdes) para el uso y disfrute de los habitantes en un área de influencia determinada.

Para qué sirve?

Permite estimar la disponibilidad de áreas destinadas al uso y disfrute colectivo, como parques, plazas, andenes, plazoletas y zonas verdes, en relación con la población residente en su área de influencia.

Es una herramienta clave para identificar déficits, orientar intervenciones y promover estrategias que fortalezcan la calidad de vida urbana.

Resultados indicador

9.02 m²/hab

2014
Cantidad de m2: 98,028

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 2014

32,76 m²/hab

2017
Cantidad de m2: 704072,16

Fuente: Juntas de Acción Comunal de la Comuna 22; USA-ISA Ingeniería Sanitaria y Ambiental; Salazar Jaramillo, H. (2017).


22.48 m²/hab

2022
Cantidad de m2: 591,218

23.72 m²/hab


2023
Cantidad de m2:628,291

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital 2025.




Indicador de espacio público por habitante


Grado de certidumbre de los EP



Elementos del EP



Escala del EP



Caracterización de los Espacios Públicos







Recomendaciones comunitarias



- **Integrar el déficit de espacio público por habitante** como criterio prioritario de planificación.
- **Priorizar la recuperación y cualificación** del espacio público existente.
- **Articular el espacio público** con la estructura ecológica y la movilidad.
- **Fortalecer el seguimiento del indicador, i**ncorporando variables de accesibilidad, calidad y uso efectivo del espacio público.

Indicador Especies arbóreas y arbustivas comuna 22

Qué es?

Este indicador mide la riqueza y diversidad de especies arbóreas y arbustivas presentes en la Comuna 22, reflejando la calidad de la cobertura vegetal urbana y su capacidad para sostener procesos ecológicos como regulación hídrica, provisión de hábitat y conectividad.

Para qué sirve?

Permite evaluar la calidad y diversidad de la cobertura vegetal urbana, identificar el aporte de especies nativas y orientar acciones de restauración y manejo del arbolado. Además, facilita la planificación participativa para fortalecer la conectividad ecológica y la resiliencia urbana.


Resultados indicador

Especies de aves registradas historicamente: 287

Especies registradas 2020-2025, 6 localidades: 63

Los mayores registros se concentran en áreas con vegetación densa y conectividad ecológica, mientras que los fragmentos más pequeños o aislados presentan menor riqueza, aunque cumplen un papel estratégico en la continuidad de hábitats urbanos.

33 spp	Parque Lago de las Garzas
22 spp	Humedal La Babilla y Zanjón del Burro
22 spp	Humedal Cañasgordas
18 spp	Humedal El Retiro
14 spp	Humedal Panamericano
11 spp	Bosque Urbano Umbría



Indicador Especies arbóreas y arbustivas comuna 22

Nombre común	Nombre científico	Funciones
Nacedero	*Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees*	Cerca viva Y Protección fuentes de agua, conservación de fuentes de agua. Medicinal.
Caracolí	*Anacardium excelsum Skeels*	Sistema silvopastoril I Protección fuentes de agua, Barrera rompevientos, Retención de contaminantes, Ornamental, Recuperación de suelos y/o áreas degradadas, maderable
Guayacan Rosado	*Tabebuia rosea (Bertol.) DC.*	Ornamental, Restauración ecológica, Sistema silvopastoril I Cerca viva I Rompe vientos
Algarrobo	*Hymenaea courbaril L.*	Ornamental, Alimento para la fauna, Restauración ecológica
Tambor	*Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.Blake*	Ornamental, Restauración ecológica
Pizamo	*Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook*	Sistema silvopastoril I Restauración I Protección fuentes de agua
Acacia amarilla	*Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby*	Es usada comúnmente en procesos de restauración ecológica como especie pionera intermedia y como alimento y hábitat de fauna silvestre.
Bala	*Couroupita guianensis Aubl.*	Ornamental
Guacimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	Sombrío, Restauración ecológica, Alimento para la fauna, Sistema silvopastoril I Cerca viva I Rompevientos I Rompefuegos.
Ceiba	*Ceiba pentandra (L.) Gaertn.*	Ornamental I Sistema silvopastoril
Guayacan amarillo	*Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose*	Sombrío, Ornamental, Alimento para la fauna
Nogal Cafereto	*Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken*	Protección fuentes de agua I Sistema silvopastoril I Cerca viva o cortavientos, Restauración ecológica
Chambimbe	*Sapindus saponaria L.*	Sistema silvopastori, arrera rompevientos, Sombrío, Restauración ecológica, Maderable. Para postes de corral y de alambrados

Especies funcionalmente importantes registradas durante los monitoreos realizados y recomendadas para la procesos de reforestación

Recomendaciones comunitarias



- **Fortalecer la conectividad ecológica:** Promover corredores verdes con especies arbóreas y arbustivas nativas que unan parques, humedales y relictos boscosos.
- **Proteger áreas con mayor diversidad:** Priorizar la conservación de fragmentos con vegetación nativa y estratos múltiples, evitando la sustitución por ornamentales homogéneos. Además, generar una zonificación donde se permita el crecimiento de la vegetación sin ser sometida a procesos de poda para facilitar procesos de sucesión natural
- **Impulsar restauración participativa:** Organizar jornadas comunitarias de siembra con árboles y arbustos nativos para recuperar bordes y mejorar la calidad vegetal.
- **Monitoreo ciudadano:** Realizar inventarios comunitarios de arbolado urbano para registrar cambios en la composición y alertar sobre afectaciones.
- **Educación ambiental:** Desarrollar talleres y caminatas que fortalezcan la apropiación social del arbolado y su rol en la regulación climática y la biodiversidad urbana.