

学生流入イシューツリー 進捗突き合わせ

対象： docs/issue-tree-student-acquisition-2026-07-16.pdf （Track A・上位学生ターゲット版／全7章・小問25・アクション63件） 突き合わせ日：2026-07-26 ／ 前回：なし（初回）

判定の根拠：実コード（grep で実装有無を確認）・ docs/ 配下のドキュメント・本番Supabase・GSC/GA4の記録。推測で「完了」にはしない。実物を確認できたものだけ  とし、方針や設計だけが存在するものは  に留める。

凡例：  完了 ／  一部・派生的に進行 ／  未着手

全体サマリー

状態	件数	割合
 完了	11	17%
 一部	20	32%
 未着手	32	51%
合計	63	100%

章別の内訳：

章	テーマ				計
1	WHO 誰の・どの需要を狙うか	2	3	3	8
2	WHAT 何を届けるか ★最重要	1	3	7	11
3	SEO 検索でどう見つけてもらうか	4	5	5	14
4	SNS どう拡散させるか	0	3	5	8
5	コミュニティ経由の獲得 ★本命候補	0	1	4	5
6	回遊・定着・紹介	1	1	3	5
7	計測・運用・体制・制約	3	4	5	12

一言：進んだのは章3（SEOの技術土台）と章7（運用の仕組み化）。手つかずなのは、ツリー自身が「最重要」「CRITICAL」「本命候補」と名指しした章2・章5。土台は固まったが、本丸には入っていない。

章1 WHO — 誰の・どの需要を狙うべきか

1.1 上位学生のどのセグメント・悩みを主軸に置くか

アクション	状態	根拠・補足
上位校に偏る関心/悩みを洗い出し、一覧化する	●	ツリー内に列挙はあるが、独立した一覧ドキュメントは未作成。 <code>docs/seo/keyword-facts.md</code> の交換留学クラス調査が部分的に該当
各セグメントの母数と収益接続を推定し、優先順位表を作る	●	—
主軸を「上位校の一人暮らし」へ絞り込むべきか判定する	●	判定の記録なし。 <code>/guide/living-alone</code> は実装済みだが上位校特化ではなく、実態は「絞らない」で進行

1.2 どの検索意図なら上位学生を捕まえられるか CRITICAL

アクション	状態	根拠・補足
上位偏りトピックと全大学生共通の一般語を分類する	✓	<code>docs/seo/keyword-facts.md</code> (交換留学・ダブルディグリー等)、 <code>docs/seo/rank-tracker-keywords.md</code> (28語・クラスタ別)
Vol・KD・SERPをAhrefsで実測し交差点KWを抽出する	✓	2026-07-21実施・707ユニット消費 (Lite枠10万)。 <code>gpa 計算</code> = 月2,300/KD0 の穴を発見し <code>/gpa</code> 実装につながった
一般語で流入した層の上位校比率を推定する方法を設計する	●	<code>/gpa</code> のみ <code>university_tier</code> を送信、GA4カスタムディメンション登録済み。 診断系 (simulator・留学診断) には大学設問が無い (<code>lib/analytics/simulatorEvents.ts</code> に <code>university</code> パラメータ無し・確認済み)

1.3 通年フックと上位校特有の年間イベントにどう合わせるか

アクション	状態	根拠・補足
上位校の年間行事を月別カレンダーに落とす	●	—
直近3ヶ月に山が来るトピックを先行着手リストに登録する	●	通年フック重視の方針は <code>CLAUDE.md</code> §9 にあるが、リスト化はされていない

章2 WHAT — 何を届けるべきか ★最重要

2.1 現行コンテンツは上位学生の自己像と合っているか — 再ポジショニング／作り直すべきはどれか 最重要

アクション	状態	根拠・補足
既存6ページを「上位学生に刺さるか」で再採点する	●	—
「節約・時給バイト」の切り口を上位層の価値観へ寄せる改稿案を作る	●	—
living-aloneを「上位校の一人暮らし」向けに絞る再構成案を作る	●	—
各ページを判断表（そのまま／転換／作り直す／統合／廃止）に配置する	●	—

⚠ この小間は4件すべて未着手。加えて、この後に実装した `/guide/money` ・ `/guide/living-alone` ・ `/baito` は、2.1が疑義を向けた「節約系」そのもの。意識的な優先順位の判断だったのか、2.1が未検証のまま流れたのかが記録に残っていない。オーナー判断が要る論点。

2.2 上位学生に効くコンテンツの「型」はどれか

アクション	状態	根拠・補足
型（独自データ／高精度診断／深い長文／比較DB）をCV・拡散・被リンクで評価する	●	<code>/gpa</code> （高精度診断）で実質1つ実行。評価ドキュメントは無い
既存診断に大学設問を足し、上位層セグメント計測と拡散を両立させる改修案を作る	●	未実装。simulator・留学診断とも大学設問なし（コード確認済み）

2.3 上位校コミュニティでなぜProofLoopが選ばれるか（差別化・E-E-A-T）

アクション	状態	根拠・補足
上位校の在籍者・学生団体の一次情報を独自価値として棚卸しする	●	—
CEOの全国学生団体連盟を信頼・監修・被リンク源として活用する導線を設計する	●	CLAUDE.md §6に「About Usに掲載」が残タスクとして存在。未着手
各記事に上位校学生の一次情報を1つ以上入れる編集基準を定める	●	「一次情報が主役」の原則は <code>lib/guide/</code> の純粋関数＋テストで強制済み（アフィリエイト文脈）。記事の編集基準としての明文化は未

2.4 集客ページを上位層向けの収益・回遊へどう接続するか

アクション	状態	根拠・補足
上位層に整合する導線を各ページに1本ずつ設計する	●	<code>ResourceGroupList</code> で一次情報＋広告の導線は敷設済み。長期/高単価インターン・団体登録・協賛への上位層向け導線は未
就活系アフィリ除外方針を守りつつ、節約バイト依存の導線を置き換える	✓	就活系は恒久除外を明文化。誤ラベル検出テストで自動担保。バイト系はアルバイトEX＋クラウドワーク스에整理、誤リンク3件を非表示化

章3 SEO — 検索でどう見つけてもらうか

3.1 クロール・インデックスの技術的土台

アクション	状態	根拠・補足
sitemapのURL内訳を出力し、薄い／重複ページのnoindex・除外を判断する	●	1,016→ 2,438 URL へ拡大 (<code>.limit(1000)</code> 撤廃)。 <code>/timeline</code> ・ <code>/schedule</code> をsitemapから除去＋robotsでDisallow。団体ページの薄さ（説明文がほぼ空）は <code>generateMetadata</code> で緩和どまり
GSCカバレッジで未インデックスURLを抽出し、原因別に分類して対応する	✓	根本原因を特定 ：sitemapが一度も送信されておらずインデックス2ページのみ。2026-07-25に2,438URLを初送信＋主要4ページの個別リクエスト。ツリー中で最大の成果
Core Web Vitals（LCP／CLS）を計測し、閾値割れを起票する	●	未計測。 <code>docs/task-board.md</code> に「未検証：改修後のLCP」として残存
構造化データ（FAQ／Article／Breadcrumb）を主要ページに付与する	●	<code>/gpa</code> のみ実装 (<code>app/gpa/page.tsx</code> ・確認済み)。横展開は未

3.2 上位層トピックでのオンページ最適化

アクション	状態	根拠・補足
title／description／h1 を上位層トピックの検索意図に合わせて書き換える	●	タイトル重複6ページを修正、団体ページは <code>generateMetadata</code> で一意化。ただし「上位層トピック向け」の観点での書き換えは未
「上位校生が知りたい順」に見出しを再設計するテンプレートを作成する	●	—

アクション	状態	根拠・補足
guideハブ⇄各ページ⇄診断⇄団体／イン ターン導線の内部リンクを敷設する	✅	フッターにガイド導線7本、 <code>/guide</code> ハブ、トップから <code>/guide</code> への導 線を実装

3.3 DR0から上位校起点でどう権威を獲得するか

アクション	状態	根拠・補足
被リンクの的を上位校資産に絞ってリスト化 する	🔴	—
上位校からリンクされる資産を1つ設計する	🟡	<code>/gpa</code> （東大の基本平均点・成績評価係数に対応）が実質これに当た る。ただし被リンク獲得の働きかけは未実行
学生団体・上位校コミュニティ経由のサイテ ーション獲得施策を実行する	🔴	—

3.4 上位層特化トピックの記事を継続量産する仕組み

アクション	状態	根拠・補足
「KW→ドラフト生成→上位校学生の監修チェック →公開」の作業フロー図を作成する	✅	<code>docs/superpowers/specs/2026-07-24-content-pipeline- design.md</code> に全段設計
上位層トピック用の記事テンプレート（構成／ト ーン／トークン準拠）を確定する	🔴	—
品質ゲート（一次情報／意図充足／重複／上位層適 合）のチェックリストを作成する	🟡	設計に「事実チェックを別プロセスで実行」「人のレビュー」は あるが、チェックリスト化は未
Track Bと連携し、GitHub Actions×Claude APIで 自動化する範囲を定義する	✅	「自動投稿・自動公開はしない／出力はPR／Batches APIは使わ ない」まで確定

章4 SNS (X／Instagram)

4.1 上位層が集まる場でのアカウント設計・運用

アクション	状態	根拠・補足
上位校コミュニティを調査し、狙う場を特定する	🔴	—

アクション	状態	根拠・補足
上位層に響くブランドトーンでプロフィール・投稿方針を設定する	●	公式アカウントのURLが未確定でフッターにも未掲載＝運用自体が未開始
投稿頻度・担当・承認フローを定める	●	「単発自動投稿にしない」は方針として確定（CLAUDE.md § 7）。担当・頻度は未定

4.2 コンテンツをSNS素材へ変換する

アクション	状態	根拠・補足
記事1本から派生させる素材の型を定義する	●	content-pipeline設計の[5]「SNS投稿の派生生成」でカバー。運用可能な型としては未確定
診断結果のシェア画像・OGP・ハッシュタグを共有したくなる設計にする	●	シミュレーターに共有画像を実装済み＋ <code>simulator_share</code> (x/line) を計測。「上位校が共有したくなる」観点での設計は未

4.3 バズの設計とPDCA

アクション	状態	根拠・補足
上位層向けテーマ仮説を5本用意しABテストで検証する	●	—
エンゲージメント指標（保存／シェア／プロフ遷移）の計測方法を定める	●	—
伸びた投稿を記事／新規診断へ還流するルールを作成する	●	—

章5 コミュニティ経由でどう獲得するか ★本命候補

5.1 上位校の学生団体・サークル・ゼミとの提携・送客 CRITICAL

アクション	状態	根拠・補足
上位校の主要団体／サークル／ゼミを洗い出し、提携候補リストを作成する	●	早稲田463団体の投入は「掲載」であって「提携」ではないため未カウント
CEOの全国学生団体連盟を起点に、上位校団体への紹介ルートを設計する	●	—
団体経由流入を測るUTM付き紹介リンクを用意する	●	コード上に <code>utm_</code> の実装が一切無い（確認済み）

5.2 上位校の公式・メディア・生協からの掲載・被リンク

アクション	状態	根拠・補足
掲載候補（大学広報／学内メディア／生協／キャリアセンター）の的リストを作成する	●	—

5.3 有料広告の使いどころ

アクション	状態	根拠・補足
広告は実行せず、狙える面と検討開始基準だけ先に定義する	●	「実行しない」は方針どおり守られているが、検討開始基準の明文化は未

⚠ この章は「本命候補」かつ 5.1 は CRITICAL と明記されていながら、5件中4件が未着手。関連して、学生団体への通
知メール導線は画像収集の権利方式が未決でブロック中（docs/owner-todo.md）。

章6 回遊・定着・紹介

6.1 ランディング後の回遊・CV

アクション	状態	根拠・補足
主要流入ページからの次アクション 遷移率をGA4で計測する	●	GA4基盤（保持14ヶ月・キーイベント2件・カスタムディメンション4件・内部 トラフィック除外）は整備済みだが、遷移率の計測設計は未
直帰率の高いページに上位層向け関 連導線ブロックを追加する	●	—

6.2 再訪・定着（日常トリガー）

アクション	状態	根拠・補足
リテンション機能から上位層 に効くものを1つ選定する	✓	会計・財務モジュールを選定し実装・本番稼働（2026-07-26）。ただし対象は学生団 体であり、ツリーが想定した「上位層の学生個人」向けではない点は解釈が要る
再訪を促す軽い仕掛け（メー ル／通知）の可否を評価する	●	Resendドメイン認証が未完でメール施策自体が前提を欠く

6.3 上位校内での紹介・シェア

アクション	状態	根拠・補足
同質性の高い上位校内で広がる紹介動線を強化する	●	診断のシェア（X／LINE）は実装済み＋計測も導入。団体内シェアの動線は未

章7 計測・運用・体制・制約

7.1 計測基盤とKPI

アクション	状態	根拠・補足
診断／フォームから「上位校比率」を推定する計測を設計する	●	/gpa のみ実装。診断系は大学設問が無く未対応
Ahrefsに proofloop.jp を登録しGSCを接続する（会議①）	●	CEO権限待ち。7.1の残り2件と3.3、7.2の判定基準をまとめてブロック中
Rank Tracker追跡KWを上位層トピック中心に見直し、週次で順位を追跡する	●	28語のリストは作成済み（rank-tracker-keywords.md）だが、登録できないため追跡ゼロ
北極星指標＋中間KPIを1枚に定義しダッシュボード化する	●	—

7.2 PDCAループの運用

アクション	状態	根拠・補足
「月次：分析→リライト対象選定→改修→再計測」を担当・頻度つきで固定する	✓	seo-pdca スキルとして実装（28日周期＋セッション開始時リマインダーhook）。初回実行済み（docs/seo/reports/2026-07-25-pdca.md）
リライト効果の判定基準を定める	●	スキル内に前期比の観点はあるが、閾値としての明文化は未

7.3 体制・作業フロー・ツール

アクション	状態	根拠・補足
Track A内の役割（調査／執筆／SNS／団体提携／計測）と週次リズムを決める	●	2026-07-26の新メンバー受け入れ会議の議題そのもの

アクション	状態	根拠・補足
記事ネタ→公開のカンバンを用意する	●	docs/task-board.md が実質これに相当。Notion／GitHub Issues ではない

7.4 制約・リスクの管理

アクション	状態	根拠・補足
上位層特化で母数が縮む矛盾を、狙うKWの最低Vol基準として明文化する	●	—
アフィリエイト方針の遵守チェックを運用に組み込む	✓	findMislabeledAffiliateLinks / findAdOnlyGroups が全201テストで毎回実行される
Ahrefs Liteのユニット枠内に収める調査上限ルールを定める	●	keyword-facts.md に消費ユニットを毎回記録するルールはある(707/100,000)。上限ルール自体は未定義
スキーマ／URL／依存の変更にPlan Mode承認を必須化する	✓	CLAUDE.md §0・§5 に明記

特に見ておくべき3点

1. ツリーが「最重要」と名指した疑義に、その後の実装が逆行している可能性

2.1 は「節約・バイト・一人暮らし系が上位学生の自己像とズレる疑義」を最重要の問いに置いた。しかしこの後に実装したのは /guide/money ・ /guide/living-alone ・ /baito —— まさに疑義を向けられた節約系である。検索ボリュームを優先する意識的な判断だったのか、2.1が未検証のまま流れたのかが記録に残っていない。オーナー判断が要る。

2. Ahrefs未登録が単体で7件を止めている

7.1の3件、3.3の2件、7.2のリライト判定基準がすべてここに依存している。CEO対応の1アクションで最も多くのタスクが解ける状態。

3. ツリーの優先度と、実際に進んだ場所が逆になっている

CRITICAL／本命とされた 1.2・5.1・2.1 のうち進んだのは 1.2 のみ。最も進捗した章3・章7は、ツリー上ではいずれも「土台」の位置づけだった。土台を固めるフェーズとしては妥当だが、本丸には入っていないというのが正確な現在地。

次回の更新のしかた

1. このファイルをコピーして日付を差し替える（`issue-tree-status-YYYY-MM-DD.md`）
2. 状態が変わった行だけ更新し、根拠列に**実物の確認方法**（ファイルパス／grep結果／管理画面の値）を書く
3. 冒頭の「前回」に前版のファイル名を記入し、サマリーの件数を更新する

判定を推測で埋めないこと。設計や方針だけが存在する状態は ● に留め、✅ は実物を確認できたものに限る。